



Trigonometric Ratios of multiple and Sub-multiple Angles Ex 9.1 Q 39

We have,

$$2 \tan \frac{\alpha}{2} = \tan \frac{\beta}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\beta}{2}} = \frac{1}{2}$$

Let $\tan \frac{\alpha}{2} = K$ and $\tan \frac{\beta}{2} = 2K$

Then,

$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - K^2}{1 + K^2} \dots\dots\dots (A)$$

Also,

$$\frac{3 + 5 \cos \beta}{5 + 3 \cos \beta} = \frac{3 + 5 \left(\frac{1 - \tan^2 \frac{\beta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\beta}{2}} \right)}{5 + 3 \left(\frac{1 - \tan^2 \frac{\beta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\beta}{2}} \right)}$$

$$= \frac{3 + 5 \left(\frac{1 - 4K^2}{1 + 4K^2} \right)}{5 + 3 \left(\frac{1 - 4K^2}{1 + 4K^2} \right)}$$

$$= \frac{8 - 8K^2}{8 + 8K^2} = \frac{1 - K^2}{1 + K^2} \dots\dots\dots (B)$$

from (A) & (B)

$$\cos \alpha = \frac{3 + 5 \cos \beta}{5 + 3 \cos \beta}$$

Trigonometric Ratios of multiple and Sub-multiple Angles Ex 9.1 Q40

We have,

$$\cos \theta = \frac{\cos \alpha + \cos \beta}{1 + \cos \alpha \cdot \cos \beta}$$

Now,

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \theta/2}{1 + \tan^2 \theta/2}$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \tan^2 \theta/2}{1 + \tan^2 \theta/2} = \frac{\cos \alpha + \cos \beta}{1 + \cos \alpha \cos \beta}$$

by componende and dividendo, we get

$$\frac{(1 - \tan^2 \theta/2) + (1 + \tan^2 \theta/2)}{(1 - \tan^2 \theta/2) - (1 + \tan^2 \theta/2)} = \frac{1 + \cos \alpha \cos \beta + \cos \alpha + \cos \beta}{-(1 + \cos \alpha \cos \beta - \cos \alpha - \cos \beta)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{2 \tan^2 \theta/2} = \frac{(1 + \cos \alpha)(1 + \cos \beta)}{(1 - \cos \alpha)(1 - \cos \beta)}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta/2 = \frac{(1 - \cos \alpha)(1 - \cos \beta)}{(1 + \cos \alpha)(1 + \cos \beta)}$$

$$= \frac{2 \sin^2 \alpha/2 \cdot 2 \sin^2 \beta/2}{2 \cos^2 \alpha/2 \cdot 2 \cos^2 \beta/2}$$

$$\Rightarrow \tan \theta/2 = \pm \tan \alpha/2 \cdot \tan \beta/2$$

Trigonometric Ratios of multiple and Sub-multiple Angles Ex 9.1 Q41

We have,

$$\sec(\theta + \alpha) + \sec(\theta - \alpha) = 2 \sec \theta.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos \theta \cdot \cos \alpha - \sin \theta \sin \alpha} + \frac{1}{\cos \theta \cdot \cos \alpha + \sin \theta \sin \alpha} = \frac{2}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \cos \theta \cos \alpha}{\cos^2 \theta \cos^2 \alpha - \sin^2 \theta \sin^2 \alpha} = \frac{2}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \theta \cos \alpha}{\cos^2 \theta \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \theta) \sin^2 \alpha} = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta \cos \alpha = \cos^2 \theta (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha$$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta (1 - \cos \alpha) = \sin^2 \alpha$$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{\sin^2 \alpha}{2 \sin^2 \alpha/2}$$

$$= \frac{4 \sin^2 \alpha/2 \cdot \cos^2 \alpha/2}{2 \sin^2 \alpha/2}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \pm \sqrt{2} \cos \alpha/2$$

Trigonometric Ratios of multiple and Sub-multiple Angles Ex 9.1 Q42

We have,

$$\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3} \text{ and } \sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{4}$$

Squaring and adding, we get

$$\left(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta \right) + \left(\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + 2 \sin \alpha \sin \beta \right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow 1 + 1 + 2 (\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = \frac{25}{144}$$

$$\Rightarrow 2 \cos (\alpha - \beta) = \frac{25}{144} - 2 = \frac{-263}{144}$$

$$\Rightarrow \cos (\alpha - \beta) = \frac{-263}{288}$$

Now,

$$\begin{aligned} \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) &= \sqrt{\frac{1 + \cos (\alpha - \beta)}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{1 - \frac{263}{288}}{2}} = \sqrt{\frac{25}{576}} \\ &= \pm \frac{5}{24} \end{aligned}$$

$$\therefore \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \pm \frac{5}{24}$$

***** END *****