



Indefinite Integrals Ex 19.29 Q11

Consider the integral $I = \int (x - 3)\sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$

Let us express $x - 3 = \lambda \frac{d}{dx} [x^2 + 3x - 18] + \mu$

$$\Rightarrow x - 3 = \lambda[2x + 3] + \mu$$

$$\Rightarrow x - 3 = 2\lambda x + 3\lambda + \mu$$

Comparing the coefficients, we have,

$$2\lambda = 1 \text{ and } 3\lambda + \mu = -3$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \text{ and } 3 \times \frac{1}{2} + \mu = -3$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \text{ and } \mu = -3 - \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \text{ and } \mu = -\frac{9}{2}$$

Then

$$x - 3 = \lambda[2x + 3] + \mu$$

Now the integral $I = \int (x - 3)\sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$

$$= \int \left[\frac{1}{2}[2x + 3] - \frac{9}{2} \right] \sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int [2x + 3] \sqrt{x^2 + 3x - 18} dx - \frac{9}{2} \int \sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$$

$$\Rightarrow I = I_1 + I_2$$

where, $I_1 = \frac{1}{2} \int [2x + 3] \sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$ and

$$I_2 = -\frac{9}{2} \int \sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$$

Let us consider the integral, I_1 :

$$I_1 = \frac{1}{2} \int [2x + 3] \sqrt{x^2 + 3x - 18} dx$$

Substituting, $x^2 + 3x - 18 = t$

$$\Rightarrow (2x + 3) dx = dt$$

Thus,

$$I_1 = \frac{1}{2} \int \sqrt{t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{t^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{3} \times t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{3} \times \{x^2 + 3x - 18\}^{\frac{3}{2}} + C$$

Now consider the integral

$$\begin{aligned} I_2 &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{x^2 + 3x - 18} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{x^2 + 2 \times \frac{3}{2}x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 18} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} - 18} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{4} + 18\right)} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9+72}{4}\right)} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{81}{4}\right)} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2} \, dx \\ &= -\frac{9}{2} \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2} \, dx \end{aligned}$$

We know that $\int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 - a^2} - \frac{1}{2}a^2 \log \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$

$$\begin{aligned} \therefore I_2 &= -\frac{9}{2} \left\{ \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{2}\right) \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2}\right)^2 \log \left| \left(x + \frac{3}{2}\right) + \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2} \right| \right\} + C \\ &= -\frac{9}{4} \left\{ \left(\frac{2x+3}{2}\right) \sqrt{x^2 + 3x - 18} - \left(\frac{729}{4}\right) \log \left| \left(x + \frac{3}{2}\right) + \sqrt{x^2 + 3x - 18} \right| \right\} + C \\ &= -\frac{9}{8} (2x+3) \sqrt{x^2 + 3x - 18} + \frac{729}{16} \log \left| \left(x + \frac{3}{2}\right) + \sqrt{x^2 + 3x - 18} \right| + C \\ \text{Thus, } I &= \frac{1}{3} \{x^2 + 3x - 18\}^{\frac{3}{2}} - \frac{9}{8} (2x+3) \sqrt{x^2 + 3x - 18} + \frac{729}{16} \log \left| \left(x + \frac{3}{2}\right) + \sqrt{x^2 + 3x - 18} \right| + C \end{aligned}$$

Indefinite Integrals Ex 19.29 Q12

$$\int (x+3)\sqrt{3-4x-x^2}dx$$

$$\text{Let } x+3 = A\frac{d}{dx}(3-4x-x^2) + B$$

$$x+3 = A(-4-2x) + B$$

$$x+3 = -2Ax + B - 4A$$

$$-2A = 1, B - 4A = 3$$

$$A = -\frac{1}{2},$$

$$B = 4x\left(-\frac{1}{2}\right) + 3 = 1$$

$$\int (x+3)\sqrt{3-4x-x^2}dx$$

$$x+3 = -\frac{1}{2}(-4-2x) + 1$$

$$\int \left[-\frac{1}{2}(-4-2x) + 1\right]\sqrt{3-4x-x^2}dx$$

$$= -\frac{1}{2}\int(-4-2x)\sqrt{3-4x-x^2}dx + \int\sqrt{3-4x-x^2}dx$$

$$= I_1 + I_2 \dots\dots(i)$$

$$I_1 = -\frac{1}{2}\int(-4-2x)\sqrt{3-4x-x^2}dx$$

$$\text{Let } z = 3-4x-x^2$$

$$dz = -4-2x$$

$$I_1 = -\frac{1}{2}\int\sqrt{z}dz$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\frac{z^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\frac{z^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]$$

$$= -\left[\frac{(3-4x-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3}\right]$$

$$I_2 = \int\sqrt{3-4x-x^2}dx$$

$$= \int\sqrt{3-(x^2+4x+4)+4}dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int \sqrt{7 - (x^2 + 4x + 4)} dx \\
&= \int \sqrt{(\sqrt{7})^2 - (x+2)^2} dx \\
&= \frac{(x+2)\sqrt{(\sqrt{7})^2 - (x+2)^2}}{2} + \frac{1}{2}(\sqrt{7})^2 \tan^{-1}\left(\frac{x+2}{\sqrt{7}}\right) + C \\
&= \frac{(x+2)\sqrt{3-4x-x^2}}{2} + \frac{7}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x+2}{\sqrt{7}}\right)
\end{aligned}$$

From(i),

$$= I_1 + I_2$$

$$= -\frac{1}{3}(3-4x-x^2)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{3-4x-x^2} + \frac{7}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x+2}{\sqrt{7}}\right) + C$$

***** END *****