



### Mathematical Induction Ex 12.2 Q12

$$\text{Let } 1.3 + 2.4 + 3.5 + \dots + n(n+2) = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+7)$$

For  $n = 1$

$$\begin{aligned} 1.3 &= \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot (2)(9) \\ 3 &= 3 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(n)$  is true for  $n = 1$

Let  $P(n)$  is true for  $n = k$ , so

$$1.3 + 2.4 + 3.5 + \dots + k(k+2) = \frac{1}{6} k(k+1)(2k+7) \quad \text{--- (1)}$$

We have to show that,

$$1.3 + 2.4 + 3.5 + \dots + k(k+2) + (k+1)(k+3) = \frac{(k+1)}{6} (k+2)(2k+9)$$

Now,

$$\{1.3 + 2.4 + 3.5 + \dots + k(k+2)\} + (k+1)(k+3)$$

$$= \frac{1}{6} k(k+1)(2k+7) + (k+1)(k+3) \quad \text{[Using equation (1)]}$$

$$= (k+1) \left[ \frac{k(2k+7)}{6} + \frac{k+3}{1} \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{2k^2 + 7k + 6k + 18}{6} \right]$$

$$= (k+1) \left( \frac{2k^2 + 13k + 18}{6} \right)$$

$$= (k+1) \left[ \frac{2k^2 + 4k + 9k + 18}{6} \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{2k(k+2) + 9(k+2)}{6} \right]$$

$$= (k+1) \left[ \frac{(2k+9)(k+2)}{6} \right]$$

$$= \frac{1}{6} (k+1)(k+2)(2k+9)$$

$\Rightarrow P(n)$  is true for  $n = k+1$

$\Rightarrow P(n)$  is true for all  $n \in \mathbb{N}$  by PMI

### Mathematical Induction Ex 12.2 Q13

$$\text{Let } P(n) : 1.3 + 3.5 + 5.7 + \dots + (2n-1)(2n+1) = \frac{n(4n^2 + 6n - 1)}{3}$$

For  $n = 1$

$$1.3 = \frac{1(4 + 6 - 1)}{3}$$

$$3 = 3$$

$\Rightarrow P(n)$  is true for  $n = 1$

Let  $P(n)$  is true for  $n = k$ , so

$$1.3 + 3.5 + 5.7 + \dots + (2k-1)(2k+1) = \frac{k(4k^2 + 6k - 1)}{3} \quad \text{--- (1)}$$

We have to show that,

$$1.3 + 3.5 + 5.7 + \dots + (2k-1)(2k+1) + (2k+1)(2k+3) = \frac{(k+1)[4(k+1)^2 + 6(k+1) - 1]}{3}$$

Now,

$$\{1.3 + 3.5 + 5.7 + \dots + (2k-1)(2k+1)\} + (2k+1)(2k+3)$$

$$= \frac{k(4k^2 + 6k - 1)}{3} + (2k+1)(2k+3) \quad \text{[Using equation (1)]}$$

$$= \frac{k(4k^2 + 6k - 1) + 3(4k^2 + 6k + 2k + 3)}{3}$$

$$= \frac{4k^3 + 6k^2 - k + 12k^2 + 18k + 6k + 9}{3}$$

$$= \frac{4k^3 + 18k^2 + 23k + 9}{3}$$

$$= \frac{4k^3 + 4k^2 + 14k^2 + 14k + 9k + 9}{3}$$

$$= \frac{(k+1)(4k^2 + 8k + 4 + 6k + 6 - 1)}{3}$$

$$= \frac{(k+1)[4(k+1)^2 + 6(k+1) - 1]}{3}$$

$\Rightarrow P(n)$  is true for  $n = k + 1$

$\Rightarrow P(n)$  is true for all  $n \in \mathbb{N}$  by PMI

Mathematical Induction Ex 12.2 Q14

$$\text{Let } P(n) : 1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

For  $n = 1$

$$1.2 = \frac{1(1+1)(1+2)}{3}$$

$$2 = 2$$

$\Rightarrow P(n)$  is true for  $n = 1$

Let  $P(n)$  is true for  $n = k$

$$\Rightarrow 1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3} \quad \text{--- (1)}$$

We have to show that,

$$1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

Now,

$$\{1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + k(k+1)\} + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + \frac{(k+1)(k+2)}{1}$$

$$= (k+1)(k+2) \left[ \frac{k}{3} + 1 \right]$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

$\Rightarrow P(n)$  is true for  $n = k+1$

$\Rightarrow P(n)$  is true for all  $n \in N$  by PMI

Mathematical Induction Ex 12.2 Q15

\*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*