



NCERT solutions for class 9 Maths Polynomials Ex 2.5

Q1. Use suitable identities to find the following products:

(i) $(x+4)(x+10)$

(ii) $(x+8)(x-10)$

(iii) $(3x+4)(3x-5)$

(iv) $\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$

(v) $(3-2x)(3+2x)$

Ans: (i) $(x+4)(x+10)$

We know that $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.

We need to apply the above identity to find the product $(x+4)(x+10)$

$$\begin{aligned}(x+4)(x+10) &= x^2 + (4+10)x + (4 \times 10) \\ &= x^2 + 14x + 40\end{aligned}$$

Therefore, we conclude that the product

$(x+4)(x+10)$ is $x^2 + 14x + 40$.

(ii) $(x+8)(x-10)$

We know that $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.

We need to apply the above identity to find the product $(x+8)(x-10)$

$$\begin{aligned}(x+8)(x-10) &= x^2 + [8+(-10)]x + [8 \times (-10)] \\ &= x^2 - 2x - 80.\end{aligned}$$

Therefore, we conclude that the product

$(x+8)(x-10)$ is $x^2 - 2x - 80$.

(iii) $(3x+4)(3x-5)$

We know that $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.

We need to apply the above identity to find the product $(3x+4)(3x-5)$

$$(3x+4)(3x-5) = (3x)^2 + [4+(-5)]3x + [4 \times (-5)]$$

$$= 9x^2 - 3x - 20.$$

Therefore, we conclude that the product

$$(3x+4)(3x-5) \text{ is } 9x^2 - 3x - 20.$$

$$\text{(iv)} \left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$$

We know that $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$.

We need to apply the above identity to find the

$$\text{product} \left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$$

$$\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$$

$$= (y^2)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = y^4 - \frac{9}{4}.$$

Therefore, we conclude that the product

$$\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right) \text{ is } \left(y^4 - \frac{9}{4}\right).$$

$$\text{(v)} (3+2x)(3-2x)$$

We know that $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$.

We need to apply the above identity to find the

$$\text{product} (3+2x)(3-2x)$$

$$(3+2x)(3-2x) = (3)^2 - (2x)^2$$

$$= 9 - 4x^2.$$

Therefore, we conclude that the product

$$(3+2x)(3-2x) \text{ is } (9 - 4x^2).$$

Q2. Evaluate the following products without multiplying directly:

$$\text{(i)} 103 \times 107$$

$$\text{(ii)} 98 \times 96$$

$$\text{(iii)} 104 \times 96$$

$$\text{Ans: (i)} 103 \times 107$$

103×107 can also be written as $(100+3)(100+7)$.

We can observe that, we can apply the identity

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$(100+3)(100+7) = (100)^2 + (3+7)(100) + 3 \times 7$$

$$= 10000 + 1000 + 21$$

$$= 11021$$

Therefore, we conclude that the value of the product 103×107 is 11021 .

(ii) 95×96

95×96 can also be written as $(100-5)(100-4)$

We can observe that, we can apply the identity

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$(100-5)(100-4) =$$

$$(100)^2 + [(-5) + (-4)](100) + (-5) \times (-4)$$

$$= 10000 - 900 + 20$$

$$= 9120$$

Therefore, we conclude that the value of the product 95×96 is 9120 .

(iii) 104×96

104×96 can also be written as $(100+4)(100-4)$.

We can observe that, we can apply the identity

$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2 \text{ with respect to the}$$

expression $(100+4)(100-4)$, to get

$$(100+4)(100-4) = (100)^2 - (4)^2$$

$$= 10000 - 16$$

$$= 9984$$

Therefore, we conclude that the value of the product 104×96 is 9984 .

Q3. Factorize the following using appropriate identities:

(i) $9x^2 + 6xy + y^2$

(ii) $4y^2 - 4y + 1$

$$\text{(iii)} x^2 - \frac{y^2}{100}$$

$$\text{Ans: (i)} 9x^2 + 6xy + y^2$$

$$9x^2 + 6xy + y^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times y + (y)^2$$

We can observe that, we can apply the identity

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$\Rightarrow (3x)^2 + 2 \times 3x \times y + (y)^2 = (3x+y)^2.$$

$$\text{(ii)} 4y^2 - 4y + 1$$

$$4y^2 - 4y + 1 = (2y)^2 - 2 \times 2y \times 1 + (1)^2$$

We can observe that, we can apply the identity

$$(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$\Rightarrow (2y)^2 - 2 \times 2y \times 1 + (1)^2 = (2y-1)^2.$$

$$\text{(iii)} x^2 - \frac{y^2}{100}$$

We can observe that, we can apply the identity

$$(x)^2 - (y)^2 = (x+y)(x-y)$$

$$\Rightarrow (x)^2 - \left(\frac{y}{10}\right)^2 = \left(x + \frac{y}{10}\right) \left(x - \frac{y}{10}\right).$$

Q4. Expand each of the following, using suitable identities:

$$\text{(i)} (x+2y+4z)^2$$

$$\text{(ii)} (2x-y+z)^2$$

$$\text{(iii)} (-2x+3y+2z)^2$$

$$\text{(iv)} (3a-7b-c)^2$$

$$\text{(v)} (-2x+5y-3z)^2$$

$$\text{(vi)} \left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1\right)^2$$

Ans: (i) $(x + 2y + 4z)^2$

We know that

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

We need to apply the above identity to expand the expression $(x + 2y + 4z)^2$.

$$\begin{aligned}(x + 2y + 4z)^2 &= (x)^2 + (2y)^2 + (4z)^2 + 2 \times x \times 2y + 2 \times 2y \times 4z + 2 \times 4z \times x \\ &= x^2 + 4y^2 + 16z^2 + 4xy + 16yz + 8zx\end{aligned}$$

(ii) $(2x - y + z)^2$

We know that

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

We need to apply the above identity to expand the expression $(2x - y + z)^2$.

$$\begin{aligned}(2x - y + z)^2 &= [2x + (-y) + z]^2 \\ &= (2x)^2 + (-y)^2 + (z)^2 + 2 \times 2x \times (-y) + 2 \times (-y) \times z + 2 \times z \times 2x \\ &= 4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4zx\end{aligned}$$

(iii) $(-2x + 3y + 2z)^2$

We know that

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

We need to apply the above identity to expand the expression $(-2x + 3y + 2z)^2$.

$$\begin{aligned}(-2x + 3y + 2z)^2 &= [(-2x) + 3y + 2z]^2 \\ &= (-2x)^2 + (3y)^2 + (2z)^2 + 2 \times (-2x) \times 3y + 2 \times 3y \times 2z + 2 \times 2z \times (-2x) \\ &= 4x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 12xy + 12yz - 8zx\end{aligned}$$

(iv) $(3a - 7b - c)^2$

We know that

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

We need to apply the above identity to expand the expression $(3a - 7b - c)^2$.

$$\begin{aligned}
 (3a-7b-c)^2 &= [3a+(-7b)+(-c)]^2 \\
 &= (3a)^2 + (-7b)^2 + (-c)^2 + 2 \times 3a \times (-7b) + 2 \times (-7b) \times (-c) + 2 \times (-c) \times 3a \\
 &= 9a^2 + 49b^2 + c^2 - 42ab + 14bc - 6ac.
 \end{aligned}$$

$$\text{(v)} (-2x+5y-3z)^2$$

We know that

$$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx.$$

We need to apply the above identity to expand the expression $(-2x+5y-3z)^2$.

$$\begin{aligned}
 (-2x+5y-3z)^2 &= [(-2x)+5y+(-3z)]^2 \\
 &= (-2x)^2 + (5y)^2 + (-3z)^2 + 2 \times (-2x) \times 5y + 2 \times 5y \times (-3z) + 2 \times (-3z) \times (-2x) \\
 &= 4x^2 + 25y^2 + 9z^2 - 20xy - 30yz + 12zx.
 \end{aligned}$$

$$\text{(vi)} \left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1 \right)^2$$

We know that $(x+y+z)^2 =$
 $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1 \right)^2 &= \left[\frac{a}{4} + \left(-\frac{b}{2} \right) + 1 \right]^2 \\
 &= \left(\frac{a}{4} \right)^2 + \left(-\frac{b}{2} \right)^2 + (1)^2 + 2 \times \frac{a}{4} \times \left(-\frac{b}{2} \right) + 2 \times \left(-\frac{b}{2} \right) \times 1 + 2 \times 1 \times \frac{a}{4} \\
 &= \frac{a^2}{16} + \frac{b^2}{4} + 1 - \frac{ab}{4} - b + \frac{a}{2}.
 \end{aligned}$$

Q5. Factorize:

$$\text{(i)} 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$$

$$\text{(ii)} 2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$$

$$\text{Ans: (i)} 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$$

The expression

$4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$ can also be written as

$$(2x)^2 + (3y)^2 + (-4z)^2 + 2 \times 2x \times 3y + 2 \times 3y \times (-4z) + 2 \times (-4z) \times 2x.$$

We can observe that, we can apply the identity

$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ with respect to the expression

$$(2x)^2 + (3y)^2 + (-4z)^2 + 2 \times 2x \times 3y + 2 \times 3y \times (-4z) + 2 \times (-4z) \times 2x,$$

to get

$$(2x + 3y - 4z)^2$$

Therefore, we conclude that after factorizing the expression $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$, we get $(2x + 3y - 4z)^2$.

(ii) $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$

We need to factorize the expression

$$2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz.$$

The expression

$2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$ can also be written as

$$(-\sqrt{2}x)^2 + (y)^2 + (2\sqrt{2}z)^2 + 2 \times (-\sqrt{2}x) \times y + 2 \times y \times (2\sqrt{2}z) + 2 \times (2\sqrt{2}z) \times (-\sqrt{2}x).$$

We can observe that, we can apply the identity

$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ with respect to the expression

$$(-\sqrt{2}x)^2 + (y)^2 + (2\sqrt{2}z)^2 + 2 \times (-\sqrt{2}x) \times y + 2 \times y \times (2\sqrt{2}z) + 2 \times (2\sqrt{2}z) \times (-\sqrt{2}x),$$

to get

$$(-\sqrt{2}x + y + 2\sqrt{2}z)^2$$

Therefore, we conclude that after factorizing the expression $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$, we get $(-\sqrt{2}x + y + 2\sqrt{2}z)^2$.

***** END *****