



Exercise 3D

Question 21:

$$x + (k + 1)y - 5 = 0$$

$$(k + 1)x + 9y - (8k - 1) = 0$$

These are of the form

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

$$\text{where } a_1 = 1, b_1 = (k + 1), c_1 = -5$$

$$a_2 = (k + 1), b_2 = 9, c_2 = -(8k - 1)$$

For infinitely many solutions, we must have

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{1}{(k + 1)} = \frac{(k + 1)}{9} = \frac{-5}{-(8k - 1)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(k + 1)} = \frac{(k + 1)}{9} = \frac{5}{(8k - 1)}$$

$$\text{Case I : } \frac{1}{(k + 1)} = \frac{(k + 1)}{9} \text{ [Taking I and II]}$$

$$\Rightarrow (k + 1)^2 = 9 \Rightarrow (k + 1) = \pm 3$$

$$k + 1 = 3 \text{ or } k + 1 = -3$$

$$k = 2 \text{ or } k = -4$$

$$\text{Case II : } \frac{k + 1}{9} = \frac{5}{8k - 1} \text{ [Taking II and III]}$$

$$\Rightarrow (k + 1)(8k - 1) = 45$$

$$\Rightarrow 8k^2 + 7k - 46 = 0$$

$$8k^2 + 23k - 16k - 46 = 0$$

$$\Rightarrow k(8k + 23) - 23(8k + 23) = 0$$

$$\Rightarrow (k - 23)(8k + 23) = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{-23}{8} \text{ or } k = 2$$

$$\text{Case III : } \frac{1}{(k + 1)} = \frac{5}{(8k - 1)} \text{ [Taking I and III]}$$

$$8k - 1 = 5(k + 1)$$

$$3k = 6 \Rightarrow k = 2$$

Thus, $k = 2$ is the common value for which there are infinitely many solutions

Question 22:

$$(k - 1)x - y - 5 = 0$$

$$(k + 1)x + (1 - k)y - (3k + 1) = 0$$

These are of the form

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

$$\text{where, } a_1 = (k - 1), \quad b_1 = -1, \quad c_1 = -5$$

$$a_2 = (k + 1), \quad b_2 = (1 - k), \quad c_2 = -(3k + 1)$$

For infinitely many solution, we must now

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{k - 1}{k + 1} = \frac{-1}{-(k - 1)} = \frac{-5}{-(3k + 1)}$$

$$\frac{k - 1}{k + 1} = \frac{1}{(k - 1)} = \frac{5}{(3k + 1)}$$

$$\text{Case I : } \frac{k - 1}{k + 1} = \frac{1}{(k - 1)} \quad [\text{Taking I and II}]$$

$$(k - 1)^2 = k + 1$$

$$\Rightarrow k^2 + 1 - 2k = k + 1$$

$$\Rightarrow k^2 + 1 - 1 - 2k - k = 0$$

$$\Rightarrow k^2 = 3k \Rightarrow k = 3$$

$$\text{case II : } \frac{1}{(k - 1)} = \frac{5}{(3k + 1)} \quad [\text{Taking II and III}]$$

$$(3k + 1) = 5(k - 1) \Rightarrow 3k + 1 = 5k - 5$$

$$- 2k = -6 \Rightarrow k = 3$$

$$\text{Case III : } \frac{k - 1}{k + 1} = \frac{5}{(3k + 1)} \quad [\text{Taking I and III}]$$

$$(k - 1)(3k + 1) = 5(k + 1)$$

$$3k^2 + k - 3k - 1 = 5k + 5$$

$$3k^2 - 2k - 5k - 1 - 5 = 0$$

$$3k^2 - 7k - 6 = 0$$

$$3k^2 - 9k + 2k - 6 = 0$$

$$3k(k - 3) + 2(k - 3) = 0$$

$$(3k + 2)(k - 3) = 0$$

$$(3k + 2) = 0 \text{ or } (k - 3) = 0$$

$$3k = -2 \text{ or } k = 3$$

$$k = \frac{-2}{3} \text{ or } k = 3$$

$k = 3$ is common value for which the number of solutions is infinitely many.

*****END*****