



NCERT Solutions for class 8 maths squares and square roots Ex-6.2

**Q1.** Find the squares of the following numbers:

(i) 32

(ii) 35

(iii) 86

(iv) 93

(v) 71

(vi) 46

**Ans: (i)**

$$(32)^2 = (30 + 2)^2 = (30)^2 + 2 \times 30 \times 2 + (2)^2$$

$$\left[ \because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \right]$$

$$= 900 + 120 + 4 = 1024$$

$$\text{(ii)} \quad (35)^2 = (30 + 5)^2 = (30)^2 + 2 \times 30 \times 5 + (5)^2$$

$$\left[ \because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \right]$$

$$= 900 + 300 + 25 = 1225$$

$$\text{(iii)} \quad (86)^2 = (80 + 6)^2 = (80)^2 + 2 \times 80 \times 6 + (6)^2$$

$$\left[ \because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \right]$$

$$= 1600 + 960 + 36 = 7386$$

$$\text{(iv)} \quad (93)^2 = (90 + 3)^2 = (90)^2 + 2 \times 90 \times 3 + (3)^2$$

$$\left[ \because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \right]$$

$$= 8100 + 540 + 9 = 8649$$

$$\text{(v)} \quad (71)^2 = (70 + 1)^2 = (70)^2 + 2 \times 70 \times 1 + (1)^2$$

$$\left[ \because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \right]$$

$$= 4900 + 140 + 1 = 5041$$

$$\text{(vi)} \quad (46)^2 = (40 + 6)^2 = (40)^2 + 2 \times 40 \times 6 + (6)^2$$

$$\left[ \because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \right]$$

$$= 1600 + 480 + 36 = 2116$$

**Q2.** Write a Pythagoras triplet whose one member is:

(i) 6

(ii) 14

(iii) 16

(iv) 18

**Ans: (i)** There are three numbers  $2m, m^2 - 1$  and  $m^2 + 1$  in a Pythagorean Triplet.

$$\text{Here, } 2m = 6 \Rightarrow m = \frac{6}{2} = 3$$

Therefore, Second number

$$(m^2 - 1) = (3)^2 - 1 = 9 - 1 = 8$$

$$\text{Third number } m^2 + 1 = (3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

Hence, Pythagorean triplet is (6, 8, 10).

**(ii)** There are three numbers

$2m, m^2 - 1$  and  $m^2 + 1$  in a Pythagorean Triplet.

$$\text{Here, } 2m = 14 \Rightarrow m = \frac{14}{2} = 7$$

Therefore, Second number

$$(m^2 - 1) = (7)^2 - 1 = 49 - 1 = 48$$

$$\text{Third number } m^2 + 1 = (7)^2 + 1 = 49 + 1 = 50$$

Hence, Pythagorean triplet is (14, 48, 50).

**(iii)** There are three numbers  $2m, m^2 - 1$  and  $m^2 + 1$  in a Pythagorean Triplet.

$$\text{Here, } 2m = 16 \Rightarrow m = \frac{16}{2} = 8$$

Therefore, Second number

$$(m^2 - 1) = (8)^2 - 1 = 64 - 1 = 63$$

$$\text{Third number } m^2 + 1 = (8)^2 + 1 = 64 + 1 = 65$$

Hence, Pythagorean triplet is (16, 63, 65).

**(iv)** There are three numbers  $2m, m^2 - 1$  and  $m^2 + 1$  in a Pythagorean Triplet.

$$\text{Here, } 2m = 18 \Rightarrow m = \frac{18}{2} = 9$$

Therefore, Second number

$$(m^2 - 1) = (9)^2 - 1 = 81 - 1 = 80$$

Third number  $m^2 + 1 = (9)^2 + 1 = 81 + 1 = 82$

Hence, Pythagorean triplet is (18, 80, 82).

\*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*