



Algebra of Matrices Ex 5.1 Q5

Here,

$$A = [a_{ij}]_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{---(i)}$$

$$(i) \quad a_{ij} = \frac{(i+j)^2}{2}$$

$$a_{11} = \frac{(1+1)^2}{2} = 2, \quad a_{12} = \frac{(1+2)^2}{2} = \frac{9}{2},$$

$$a_{21} = \frac{(2+1)^2}{2} = \frac{9}{2}, \quad a_{22} = \frac{(2+2)^2}{2} = 8,$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & 8 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad a_{ij} = \frac{(i-j)^2}{2}$$

$$a_{11} = \frac{(1-1)^2}{2} = 0, \quad a_{12} = \frac{(1-2)^2}{2} = \frac{1}{2},$$

$$a_{21} = \frac{(2-1)^2}{2} = \frac{1}{2}, \quad a_{22} = \frac{(2-2)^2}{2} = 0,$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad a_{ij} = \frac{(i - 2j)^2}{2}$$

$$a_{11} = \frac{(1 - 2(1))^2}{2} = \frac{1}{2}, \quad a_{12} = \frac{(1 - 2(2))^2}{2} = \frac{9}{2},$$

$$a_{21} = \frac{(2 - 2(1))^2}{2} = 0, \quad a_{22} = \frac{(2 - 2(2))^2}{2} = 2,$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \quad a_{ij} = \frac{(2i + j)^2}{2}$$

$$a_{11} = \frac{(2(1) + 1)^2}{2} = \frac{9}{2}, \quad a_{12} = \frac{(1(1) + 2)^2}{2} = 8,$$

$$a_{21} = \frac{(2(2) + 2)^2}{2} = \frac{25}{2}, \quad a_{22} = \frac{(2(2) + 2)^2}{2} = 18$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & 8 \\ \frac{25}{2} & 18 \end{bmatrix}$$

$$(v) \quad a_{ij} = \frac{(|2i - 3j|)^2}{2}$$

$$a_{11} = \frac{|2(1) - 3(1)|}{2} = \frac{1}{2}, \quad a_{12} = \frac{|2(1) - 3(2)|}{2} = 2$$

$$a_{21} = \frac{|2(2) - 3(1)|}{2} = \frac{1}{2}, \quad a_{22} = \frac{|2(2) - 3(2)|}{2} = 1$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Algebra of Matrices Ex 5.1 Q6

$$\text{Here, } A = (a_{ij})_{3 \times 4} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \quad \dots (i)$$

$$(i) \quad a_{ij} = i + j$$

$$a_{11} = 1 + 1 = 2, \quad a_{12} = 1 + 2 = 3, \quad a_{13} = 1 + 3 = 4, \quad a_{14} = 1 + 4 = 5$$

$$a_{21} = 2 + 1 = 3, \quad a_{22} = 2 + 2 = 4, \quad a_{23} = 2 + 3 = 5, \quad a_{24} = 2 + 4 = 6$$

$$a_{31} = 3 + 1 = 4, \quad a_{32} = 3 + 2 = 5, \quad a_{33} = 3 + 3 = 6, \quad a_{34} = 3 + 4 = 7$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad a_{ij} = i - j$$

$$a_{11} = 1 - 1 = 0, \quad a_{12} = 1 - 2 = -1, \quad a_{13} = 1 - 3 = -2, \quad a_{14} = 1 - 4 = -3$$

$$a_{21} = 2 - 1 = 1, \quad a_{22} = 2 - 2 = 0, \quad a_{23} = 2 - 3 = -1, \quad a_{24} = 2 - 4 = -2$$

$$a_{31} = 3 - 1 = 2, \quad a_{32} = 3 - 2 = 1, \quad a_{33} = 3 - 3 = 0, \quad a_{34} = 3 - 4 = -1$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad a_{ij} = 2i$$

$$a_{11} = 2(1) = 2, \quad a_{12} = 2(1) = 2, \quad a_{13} = 2(1) = 2, \quad a_{14} = 2(1) = 2$$

$$a_{21} = 2(2) = 4, \quad a_{22} = 2(2) = 4, \quad a_{23} = 2(2) = 4, \quad a_{24} = 2(2) = 4$$

$$a_{31} = 2(3) = 6, \quad a_{32} = 2(3) = 6, \quad a_{33} = 2(3) = 6, \quad a_{34} = 2(3) = 6$$

Using Equation(i) ,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \quad a_{ij} = j$$

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 2, \quad a_{13} = 3, \quad a_{14} = 4$$

$$a_{21} = 1, \quad a_{22} = 2, \quad a_{23} = 3, \quad a_{24} = 4$$

$$a_{31} = 1, \quad a_{32} = 2, \quad a_{33} = 3, \quad a_{34} = 4$$

Using Equation(i) ,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Algebra of Matrices Ex 5.1 Q7

Here,

$$A = [a_{ij}]_{4 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}$$

$$(a) \quad a_{ij} = 2i + \frac{i}{j}$$

$$a_{11} = 2(1) + \frac{1}{1} = 3, \quad a_{12} = 2(1) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}, \quad a_{13} = 2(1) + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$a_{21} = 2(2) + \frac{2}{1} = 6, \quad a_{22} = 2(2) + \frac{2}{2} = 5, \quad a_{23} = 2(2) + \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$$

$$a_{31} = 2(3) + \frac{3}{1} = 9, \quad a_{32} = 2(3) + \frac{3}{2} = \frac{15}{2}, \quad a_{33} = 2(3) + \frac{3}{3} = 7$$

$$a_{41} = 2(4) + \frac{4}{1} = 12, \quad a_{42} = 2(4) + \frac{4}{2} = 10, \quad a_{43} = 2(4) + \frac{4}{3} = \frac{28}{3}$$

Using equation (i),

$$A = \begin{bmatrix} 3 & \frac{5}{2} & \frac{7}{3} \\ 6 & 5 & \frac{14}{3} \\ 9 & \frac{15}{2} & 7 \\ 12 & 10 & \frac{28}{3} \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad a_{ij} = i$$

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 1, \quad a_{13} = 1,$$

$$a_{21} = 2, \quad a_{22} = 2, \quad a_{23} = 2$$

$$a_{31} = 3, \quad a_{32} = 3, \quad a_{33} = 3$$

$$a_{41} = 4, \quad a_{42} = 4, \quad a_{43} = 4$$

Using equation (i)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

***** END *****