



Quadratic Equations Ex 14.1 Q21

$$\sqrt{2}x^2 + x + \sqrt{2} = 0$$

We will apply discriminant rule,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \dots\dots\dots (A)$$

$$\begin{aligned} \text{where } D &= b^2 - 4ac \\ &= 1^2 - 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \\ &= 1 - 8 \\ &= -7 \end{aligned}$$

from (A)

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2 \cdot \sqrt{2}}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2\sqrt{2}}$$

Thus

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2\sqrt{2}}$$

Quadratic Equations Ex 14.1 Q22

$$x^2 + x + \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

We will apply discriminant rule,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \dots\dots\dots (A)$$

$$\text{where } D = b^2 - 4ac$$

$$= 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 1 - 2\sqrt{2}$$

from (A)

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-(2\sqrt{2} - 1)}}{2}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{2\sqrt{2} - 1}i}{2}$$

Thus,

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{2\sqrt{2} - 1}i}{2}$$

Quadratic Equations Ex 14.1 Q23

$$x^2 + \frac{x}{\sqrt{2}} + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{2}x^2 + x + \sqrt{2} = 0$$

We will apply discriminant rule,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \dots\dots\dots (A)$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$= 1^2 - 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$$

$$= 1 - 8$$

$$= -7$$

from (A)

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2\sqrt{2}}$$

Thus,

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2\sqrt{2}}$$

Quadratic Equations Ex 14.1 Q24

$$\sqrt{5}x^2 + x + \sqrt{5} = 0$$

We will apply discriminant rule,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \dots\dots\dots (A)$$

$$\text{where } D = b^2 - 4ac$$

$$= 1^2 - 4.\sqrt{5}.\sqrt{5}$$

$$= 1 - 20$$

$$= -19$$

from (A)

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-19}}{2.\sqrt{5}}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{19}i}{2\sqrt{5}}$$

Thus,

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{19}i}{2\sqrt{5}}$$

\*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*