



## Exercise 2D

Question 11:

$$f(x) = x^4 - x^3 - 11x^2 - x + a$$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$

$$\therefore f(-3) = (-3)^4 - (-3)^3 - 11(-3)^2 - (-3) + a$$

$$= 81 + 27 - 11 \times 9 + 3 + a$$

$$= 81 + 27 - 99 + 3 + a$$

$$= 111 - 99 + a$$

$$= 12 + a$$

Given that  $f(x)$  is divisible by  $(x + 3)$ , that is  $(x+3)$  is a factor of  $f(x)$ .

By the Factor Theorem,  $(x - a)$  will be a factor of  $f(x)$  if  $f(a) = 0$  and therefore  $f(-3) = 0$ .

$$\Rightarrow f(-3) = 12 + a = 0$$

$$\Rightarrow a = -12.$$

Question 12:

$$f(x) = (2x^3 + ax^2 + 11x + a + 3)$$

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1/2$$

Given that  $f(x)$  is exactly divisible by  $(2x - 1)$ , that is  $(2x - 1)$  is a factor of  $f(x)$ .

By the Factor Theorem,  $(x - a)$  will be a factor of  $f(x)$  if  $f(a) = 0$

and therefore  $f\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$ .

Therefore, we have

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + a\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 11 \times \frac{1}{2} + a + 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{1}{8} + a \times \frac{1}{4} + \frac{11}{2} + a + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{4}a + \frac{11}{2} + a + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1 + a + 22 + 4a + 12}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{5a + 35}{4} = 0$$

$$\Rightarrow 5a + 35 = 0$$

$$\Rightarrow 5a = -35$$

$$\Rightarrow a = \frac{-35}{5} = -7$$

$\therefore$  The value of  $a = -7$ .

\*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*

