



Exercise 10A

Question 44:

On putting $\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) = y$, the given equation becomes

$$2y - \frac{3}{y} = 5 \Rightarrow 2y^2 - 3 = 5y$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 5y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 6y + y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2(y-3) + 1(y-3) = 0$$

$$\Rightarrow (y-3)(2y+1) = 0$$

$$y = 3 \text{ or } y = -\frac{1}{2}$$

Case I:

$$y = 3 \Rightarrow \frac{2x-1}{x+3} = 3$$

$$\Rightarrow 2x - 1 = 3x + 9$$

$$\Rightarrow x = -10$$

Case II:

$$y = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2x-1}{x+3} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2(2x-1) = -1(x+3)$$

$$\Rightarrow 4x - 2 = -x - 3$$

$$\Rightarrow 5x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{5}$$

Hence, -10 and $-\frac{1}{5}$ are the roots of the given equation

Question 45:

Putting $\left(\frac{4x-3}{2x+1}\right) = y$, the given equation becomes

$$y - \frac{10}{y} = 3 \Rightarrow y^2 - 10 = 3y$$

$$\Rightarrow y^2 - 3y - 10 = 0$$

$$\Rightarrow y^2 - 5y + 2y - 10 = 0$$

$$\Rightarrow y(y-5) + 2(y-5) = 0$$

$$\Rightarrow (y-5)(y+2) = 0$$

$$y-5=0 \text{ or } y+2=0$$

$$y=5 \text{ or } y=-2$$

Case I

$$y=5 \Rightarrow \frac{4x-3}{2x+1} = 5 \Rightarrow 4x-3 = 10x+5$$

$$-6x = 8 \Rightarrow x = \frac{-4}{3}$$

Case II

$$y=-2 \Rightarrow \frac{4x-3}{2x+1} = -2 \Rightarrow 4x-3 = -4x-2$$

$$8x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{8}$$

Hence, $\frac{-4}{3}$ and $\frac{1}{8}$ are the roots of given equation

Question 46:

The given equation

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{a}{x-b} - 1 \right) + \left(\frac{b}{x-a} - 1 \right) = 0 \\
 \Rightarrow & \frac{(a-x+b)}{(x-b)} + \frac{(b-x+a)}{(x-a)} = 0 \\
 \Rightarrow & (a-x+b) \left[\frac{1}{(x-b)} + \frac{1}{(x-a)} \right] = 0 \\
 \Rightarrow & (a-x+b) \left[\frac{2x-(a+b)}{(x-a)(x-b)} \right] = 0 \\
 \Rightarrow & (a-x+b) [2x-(a+b)] = 0 \\
 \Rightarrow & x = (a+b) \text{ or } x = \frac{(a+b)}{2}
 \end{aligned}$$

Hence, $(a+b)$ and $\frac{(a+b)}{2}$ is the roots of the given equation

Question 47:

$$\begin{aligned}
 & \frac{a}{(ax-1)} + \frac{b}{(bx-1)} = (a+b), \quad \left(x \neq \frac{1}{a}, \frac{1}{b} \right) \\
 \Rightarrow & \left[\frac{a}{(ax-1)} - b \right] + \left[\frac{b}{(bx-1)} - a \right] = 0 \\
 \Rightarrow & \frac{(a-abx+b)}{(ax-1)} + \frac{(a-abx+b)}{(bx-1)} = 0 \\
 \Rightarrow & (a-abx+b) \left[\frac{1}{ax-1} + \frac{1}{bx-1} \right] = 0 \\
 \Rightarrow & (a-abx+b) [x(b+a)-2] = 0 \\
 \Rightarrow & (a-abx+b) = 0 \text{ or } x(b+a)-2 = 0 \\
 & x = \frac{a+b}{ab} \text{ or } x = \frac{2}{(b+a)}
 \end{aligned}$$

Hence, $\frac{a+b}{ab}, \frac{2}{(a+b)}$ are the roots of the given equation

Question 48:

$$3^{x+2} + 3^{-x} = 10$$

$$3^x \cdot 3^2 + 3^{-x} = 10$$

$$\Rightarrow 9y + \frac{1}{y} = 10 \text{ where } 3^x = y$$

$$\Rightarrow 9y^2 - 10y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 9y^2 - 9y - y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 9y(y-1) - 1(y-1) = 0$$

$$\Rightarrow (9y-1)(y-1) = 0$$

$$\Rightarrow 9y-1=0 \text{ or } y-1=0$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{9} \text{ or } y = 1$$

$$\text{If } 3^x = \frac{1}{9} \Rightarrow 3^x = (3)^{-2} \Rightarrow x = -2$$

$$\text{If } 3^x = 1 = 3^0 \Rightarrow x = 0$$

Hence, -2,0 are the roots of the given equation

Question 49:

$$4^{(x+1)} + 4^{(1-x)} = 10$$

$$4^x \cdot 4^1 + 4^1 \cdot 4^{-x} = 10$$

$$4y + \frac{4}{y} = 10 \text{ where } 4^x = y$$

$$4y^2 - 10y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 4y^2 - 8y - 2y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 4y(y - 2) - 2(y - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (y - 2)(4y - 2) = 0$$

$$y - 2 = 0 \text{ or } 4y - 2 = 0$$

$$y = 2 \text{ and } y = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$y = 2 \text{ or } y = \frac{1}{2}$$

$$\text{In case I } 4^x = 2 \Rightarrow (2)^{2x} = (2)^1 \Rightarrow 2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\text{In case II } 4^x = \frac{1}{2} \Rightarrow (2)^{2x} = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = (2)^{2x} = (2)^{-1}$$

$$\therefore x = -\frac{1}{2}$$

Hence, $x=1/2$ and $x=-1/2$ are the roots of the given equation

Question 50:

$$2^{2x} - 3 \cdot 2^{(x+2)} + 32 = 0$$

$$2^{2x} - 3 \cdot 2^x \cdot 2^2 + 32 = 0$$

$$y^2 - 12y + 32 = 0 \text{ where } 2^x = y$$

$$y^2 - 8y - 4y + 32 = 0$$

$$y(y - 8) - 4(y - 8) = 0$$

$$(y - 8)(y - 4) = 0$$

$$y - 8 = 0 \text{ or } y - 4 = 0$$

$$y = 8 \text{ or } y = 4$$

$$2^x = 8 \Rightarrow 2^x = (2)^3 \Rightarrow x = 3$$

$$2^x = 4 \Rightarrow 2^x = (2)^2 \Rightarrow x = 2$$

Hence, 3 and 2 are the roots of the given equation.

***** END *****

