



Exercise 9A

Question 19:

Let $h = 5$ and let $A = 22.5$ be the assumed mean.

For calculating the mean, we prepare the table given below:

Marks	Frequency f_i	Mid value x_i	$u_i = \left(\frac{x_i - A}{h} \right)$	$(f_i \times u_i)$
10 - 15	5	12.5	-2	-10
15 - 20	6	17.5	-1	-6
20 - 25	8	22.5 = A	0	0
25 - 30	12	27.5	1	12
30 - 35	6	32.5	2	12
35 - 40	3	37.5	3	9
	$\sum f_i = 40$			$\sum (f_i \times u_i) = 17$

Thus, $A = 22.5$ and $h = 5$

$$\sum f_i = 40 \text{ and } \sum (f_i \times u_i) = 17$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{Mean} = \bar{x} &= A + \left[h \times \frac{\sum (f_i \times u_i)}{\sum f_i} \right] \\
 &= 22.5 + \left(5 \times \frac{17}{40} \right) \\
 &= 22.5 + \frac{17}{8} \\
 &= 22.5 + 2.125 = 24.625
 \end{aligned}$$

Hence the mean of given frequency distribution is 24.625

Question 20:

We have $h = 6$ and let assume mean $A = 33$. For calculating the mean we prepare the table.

Age	Frequency f_i	Mid value x_i	$u_i = \left(\frac{x_i - A}{h} \right)$	$(f_i \times u_i)$
18 - 24	6	21	-2	-12
24 - 30	8	27	-1	-8
30 - 36	12	33 = A	0	0
36 - 42	8	39	1	8
42 - 48	4	45	2	8
48 - 54	2	51	3	6
	$\Sigma f_i = 40$			$\Sigma (f_i \times u_i) = 2$

Thus, $A = 33$, $h = 6$, $\Sigma f_i = 40$ and $\Sigma (f_i \times u_i) = 2$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Mean, } \bar{x} &= A + \left[h \times \frac{\Sigma (f_i \times u_i)}{\Sigma f_i} \right] \\ &= 33 + \left(6 \times \frac{2}{40} \right) = 33 + 0.3 = 33.3 \text{ years} \end{aligned}$$

Hence, Mean = 33.3 years

*****END*****