



Trigonometric Ratios Ex 5.2 Q8

Answer :

We have,

$$\sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ + 4 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{2} \sin^2 90^\circ - 2 \cos^2 90^\circ + \frac{1}{24} \cos^2 0^\circ \dots\dots (1)$$

Now,

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}, \sin 90^\circ = \cos 0^\circ = 1, \cos 90^\circ = 0$$

So by substituting above values in equation (1)

We get,

$$\begin{aligned} & \sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ + 4 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{2} \sin^2 90^\circ - 2 \cos^2 90^\circ + \frac{1}{24} \cos^2 0^\circ \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{1}{2} \times (1)^2 - 2 \times (0)^2 + \frac{1}{24} \times (1)^2 \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times 1 - 2 \times 0 + \frac{1}{24} \times 1 \\ &= \frac{1}{8} + \frac{4}{3} + \frac{1}{2} - 0 + \frac{1}{24} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{4}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{24} \end{aligned}$$

LCM of 8, 3, 2 and 24 is 48

Therefore by taking LCM

We get,

$$\begin{aligned} & \sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ + 4 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{2} \sin^2 90^\circ - 2 \cos^2 90^\circ + \frac{1}{24} \cos^2 0^\circ \\ &= \frac{1 \times 6}{8 \times 6} + \frac{4 \times 16}{3 \times 16} + \frac{1 \times 24}{2 \times 24} + \frac{1 \times 2}{24 \times 2} \\ &= \frac{6}{48} + \frac{64}{48} + \frac{24}{48} + \frac{2}{48} \\ &= \frac{6 + 64 + 24 + 2}{48} \\ &= \frac{96}{48} \end{aligned}$$

In the above equation the first term $\frac{96}{48}$ gets reduced to 2

Therefore,

$$\sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ + 4 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{2} \sin^2 90^\circ - 2 \cos^2 90^\circ + \frac{1}{24} \cos^2 0^\circ = 2$$

Trigonometric Ratios Ex 5.2 Q9

Answer :

We have,

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ \dots\dots (1)$$

Now,

$$\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tan 60^\circ = \sqrt{3}, \tan 45^\circ = 1$$

So by substituting above values in equation (1)

We get,

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ$$

$$= 4\left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4\right) - 3\left((\sqrt{3})^2 - 1^2\right) + 5 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$= 4\left(\frac{(\sqrt{3})^4}{2^4} + \frac{(\sqrt{3})^4}{2^4}\right) - 3(3 - 1) + 5 \times \frac{1^2}{(\sqrt{2})^2}$$

$$= 4\left(\frac{9}{16} + \frac{9}{16}\right) - 3(2) + 5 \times \frac{1}{2}$$

$$= 4\left(\frac{9+9}{16}\right) - 6 + \frac{5}{2}$$

$$= 4\left(\frac{18}{16}\right) - 6 + \frac{5}{2}$$

$$\text{Now, } \frac{18}{16} \text{ gets reduced to } \frac{9}{8}$$

Therefore,

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ$$

$$= 4\left(\frac{9}{8}\right) - 6 + \frac{5}{2}$$

$$= \frac{36}{8} - 6 + \frac{5}{2}$$

$$\text{Now, } \frac{36}{8} \text{ gets reduced to } \frac{9}{2}$$

Therefore,

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ$$

$$= \frac{9}{2} - 6 + \frac{5}{2}$$

Now by taking LCM

We get,

$$\begin{aligned} & 4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ \\ &= \frac{9}{2} - \frac{6 \times 2}{1 \times 2} + \frac{5}{2} \\ &= \frac{9}{2} - \frac{12}{2} + \frac{5}{2} \\ &= \frac{9 - 12 + 5}{2} \\ &= \frac{14 - 12}{2} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Therefore,

$$4(\sin^4 60^\circ + \cos^4 30^\circ) - 3(\tan^2 60^\circ - \tan^2 45^\circ) + 5 \cos^2 45^\circ = 1$$

***** END *****