



Solutions Of Geometric Progressions Ex 20.1 Q 7

$$18, -12, 8, \dots \text{ is } \frac{512}{729}$$

$$a = 18, n = ?, t_n = \frac{512}{729}, r = \frac{t_{n-1}}{t_n}$$

$$r = \frac{t_2}{t_1} = \frac{-12}{18} = \frac{-2}{3}$$

Also,

$$t_n = ar^{n-1}$$

$$\frac{512}{729} = (18) \left(\frac{-2}{3} \right)^{n-1}$$

$$\frac{2^9}{36} \times \frac{1}{2 \times 3^2} = \left(\frac{-2}{3} \right)^{n-1}$$

$$\left(\frac{2}{3} \right)^8 = (-1)^{n-1} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}$$

$$n = 9$$

Solutions Of Geometric Progressions Ex 20.1 Q 8

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{18}, \frac{1}{54}, \dots, \frac{1}{4374}$$

$$a = \frac{1}{2}, l = \frac{1}{4374}, r = \frac{t_n}{t_{n-1}} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Term from the end is

$$a_n = l \left(\frac{1}{r} \right)^{n-1}$$

$$t_4 = \left(\frac{1}{4374} \right) (3)^{n-1}$$

$$= \frac{1}{4374} \times 3^3$$

$$= \frac{1}{162}$$

$$\therefore 4^{\text{th}} \text{ term from the end is } \frac{1}{162}.$$

Solutions Of Geometric Progressions Ex 20.1 Q 9

$$t_4 = 27$$

$$t_7 = 729$$

We know that $t_n = ar^{n-1}$

$$t_4 = ar^3 = 27$$

$$t_7 = ar^6 = 729$$

Now,

$$\frac{t_7}{t_4} = \frac{ar^6}{ar^3} = r^3 = \frac{729}{27}$$

$$r^3 = \left(\frac{9}{3}\right)^3$$

$$r^3 = 3^3$$

$$r = 3$$

$$t_4 = ar^3 = 27$$

$$a(3)^3 = 27$$

$$a(27) = 27$$

$$a = 1$$

Now G.P is a, ar, ar^2, \dots

$$1, 3, 9, \dots$$

$$t_7 = 8t_4$$

$$t_5 = 48$$

We know that $t_n = ar^{n-1}$

a = first term

r = common ratio

n = number of terms

$$t_7 = ar^6 = 8(ar^3)$$

$$r^3 = 8$$

$$r = 2$$

Also,

$$t_5 = 48$$

$$ar^4 = 48$$

$$a(2)^4 = 48$$

$$a = \frac{48}{16} = 3$$

\therefore G.P is a, ar, ar^2, \dots

$3, 6, 12, \dots$

***** END *****