

Especialización en Back End III

Práctica

- Ejercitación individual
- Nivel de complejidad: medio 🔥🔥

Objetivo

El objetivo de esta guía práctica es que podamos afianzar los conceptos sobre el método POST.

Problema

Un supermercado necesita un sistema para gestionar los productos frescos que tienen publicados en su página web. Para poder hacer esto, necesitan un servidor que ejecute una API que les permita manipular los productos cargados desde distintos clientes.

Los campos que conforman un producto son:

Nombre	Tipo de dato JSON	Tipo de dato Go	Descripción Ejemplo
id	number	int	Identificador en conjunto de datos 15
name	string	string	Nombre caracterizado Cheese - St. Andre
quantity	number	int	Cantidad almacenada 60
code_value	string	string	Código alfanumérico característico S73191A
is_published	boolean	bool	El producto se encuentra publicado o no True
expiration	string	string	Fecha de vencimiento 12/04/2022
price	number	float64	Precio del producto 50.15



IMPORTANTE

En el siguiente [enlace](#), verás la solución del ejercicio anterior para que puedas continuar si no lograste terminar.

Ejercicio 1: Añadir un producto

Ahora, vamos a añadir un producto al slice cargado en memoria. Dentro de la ruta **/products** añadimos el método **POST**, al cual vamos a enviar en el cuerpo del request el nuevo producto. Este tiene ciertas restricciones, conozcámoslas:

1. No es necesario pasar el **id**, al momento de añadirlo se debe inferir del estado de la lista de productos, verificando que no se repitan, ya que debe ser un campo único.
2. Ningún dato puede estar **vacío**, exceptuando **is_published** (vacío indica un valor **false**).
3. El campo **code_value** debe ser único para cada producto.
4. Los **tipos de datos** deben coincidir con los definidos en el planteo del problema.
5. La fecha de vencimiento debe tener el formato: **XX/XX/XXXX**, además debemos verificar que **día**, **mes** y **año** sean valores válidos.

Recordemos: si una consulta está **mal formulada** por parte del **cliente**, el **status code** cae en los **4XX**.

Ejercicio 2: Traer el producto

Realizar una consulta a un método **GET** con el **id** del producto recién añadido. Tener en cuenta que la lista de productos se encuentra cargada en la **memoria**. Si terminamos la ejecución del programa, **este producto no estará en la próxima ejecución**.