Introducción a la programación con Python Recursión y Manejo de errores

Alexis Rodríguez Marcel Morán C

Esquema

- Pasar argumentos por funciones
- ¿Qué es recursión?
- ¿Qué es manejo de errores?
- Sintaxis de manejo de errores
- Tipo de Excepciones

```
def calcular_peso(masa, gravedad, planeta):
    peso = gravedad*masa
    print("Tu peso en " + planeta + " con una masa de " + str(masa) + "es: ")
    print(peso, "N")

objecto = 20 # unidad kg
gravedad = 9.8 #unidad ms^2
planeta = "tierra"
peso_objecto = calcular_peso(objecto,gravedad,planeta)
```

Resultado:

Tu peso en tierra con una masa de 20 es: 196.0 N

```
def calcular_peso(masa, gravedad, planeta):
    peso = gravedad*masa
    print("Tu peso en " + planeta + " con una masa de " + str(masa) + "es: ")
    print(peso, "N")

objecto = 20 # unidad kg
gravedad = 9.8 #unidad ms^2
planeta = "tierra"
peso_objecto = calcular_peso(planeta,gravedad,objecto)
```

Resultado:

TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'

```
def calcular_peso(masa, gravedad, planeta):
    peso = gravedad*masa
    print("Tu peso en " + planeta + " con una masa de " + str(masa) + " es: ")
    print(peso, "N")

objecto = 20 # unidad kg
gravedad = 9.8 #unidad ms^2
planeta = "tierra"

peso_objecto = calcular_peso(planeta=planeta, gravedad=gravedad, masa=objecto)
```

Resultado:

Tu peso en tierra con una masa de 20 es: 196.0 N

```
def calcular_peso(masa, planeta, gravedad=9.8):
    peso = gravedad*masa
    print("Tu peso en " + planeta + " con una masa de " + str(masa) + " es: ")
    print(peso, "N")

objecto = 20 # unidad kg
planeta = "tierra"
peso_objecto = calcular_peso(planeta=planeta, masa=objecto)
```

Resultado:

Tu peso en tierra con una masa de 20 es: 196.0 N

```
def suma(*numeros):
    total = 0
    for num in numeros:
        total += num
    print(total)

suma(1,2,3)
```

Resultado: 6

La secuencia de Fibonacci

- Partiendo de una pareja recién nacida de conejos, cuántas parejas al final de un año podemos conseguir
- Solo pareja de conejos adultos pueden generar otra pareja
- 5 Conejos Necesitan un mes llegar a la adultez Parejas de conejos vivirán por siempre 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... 0 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

La secuencia de Fibonacci

• 0, 1, 1, **2**, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

```
fibo_seq_index = 3
seq_index = 0
num_en_seq = 0
ultimo_numero = 0
penultimo = 0
while(seq_index <= fibo_seq_index):</pre>
  if(seq_index <= 1):</pre>
      num_en_seq = seq_index
      ultimo_numero = seg_index
      penultimo = 0
  else:
      num_en_seq = ultimo_numero + penultimo
      penultimo = ultimo_numero
      ultimo_numero = num_en_seq
  seq_index += 1
print("El numero del termino " + str(fibo_seq_index) + " es " + str(num_en_seq))
```

Resultado: El numero del termino 3 es 2

¿Qué es recursión?

- Es una manera de resolver un problema complejo, dividiéndolo en problemas más fáciles usando una función que se llama a sí misma
- Por ejemplo, La secuencia de Fibonacci
- 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
- Caso base
- Caso n+1 f(0) = 0f(1) = 1

```
def fibonacci_seq(termino):
   if(termino <= 1):
      return termino
   fibonacci_seq(0)
   fibonacci_seq(1)</pre>
```

Entrada	Salida
0	0
1	1

¿Qué es recursión?

```
Caso n+1
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
f(2) = f(1) + f(0)
f(3) = f(2) + f(1)
```

```
def fibonacci_seq(termino):
   if(termino <= 1):
      return termino
   else:
      return fibonacci_seq(termino-1) + fibonacci_seq(termino-2)
fibonacci_seq(2)
fibonacci_seq(3)</pre>
```

Entrada	Salida
0	0
1	1
2	1
3	

¿Qué es recursión?

```
• Caso n+1
```

```
• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

f(2) = f(1) + f(0)

f(3) = f(2) + f(1)
```

```
def fibonacci_seq(termino):
   if(termino <= 1):
       return termino
   else:
       return fibonacci_seq(termino-1) + fibonacci_seq(termino-2)
fibonacci_seq(2)
fibonacci_seq(3)</pre>
```

	Entrada	Salida
	0	0
7	1	1
7	2	1
	3	2

¿Qué es manejo de errores?

```
def division ejemplo(numero1, numero2):
                                 resultado = numero1 / numero2
                                 print('Resultado de la division es:', resultado)
                                                                         Resultado de la division es: 2.0
  division ejemplo (4, 2)
                                                   ZeroDivisionError
                                                                                           Traceback (most recent call last)
                                                   ~\AppData\Local\Temp/ipykernel 24784/1793463972.py in <module>
                                                              print ('Resultado de la division es:', resultado)
division ejemplo (4, 0)
                                                   ----> 5 division ejemplo (2, 0)
                                                   ~\AppData\Local\Temp/ipykernel 24784/1793463972.py in division ejemplo (numero1, numero2)
                                                        1 def division ejemplo (numero1, numero2):
                                                              resultado = numero1 / numero2
                                                              print ('Resultado de la division es:', resultado)
                                                        5 division ejemplo (4, 0)
                                                   ZeroDivisionError: division by zero
```

Sintaxis de manejo de errores

```
def division_ejemplo(numero1, numero2):
    try:
        resultado = numero1 / numero2
        print('Resultado es:', resultado)
        except ZeroDivisionError:
        print('Error: No es posible dividir para zero')

division_ejemplo(4, 2)

Resultado de la division es: 2.0


division_ejemplo(4, 0)

Error: No es posible dividir para zero
```

```
mistring = '45'
                                                                 mi numero es: 45
 minumero = int(mistring)
 print('mi numero es:', minumero)
                                                               ValueError
mi string = 'hello'
                                                               Traceback (most recent call last)
mi numero = int(mi string)
print('mi numero es:', mi numero)
                                                              ~\AppData\Local\Temp/ipykernel 24784/2402285655
                                                               .py in <module>
                                                                    1 mi string = 'hello'
                                                              ---> 2 mi numero = int(mi string)
                                                                    3 print('mi numero es:', mi numero)
                                                               ValueError: invalid literal for int() with
                                                               base 10: 'hello'
```

```
mi_string = 'hello'
try:
    mi_numero = int(mi_string)
    print('mi numero es:', mi_numero)
except ValueError:
    print('Error: Valor invalido', "'" + mi_string + "'")
```

Error: Valor invalido 'hello'



```
try:
...
except PrimeraExcepcion:
   manejar_primera()

except SegundaExcepcion:
   manejar_segunda()

except (TerceraExcepcion, CuartaExcepcion, QuintaExcepcion) as e
   manejar_3ra_4ta_5ta()

except Exception:
   manejar_todo_lo_demas()

Incluye a todos los
tipos de excepciones
```

Conclusión

- Otras maneras de pasar argumentos
- Recursión utiliza llamadas a una misma función para resolver problemas
- Cómo manejar errores
- Sintaxis de excepciones (try, except) y los tipos que existen

Retroalimentación

- Para retroalimentación dirigirse al siguiente enlace https://forms.gle/UEtzxHteT6NKYipi8.
- Déjanos saber qué podemos hacer para mejorar el curso

