# **UNIDAD TEMÁTICA 4: Arboles Binarios I**

# TRABAJO DE APLICACIÓN 6

### Ejercicio #1

(en papel)

Dado un árbol binario de búsqueda inicialmente vacío, realiza las siguientes operaciones:

- 1. Inserte las claves 12, 25, 14, 1, 33, 88, 45, 2, 7, 66,5, 99
- 2. Escribe los recorridos en Preorden, Inorden y Postorden
- 3. A partir del árbol final, y **siguiendo el seudocódigo** de eliminación indicado, elimina (dibujando paso a paso) las siguientes claves:

99, 2, 12, 33

### Ejercicio #2

#### **PASO 1: TODO EL EQUIPO:**

DESCARGAR EL PROYECTO CON CÓDIGO DE BASE PARA ESTE TA6 DE LA WEBASIGNATURA.

(los subequipos han de trabajar en archivos disjuntos, por lo que no habrá colisiones)

#### PASO 2: EN SUBEQUIPOS:

#### Sub-Equipo A:

Dado el seudocódigo de eliminación en ABB, **desarrolla los métodos** correspondiente en JAVA, dentro del TDA ArbolBinarioBusqueda y TDA ElementoABB.

NOTA IMPORTANTE: TENER VISIBLE EL SEUDOCÓDIGO DE LA PRESENTACIÓN

#### Sub-Equipo B:

Desarrolla los casos de test para la funcionalidad de **Eliminar(unaEtiqueta)** del TDA ArbolBinarioBusqueda. En estos tests se debe:

- a) Insertar elementos en el árbol con claves 12, 25, 14, 1, 33, 88, 45, 2, 7, 66,5, 99
- b) Emitir por consola el recorrido en inorden
- c) Eliminar del árbol los elementos con las siguientes claves: 99, 15, 2, 12, 77, 33
- d) Emitir por consola los recorridos en inorden, preorden y postorden
- e) Verificar que la salida luego de efectuar cada eliminación es la esperada.

#### **PASO 3: TODO EL EQUIPO:**

- a) Integrar los métodos desarrollados y los casos de test en un solo Proyecto, y luego verificar que el mismo esté correctamente sincronizado en el repositorio GIT.
- b) Ejecutar los test cases y verificar que los resultados son los mismos que los obtenidos en el **Ejercicio 1**