Interfaccia di Evaluation

MARCO CIPRIANI, MATTEO MAGNANI

Durante le discussioni tra i gruppi del sottosistema Evalution abbiamo deciso di modellare il concetto di *SubjectEvalld*, astrazione che a seconda del contesto può riferirsi a Nickname (identificativo di un Locatore o Locatario) oppure ad ApartmentID (proprio di un Appartamento).

Utente registrato = utente registrato nel sistema
Renter = affittuario
Tenant = proprietario dell'immobile

Moderatore/Moderator = utente con privilegi di moderazione delle valutazioni
Ospite/Guest = visitatore non registrato nel sistema

Lista delle operazioni esposte:

1) getPendingReviews(): List<Evaluation>

Restituisce tutte le valutazioni in pendenza (da far verificare da un amministratore). si pensa di implementare List<Evaluation> come un Vector<Evaluation> SOTTOSISTEMI INTERESSATI: UserProfile

2) getEvaluations(id:SubjectEvalId): List<Evaluation>

Restituisce le valutazioni riguardanti una specifica entità.

SubjectEvalId può essere il Nickname di un Locatore, Locatario o l'ApartmentID di un Appartamento)

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Announcing, Filters, UserProfile

3) getEvaluation(eval:EvalId): Evaluation

Restituisce una valutazione comprensiva di dati.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Announcing, UserProfile, Administration

4) getAvgScore(subjectEvalId:SubjectEvalId): double

Restituisce la media dei voti (un numero decimale da 1 a 10).

SubjectEvalId è un'astrazione che può essere il Nickname di un Locatore o Locatario o l'ApartmentID di un Appartamento

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Announcing

5) reportOffensiveUser(id:Nickname, eval:EvalId)

Segnala la valutazione di un utente al moderatore.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Administration, Rules

6) createEval(subjectEvalId:SubjectEvalId): Evaluation

Crea una nuova valutazione su SubjectEvalld (Appartemento, Locatore o Locatario) SOTTOSISTEMI INTERESSATI: UserProfile, Renting

7) viewEvaluations(subject:SubjectEvalId): List<Evaluation>

Restituisce tutte le valutazioni su SubjectEvalld (Appartemento, Locatore o Locatorio).

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Announcing, Roles, Administration

8) viewAnEvaluation(eval:EvalId): Evaluation

Mostra il dettaglio di una valutazione.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Announcing, Roles, Administration

Lista delle operazioni da importare:

1) getUserInfo(nickname:Nickname, UserInfoType:type): UserInfo

Restituisce le informazioni di un utente.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: UserProfile

2) sendNotification(dest:Nickname)

Invia una notifica ad un utente.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Notification

3) getTerminatedContracts(userNickname:Nickname, UserTypeuser:Type):

List<Contract>

Restituisce tutti i contratti terminati dell'utente.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Renting

4) checkEvaluation(eval:EvalId): boolean

Verifica che la valutazione rispetti le regole (campi mancanti, parole offensive, ...)
SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Rules

5) getUserRoles(nickname:Nickname): List<UserRole>

Restituisce i ruoli dell'utente.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

6) isTenant(nickname:Nickname): boolean

Verifica che l'utente sia locatario.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

7) isRenter(nickname:Nickname): boolean

Verifica che l'utente sia locatore.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

8) filterApartmentEvaluations(aEs:List<ApartmentEvaluation>,

selectedFilters:List<Filter>): List<ApartmentEvaluation>

Restituisce una lista di valutazioni di appartamenti selezionate secondo dei filtri.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

9) sortApartmentEvaluations(aEs:List<ApartmentEvaluation>,

sC:SortingCriterium): List<ApartmentEvaluation>

Restituisce una lista di valutazioni di appartamenti ordinate secondo un criterio.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

10) filterUserEvaluations(uEs:List<UserEvaluation>,

selectedFilters:List<Filter>): List<UserEvaluation>

Restituisce una lista di valutazioni di utenti selezionate secondo dei filtri.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

11) sortUserEvaluations(uEs:List<UserEvaluation>, sC:SortingCriterium):

List<UserEvaluation>

Restituisce una lista di valutazioni di utenti ordinate secondo un criterio.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Roles

12) getApartment(aID:ApartmentId): Apartment

Restituisce un appartamento.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: PhysicalApartment

13) getApartmentInfo(aID:ApartmentId): ApartmentInfo

Restituisce le informazioni di un appartamento.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: PhysicalApartment

14) getApartmentSurfaceAddress(aID:ApartmentId): ApartmentSurfaceAddress

Restituisce l'indirizzo di un appartamento.

SOTTOSISTEMI INTERESSATI: Physical Apartment

Lista di tipi:

- Evaluation
- Evalld
- SubjectEvalld