
Algorithm 1 Modified Dijkstra's Algorithm

Input: A graph $G(V, E)$, weights $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, source vertex s , time threshold t and i denotes the index of the service type

Output Assign $v.r[i] = 1$ for vertices that can reach to s within threshold t

```
 $Q \leftarrow \emptyset$ 
INSERT( $Q, s$ )
while  $Q \neq \emptyset$  do
   $v \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
  if  $v.d > t$  then
     $Q \leftarrow \emptyset$ 
  else
     $v.r[i] \leftarrow 1$ 
    for each vertex  $u \in \text{Adj}[v]$  do
      if  $u \notin Q$  then
         $u.d \leftarrow v.d + w(u, v)$ 
        INSERT( $Q, u$ )
      else if  $u.d > v.d + w(u, v)$  then
         $u.d \leftarrow v.d + w(u, v)$ 
        DECREASE-KEY( $Q, u, u.d$ )
      end if
    end for
  end if
end while
```

Algorithm 2 15-Minute City Algorithm

Input: A graph $G(V, E)$, weights $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, a time threshold t and a list S of service vertices of p types

Output Set $R \subseteq V$ representing the t -Minute City

```
for all vertex  $v \in V$  do
   $v.r \leftarrow \{\mathbf{0}\}^p$ 
   $v.l \leftarrow \{\mathbf{0}\}^p$ 
end for
for all service  $v \in S$  do
   $v.l[i] \leftarrow 1$  for each service type  $i$  which belongs to vertex  $v$ 
end for
for each service type  $i \in \{1, \dots, p\}$  do
  Create a new vertex  $s$ 
  Add edges from  $s$  to all vertices  $v$  where  $v.l[i] = 1$  and  $w(s, v) \leftarrow 0$ 
  Modified_Dijkstra( $G, w, s, t, i$ )
  Remove  $s$  and all edges connected to it
end for
 $R \leftarrow \emptyset$ 
for each vertex  $v \in V$  do
  if  $v.r = \mathbf{1}$  then
     $R \leftarrow R \cup \{v\}$ 
  end if
end for
```
