

Análisis de señales Series de Fourier de tiempo discreto

Escuela de Ciencias exactas e Ingeniería

Código: SA2020II_TTQ11

Profesor: Marco Teran
Name:

Deadline: G01 - 24 de noviembre de 2020

 $\mathbf{G02}$ - 24 de noviembre de 2020

1. Determinar la representación de la Serie de Fourier de tiempo discreto (DTFS) para cada una de las siguientes secuencias. Dibujar $|c_k|$ de la serie de Fourier.

(a)
$$x[n] = \frac{1}{2}$$
,
con $N_0 = 1$ y $N_0 = 4$.


(b)
$$x[n] = \frac{1}{8}\cos\left(\frac{2n\pi}{N}\right)$$
, con periodo $N = 7$.


(c)
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$$


(d)
$$x[n] = \frac{4}{3}\cos^2\left(\frac{2\pi}{5}n\right)$$
.


(e)
$$x[n] = 4 + \frac{2}{3}\sin\left(\frac{2\pi n}{6}\right)$$
.


(f)
$$x[n] = \sin\left(\frac{2}{3}\pi n\right)\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$
.














2. para la siguiente secuencia:

$$x[n] = \frac{1}{4} + \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

- (a) Dibujar la señal y encontrar su periodo N_0 .
- (b) Determinar la representación de la Serie de Fourier de tiempo discreto (**DTFS**). La expresión para los coeficientes de Fourier deben estar totalmente simplificados y expresados en función de k.
- (c) Encontrar el valor de c_0 y c_4 .