Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Instituto de Ciências Exatas e Informática – ICEI Arquitetura de Computadores I

ARQ1\_Aula\_10

Tema: Introdução aos autômatos

Vídeos recomendados:

https://www.youtube.com/watch?v=YebQtg-tTfl https://www.youtube.com/watch?v=xKoldX6XBps https://www.youtube.com/watch?v=SA2o7UnYqbw

## Orientação geral:

Apresentar uma forma de solução em formato gerado pelo JFLAP (.jff), devidamente identificados, acompanhados (ou não), de figuras equivalentes exportadas pela ferramenta no formato (.png).

Atividade: Circuitos sequenciais

Todos os circuitos deverão ser simulados no JFLAP.

01.) Projetar e descrever em JFLAP uma máquina de Mealy, para implementar um comportamento semelhante ao descrito na tabela abaixo.

estado	entrada /	(estado, saída)
atual	x=0	x=1
> 0	(0, 0)	(2, 0)
1	(0, 0)	(0, 1)
2	(0, 0)	(3, 0)
3	(0, 0)	(1, 0)

## Testar:

- a.) 00110011
- b.) 0001101111
- 02.) Projetar e descrever em JFLAP uma máquina de Moore para implementar um comportamento semelhante ao descrito na tabela abaixo. DICA: Ver modelo de Moore.

estado atual	entrada / estado		saída
atual	x=0	x=1	
> 0	0	1	0
1	3	1	0
2	0	0	0
3	2	1	1

## Testar:

- a.) 0010011
- b.) 00010010101

03.) Projetar e descrever em JFLAP um autômato de pilha (PDA), para implementar um reconhecedor de uma sequência igual a 1011. DICA: Estado final deverá ter apenas o valor 1 no topo da pilha.

Testar:

- a.) 1011
- b.) 1101
- 04.) Projetar e descrever em JFLAP uma máquina de Turing, para complementar todos os bits de uma sequência. DICA: Escrever o complemento de 1 do que for lido.

Testar:

- a.) 1101
- b.) 0100
- 05.) Projetar e descrever em JFLAP uma máquina de estados finitos (FSM), para identificar sequências de pares com valores iguais 0011 ou 1100. DICA: Usar os estados para contar.

## **Extras**

06.) Projetar e descrever em JFLAP uma máquina de Mealy, para implementar um reconhecedor de sequência igual a 010, sem interseção.

Caso seja simulado por módulo no Logisim, apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.

07.) Projetar e descrever em JFLAP uma máquina de Mealy, para implementar um reconhecedor de sequência igual a 010, com interseção.

Caso seja simulado por módulo no Logisim, apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.