

Critical values for the two-tailed Nemenyi test

# of models	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$q_{0.01}$	2.576	2.913	3.113	3.255	3.364	3.452	3.526	3.590	3.646	3.696	3.741	3.781	3.818	3.853
$q_{0.05}$	1.960	2.344	2.569	2.728	2.850	2.948	3.031	3.102	3.164	3.219	3.268	3.313	3.354	3.391
$q_{0.10}$	1.645	2.052	2.291	2.460	2.589	2.693	2.780	2.855	2.920	2.978	3.030	3.077	3.120	3.159

# of models	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
$q_{0.01}$	3.884	3.914	3.941	3.967	3.992	4.015	4.037	4.057	4.077	4.096	4.114	4.132	4.148	4.164
$q_{0.05}$	3.426	3.458	3.489	3.517	3.544	3.569	3.593	3.616	3.637	3.658	3.678	3.696	3.714	3.732
$q_{0.10}$	3.196	3.230	3.261	3.291	3.319	3.346	3.371	3.394	3.417	3.439	3.459	3.479	3.498	3.516

# of models	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
$q_{0.01}$	4.179	4.194	4.208	4.222	4.236	4.249	4.261	4.273	4.285	4.296	4.307	4.318	4.329	4.339
$q_{0.05}$	3.749	3.765	3.780	3.795	3.810	3.824	3.837	3.850	3.863	3.876	3.888	3.899	3.911	3.922
$q_{0.10}$	3.533	3.550	3.567	3.582	3.597	3.612	3.626	3.640	3.653	3.666	3.679	3.691	3.703	3.714

# of models	44	45	46	47	48	49	50
$q_{0.01}$	4.349	4.359	4.368	4.378	4.387	4.395	4.404
$q_{0.05}$	3.933	3.943	3.954	3.964	3.973	3.983	3.992
$q_{0.10}$	3.726	3.737	3.747	3.758	3.768	3.778	3.788

