
Segunda Revisión del Estatus y Captura Biológicamente Aceptable 2021 para la sardina común de las Regiones de Valparaíso a Los Lagos. Comité Científico de Pesquerías de Pequeños Pelágicos

Grupo Pelágicos DER - María José Zúñiga

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

Sesión N°6: 5-6 de agosto 2021

Procedimiento de manejo de sardina común




Datos de entrada de sardina común


Datos actualizados

- Biomasa del crucero de verano 2021
- Composición de edad del crucero de verano 2021
- Captura 2020/21
- Porcentaje de descarte 2020/21 = 4%
- Composición de edad de la Flota 2020/2021
- Pesos medios a la edad Flota 2020/2021
- Biomasa del crucero de otoño 2021
- Composición de edad del crucero de otoño 2021

Índices actualizados 2020/21



Composición de edad actualizados 2020/21



Pesos medios actualizados 2020/21




Table 1: Escenarios de que permiten evaluar el impacto de la incorporación de datos actualizados en el proceso de actualización

Casos	Descripción
1 MAE0321 2 3 4 5	Caso base asesoría marzo 2021 Actualiza serie de descarte 2017/18, 2018/19 Y 2019/20 Actualiza desembarque 2020/21 + supuesto de descarte 2020/21 Actualiza composición de edad de la flota del año biológico 2020/21 Actualiza pesos medios e iniciales a la edad del año biológico 2020/21
6 7 MAE0721	Actualiza biomasa crucero acústico de otoño, año 2021 Actualiza composición de edad crucero acústico de otoño, año 2021


R= Reclutamiento, BD= Biomasa desovante, BD/BD_{RMS}= Reducción de la población y F= Mortalidad por pesca.

Casos	R	BD	BD/BD_{RMS}	F	R.diff	BD.diff	BD/BD_{RMS} .diff	F.diff
1	257,7	430,0	0,54	0,18				
2	262,7	448,0	0,55	0,18	0,02	0,04	0,03	-0,03
3	280,0	447,4	0,54	0,31	0,09	0,04	0,01	0,71
4	265,9	464,6	0,56	0,32	0,03	0,08	0,04	0,77
5	232,6	510,3	0,62	0,31	-0,10	0,19	0,16	0,72
6	225,8	525,0	0,63	0,31	-0,12	0,22	0,17	0,72
_ 7	220,8	511,1	0,62	0,32	-0,14	0,19	0,16	0,78


Estimaciones de las principales variables de estado para el caso 1 (asesoría de marzo 2021, MAE0321) comparado con los resultados según la incorporación de cada pieza de información y en su conjunto (caso 7, asesoría de julio 2021, MAE0721).

Se presenta el valor de estimación central y la diferencia en términos porcentuales.


Ajustes del modelo a los datos - sardina común




Ajuste Flota de sardina común




Ajuste Crucero de verano de sardina común



Ajuste Crucero de otoño de sardina común




Indicadores poblacionales de sardina común




b)

Indicadores del estado de sardina común

a)




Estatus 2019/20 y 2020/21 de sardina común





Incertidumbre del Estatus 2019/20 y 2020/21 de sardina común

	Sept 2020	Marzo 2021	Julio 2021
	Estatus _{2019/20}	Estatus _{2020/21}	Estatus _{2020/21}
$BD_{last} < BD_{RMS}$	0,45	1,00	1,00
$F_{last} > F_{RMS}$	0,60	0,02	0,62
Sobre-explotación	0,26	1,00	0,98
Agotamiento/colapso	0,00	0,38	0,18
Sobrepesca	0,45	0,00	0,48

Estatus proyectado año biológico 2020/21 y 2021/22 de sardina común








Probabilidad de Estatus proyectado

- Asesoría septiembre 2020 = 100% de probabilidad de sobre-explotación y 42% de probabilidad de colapso para el año 2020/2021
- Asesoría marzo 2021 = 27% de probabilidad de sobre-explotación y 4% de probabilidad de colapso para el año 2021/2022
- Asesoría julio 2021 = 49% de probabilidad de sobre-explotación y 4% de probabilidad de colapso para el año 2021/2022

Reclutamientos promedios proyectados - sardina común



Rango de la Segunda revisión de la CBA 2021 de sardina común

CBA

	$R_{1991-2007}$	$R_{2008-2012}$	R ₂₀₁₃₋₂₀₂₁
mean	378.670	419.950	385.460
sd	22.259	28.186	25.850
10%	350.144	383.828	352.332
20%	359.936	396.228	363.704
30%	366.997	405.169	371.904
40%	373.031	412.809	378.911
50%	378.670	419.950	385.460

Resguardo de la Captura al RMS

	$R_{1991-2007}$	$R_{2008-2012}$	R ₂₀₁₃₋₂₀₂₁
10%	0,08	0,09	0,09
20%	0,05	0,06	0,06
30%	0,03	0,04	0,04
40%	0,01	0,02	0,02
50%	0,00	0,00	0,00

Descuento del 4% descarte - sardina común

	$R_{1991-2007}$	$R_{2008-2012}$	$R_{2013-2021}$
10%	336.138	368.475	338.239
20%	345.539	380.379	349.156
30%	352.317	388.962	357.028
40%	358.110	396.297	363.755
50%	363.523	403.152	370.042

- **CBA inicial 2021** = 201.409 toneladas (percentil del 20%, escenario de reclutamiento bajo período 1991-2007 y 6% de descarte)
- Primera revisión de CBA 2021 = 251.316 toneladas (percentil del 30%, escenario de reclutamiento recientes período 2013-2021 y 4% de descarte)


Diferencia porcentual entre CBA inicial - 6%descarte y Segunda revisión de CBA - 4% descarte

diferencia = 1-(2darevisiónCBA/CBAinicial)*100


	$R_{1991-2007}$	$R_{2008-2012}$	$R_{2013-2021}$
10%	83	11	61
20%	72	5	49
30%	65	1	41
40%	59	-2	36
50%	55	-4	31

CBAs por hito de revisión de sardina común


AÑO	CBA inicial	1era revisión CBA	2da revisión CBA	Desembarques
	(miles de t)	(miles de t)	(miles de t)	(miles de t)
2014	373	572	statu quo	543
2015	323	356	478	430
2016	286	326	statu quo	275
2017	273	310	336	335
2018	296	321	statu quo	341
2019	274	335	337	318
2020	321	statu quo	statu quo	258
2021	201	251	-	-
	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	(miles de t) 2014 373 2015 323 2016 286 2017 273 2018 296 2019 274 2020 321	(miles de t) (miles de t) 2014 373 572 2015 323 356 2016 286 326 2017 273 310 2018 296 321 2019 274 335 2020 321 statu quo	(miles de t) (miles de t) (miles de t) 2014 373 572 statu quo 2015 323 356 478 2016 286 326 statu quo 2017 273 310 336 2018 296 321 statu quo 2019 274 335 337 2020 321 statu quo statu quo



CBAs inicial de anchoveta y sardina común




Primera Revisión de CBAs de anchoveta y sardina común



Segunda Revisión del Estatus y Captura Biológicamente Aceptable 2021 para la sardina común de las Regiones de Valparaíso a Los L


GRACIAS

Alternancia en el estatus de anchoveta y sardina común





Análisis retrospectivo sardina común



Comparación con asesorías previas de sardina común

