# Ćwiczenie 5A: NTFS wprowadzenie

## Zadania do wykonania

1. Na serwerze **SVR1** wykorzystując **dysk 1** skonfiguruj volumen typu **simple**, powinien być dostępny jako napęd **D:** Nazwa wolumenu **DATA2**.

#### 2. Uprawnienia NTFS

**Dane firmowe**: Na wolumenie **DATA2** (dysk D: ) serwera **SVR1** utwórz folder **DANE** kolejno w folderze **DANE** utwórz następujące podfoldery

DOK\_marketing

DOK\_sales

DOK\_WEW

Tylko administratorzy domeny powinni mieć dostęp Full Control do wszystkich folderów

Do folderu DOK\_marketing
Do folderu DOK\_sales
Do folderu DOK\_WEW
:dostęp 'modify' powinni mieć pracownicy działu Sales
:dostęp 'modify' powinni mieć wszyscy pracownicy
:dostęp 'modify' powinni mieć pracownicy działu IT

Dodatkowo pracownicy **adam** ,**ola** ,**jan** nie powinni mieć żadnych uprawnień do folderu **DANE** i **podfolderów** ( utwórz grupę DENY DANE i tej grupie zabroń dostępu do zasobów)

#### 3. Udostępnienia zasobów

## Folder DANE powinien być udostępniony.

Dostęp przez sieć do udostępnionych zasobów powinien być regulowany **jedynie przez prawa NTFS**. Udostępnione zasoby powinny mieć następujące prawa udostępniania *Authenticated Users: Full Control*. Nazwa współdzielona (*share name*) powinna być taka sama jak nazwa udostępnianego folderu. Np. Folder **d:\dane16** udostępniamy pod nazwą **dane16**.

#### 4. Testowanie

Zaloguj się na SVR2 jako:

- pracownik działu Marketing (np. monika), zmapuj dysk pod literę w: i sprawdź czy masz założony dostęp (net use w: \\svr1\dane).
- pracownik działu IT (**ewa**), zmapuj dysk pod literę **w**: (**net use w**: \\**svr1\dane**) i sprawdź czy masz założony dostęp.

Następnie zaloguj się jako adam i sprawdź czy masz dostęp?

W ramach dostępnego czasu przetestuj pracowników pozostałych działów.

## **Dodatkowe dane:**

Permission Entry for DANE

Principal:	Domain Users (KEJA\Domain Users)	Select a principal	
Type:	Allow	~	
Applies to:	This folder only	V	
Advanced permissions:			
	☐ Full control		─ Write attributes
	✓ Traverse folder / execute file		Write extended attributes
	✓ List folder / read data		Delete subfolders and file
	✓ Read attributes		Delete
	✓ Read extended attributes		Read permissions
	Create files / write data		Change permissions
	Create folders / append data		☐ Take ownership
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container			