

LISTA DE EXERCÍCIOS
LISTA 03
(Predicados e quantificadores)

Leitura necessária:

- *Matemática Discreta e Suas Aplicações, 6ª Edição (Kenneth H. Rosen):*
 - *Capítulo 1.3: Predicados e Quantificadores*
 - *Material suplementar:*
 - *Conjunto de slides: Aula 1.4 – Quantificadores agrupados*
-

Revisão.

1. Responda formalmente à seguinte pergunta:
(a) Qual a diferença entre uma proposição e um predicado? Dê um exemplo de cada.

Exercícios.

2. **(Rosen 7th ed. 1.4.8, adaptado)** Traduza as expressões abaixo para linguagem natural, sabendo que:
 $D(x)$ = "x está endividado".
 $T(x)$ = "x vai trabalhar".
Domínio de x : as pessoas.
Exemplo:
Uma forma de escrever $\forall x(D(x))$ seria:
"Para toda pessoa, essa pessoa está endividada."

(a) $\forall x (D(x) \rightarrow T(x))$
(b) $\forall x (D(x) \wedge T(x))$
(c) $\exists x (D(x) \rightarrow \neg T(x))$
(d) $\exists x (D(x) \vee T(x))$
3. **(Rosen 1.3.15, adaptado)** Determine o valor de verdade das sentenças abaixo, sabendo que o domínio das variáveis consiste nos números inteiros.
(a) $\forall n : n^3 \geq 0$
(b) $\exists n : n \cdot n = 3n$
(c) $\forall n : n^2 > n$
(d) $\exists n : n/2 > n$
4. **(Rosen 1.3.27, adaptado)** Traduza cada uma das afirmações abaixo em expressões lógicas de 3 maneiras diferentes, variando o domínio e utilizando predicados com uma e duas variáveis.
(a) *Um amigo seu dirige bem.*
(b) *Nenhum amigo seu tem carteira de motorista.*
5. **(Rosen 1.3.51)** Mostre que $\forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$ e $\forall x : (P(x) \wedge Q(x))$ não são logicamente equivalentes

6. **(Rosen 1.3.61)** Considere $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ e $S(x)$ como as proposições "x é um bebê", "x é lógico", "x é capaz de controlar um crocodilo" e "x é desprezível", respectivamente. Suponha que o domínio sejam todas as pessoas. Expresse cada uma das proposições abaixo usando quantificadores, conectivos lógicos e $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ e $S(x)$.
- Bebês não são lógicos.*
 - Ninguém é desprezível se pode controlar um crocodilo.*
 - Pessoas que não são lógicas são desprezíveis.*
 - Bebês não podem controlar crocodilos.*
 - O item (d) resulta de (a), (b) e (c)? Se não, existe alguma conclusão correta?*
7. **(Rosen 1.4.1, adaptado)** Transcreva as proposições abaixo para o português, em que o domínio para cada variável consista nos números reais.
- $\forall x \exists y (x < y)$
 - $\forall x \forall y (((x \geq 0) \wedge (y \geq 0)) \rightarrow (xy \geq 0))$
 - $\forall x \forall y \exists z (xy = z)$
 - $\forall x \exists y (x + y = 0)$
 - $\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z)$
8. **(Rosen 1.4.10)** Considere $F(x, y)$ como a proposição "x pode enganar y", em que o domínio são todas as pessoas do mundo. Use quantificadores para expressar cada uma das proposições abaixo.
- Todos podem enganar Fred.
 - Evelyn pode enganar a todos.
 - Todos podem enganar alguém.
 - Não há ninguém que possa enganar a todos.
 - Todos podem ser enganados por alguém.
 - Ninguém pode enganar Fred e Jerry.
 - Nancy pode enganar exatamente duas pessoas.
 - Há exatamente uma pessoa a quem todos podem enganar.
 - Ninguém pode enganar a si próprio.
 - Há alguém que pode enganar exatamente uma pessoa além de si próprio.
9. **(Rosen 1.4.11, adaptado)** Seja $S(x)$ o predicado "x é um estudante", $F(x)$ o predicado "x é um funcionário", e $A(x, y)$ o predicado "x fez uma pergunta a y", onde o domínio das variáveis x e y consiste de todas as pessoas associadas à universidade. Utilize quantificadores para expressar cada uma das afirmações.
- Todos os estudantes fizeram uma pergunta ao Prof. Gross.
 - Todas as pessoas que fizeram uma pergunta ao Prof. João são estudantes.
 - Existe um estudante que não fez nenhuma pergunta a nenhum funcionário.
 - Todos os funcionários fizeram uma pergunta ao Prof. Miller ou tiveram uma pergunta feita a si pelo Prof. Miller.
 - Todo funcionário que já foi perguntado por algum estudante foi questionado pelo Prof. Marcos.
 - Existe um funcionário que já fez uma pergunta a todo outro funcionário.
 - Existe um estudante que nunca recebeu uma pergunta de um funcionário.
 - Todos os estudantes que foram questionados por Lois fizeram uma pergunta ao Prof. Michael.
10. **(Rosen 1.4.31, adaptado)** Expresse a negação de cada afirmação de forma que todos sinais de negação precedam imediatamente os predicados.
- $\forall x \exists y \forall z T(x, y, z)$
 - $\forall x \exists y P(x, y) \vee \forall x \forall y Q(x, y)$
 - $\forall x \exists y (P(x, y) \wedge \exists z R(x, y, z))$
 - $\forall x \exists y (P(x, y) \leftrightarrow Q(x, y))$
11. **(Rosen 1.4.42)** Use quantificadores para expressar as propriedades distributivas para a multiplicação sobre a adição de números em \mathbb{R} .

- 12.** Argumente se a proposição "O número de unicórnios na Terra é ímpar" é verdadeira ou falsa. (Dicas: pesquise sobre a Lei do Terceiro Excluído e veja se a declaração a respeita. Converter a proposição para uma expressão lógica quantificada pode ajudar.)