

Katedra informatiky  
Přírodovědecká fakulta  
Univerzita Palackého v Olomouci

# BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

System pro nabídku témat závěrečných prací na VŠ



2023

Vedoucí práce:  
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Filip Martiník

Studijní program: Informatika,  
Specializace: Programování a vývoj  
software

### **Bibliografické údaje**

Autor: Filip Martiník  
Název práce: Systém pro nabídku témat závěrečných prací na VŠ  
Typ práce: bakalářská práce  
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Rok obhajoby: 2023  
Studijní program: Informatika, Specializace: Programování a vývoj software  
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.  
Počet stran: 31  
Přílohy: 1 flash disk  
Jazyk práce: český

### **Bibliographic info**

Author: Filip Martiník  
Title: System for offering topics of diploma theses  
Thesis type: bachelor thesis  
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc  
Year of defense: 2023  
Study program: Computer Science, Specialization: Programming and Software Development  
Supervisor: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.  
Page count: 31  
Supplements: 1 flash drive  
Thesis language: Czech

## Anotace

*Bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému týkající se nabídky témat závěrečných prací na katedře informatiky Univerzity Palackého. Hlavním cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která umožní nabízet a přiřazovat daná témata studentům. Aplikace je naprogramována na frameworku ASP.NET a poskytuje uživatelům přihlášení pomocí již existujících univerzitních účtů. Výsledkem práce je funkční webová aplikace, která může nahradit stávající řešení.*

## Synopsis

*This bachelor thesis focuses on solving the problem of offering topics of diploma theses at the Department of Computer Science of Palacký University. The main goal of the thesis is to create a web application that allows to offer and assign topics to students. The application is programmed on the ASP.NET framework and allows users to log in using existing university accounts. The result of the thesis is a functional web application that can replace the existing solution.*

**Klíčová slova:** webová aplikace; nabídka závěrečných prací; ASP.NET

**Keywords:** web application; offering topics of diploma theses; ASP.NET

Děkuji panu doc. Mgr. Janu Outratovi, Ph.D. za veškeré rady, připomínky a odborné vedení bakalářské práce.

*Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.*

datum odevzdání práce

podpis autora

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>8</b>
1.1	Zadání práce . . . . .	8
1.2	Existující řešení . . . . .	8
1.3	Funkcionalita aplikace . . . . .	9
1.3.1	Témata . . . . .	10
1.3.2	Autentifikace . . . . .	10
1.3.3	Notifikace . . . . .	10
1.3.4	Lokalizace . . . . .	10
1.3.5	Funkcionalita z pohledu uživatelů . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Použité technologie</b>	<b>11</b>
2.1	C# . . . . .	11
2.2	ASP.NET . . . . .	12
2.3	PostgreSQL . . . . .	12
2.4	Entity Framework . . . . .	12
2.5	Razor views . . . . .	12
2.6	HTML . . . . .	12
2.7	CSS . . . . .	12
2.8	Javascript . . . . .	13
2.9	Bootstrap . . . . .	13
2.10	Použité knihovny . . . . .	13
<b>3</b>	<b>Programátorská příručka</b>	<b>13</b>
3.1	Architektura aplikace . . . . .	14
3.1.1	MVC . . . . .	14
3.1.2	Dependency injection . . . . .	14
3.1.3	Struktura aplikace . . . . .	15
3.1.4	Struktura databáze a popis modelů . . . . .	16
3.2	Autentizace a Autorizace . . . . .	18
3.2.1	Autentizace uživatelů mimo Univerzity Palackého . . . . .	19
3.2.2	Autentizace uživatelů z Univerzity Palackého . . . . .	19
3.2.3	Využití služeb univerzity pro přihlašování . . . . .	19
3.2.4	ASP.NET Identity . . . . .	20
3.2.5	Služba UpolAuthentication . . . . .	20
3.2.6	Role . . . . .	21
3.3	Notifikace . . . . .	22
3.3.1	Odesílání notifikací . . . . .	22
3.3.2	Nahrazování klíčových slov . . . . .	23
3.4	Posílání e-mailů . . . . .	23
3.5	Lokalizace . . . . .	23
3.6	Konfigurace aplikace . . . . .	23

<b>4</b>	<b>Uživatelská příručka</b>	<b>24</b>
4.1	Lokalizace . . . . .	24
4.2	Registrace, přihlášení a nastavení účtů . . . . .	24
4.2.1	Registrace . . . . .	24
4.2.2	Přihlášení . . . . .	24
4.2.3	Zapomenuté heslo . . . . .	25
4.2.4	Nastavení účtu . . . . .	25
4.3	Témata . . . . .	25
4.3.1	Operační tlačítka . . . . .	25
4.3.2	Vyhledávání a filtrování témat . . . . .	25
4.3.3	Vytváření, editace a navrhování témat . . . . .	26
4.3.4	Detail tématu . . . . .	26
4.4	Skupiny . . . . .	26
4.4.1	Moje témata . . . . .	26
4.5	Administrace . . . . .	26
<b>5</b>	<b>Rozšíření aplikace</b>	<b>27</b>
5.1	Napojení na SSO univerzity . . . . .	27
	<b>Závěr</b>	<b>28</b>
	<b>Conclusions</b>	<b>29</b>
	<b>A Obsah přiloženého datového média</b>	<b>30</b>
	<b>Literatura</b>	<b>31</b>

## Seznam obrázků

1	Aktuální řešení nabídky témat . . . . .	9
2	Diagram databáze . . . . .	17
3	Diagram popisující chování služby UpolAuthentication . . . . .	21

# 1 Úvod

Každého studenta na vysoké škole čeká výběr závěrečné práce a zda se student rozhodne vypracovat navrhnuté téma od vyučujícího, z praxe nebo své, tak webová aplikace, která vznikla s touto prací, se mu pokusí s tímto procesem pomoci.

Práce pojednává o vzniku webové aplikace, která se snaží výběr závěrečné práce co nejvíce zpříjemnit, jak pro studenty, tak i vyučující na katedře informatiky Univerzity Palackého. Zároveň ale nezapomíná na externí uživatele, kterými mohou být například zástupci firem či zástupci státních organizací, kterým aplikace umožní navrhovat témata závěrečných prací.

## 1.1 Zadání práce

Student vytvoří webovou aplikaci pro nabídku témat závěrečných a jiných prací studentů na Katedře informatiky PřF UP. Témata do ní budou moci samostatně zadávat (a editovat) nejen vyučující katedry, ale i kdokoli jiný, např. zástupci firem, s přístupem. Tato druhá témata bude moci vyučující klasifikovat (bakalářská vs. diplomová práce, vhodnost pro studijní program apod.), "adoptovat" (jako potenciální vedoucí práce) a "svoje" témata pak přidělit studentům. Student bude moci vyznačit svůj zájem o téma.

- text, aktivace/deaktivace a přílohy témat (zadavateli), komentáře/diskuze k tématům (zadavateli i studenty), filtrace a seskupování zobrazení a vyhledávání témat
- klasifikace: výše plus např. projekt, úloha apod. v rámci předmětu aj.
- notifikace o zadání (editaci), aktivaci/deaktivaci, komentování, projevení zájmu o a přidělení tématu (zájemcům, emailem)

## 1.2 Existující řešení

Jako existující řešení musíme vzít v úvahu to aktuální, které katedra informatiky právě používá.



## Témata bakalářských prací pro akademický rok 2022/2023

Výběr tématu probíhá ve 4. semestru v následujících krocích:

1. Na začátku března jsou na webu katedry zveřejněna témata bakalářských prací.
2. Do konce dubna si studenti zvolí vedoucího práce a téma. Zpravidla si volí téma vypsané vyučujícím katedry informatiky, je možné si však vybrat i téma vlastní.
3. Do konce května vloží student do STAGu název tématu v českém a anglickém jazyce, anotaci a seznam literatury.
4. Ze STAGu pak vytiskne podklad pro zadání, nechá ho podepsat vedoucím práce a odevzdá sekretářce katedry.

Studenti by si měli vybírat téma vhodné pro svůj studijní program/speciálizaci. Studentům speciálizace Obecná informatika doporučujeme zvolit si téma některého z vyučujících katedry. Pokud nebude student vědět, jaké téma si vybrat, kontaktuje zástupce vedoucího katedry pro výuku.

### Radek Janošník

#### Vizualizace komunikace virtuální sítě v rodině protokolů TCP/IP

Vhodné pro studenty programu/speciálizace: Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Student navrhne a naprogramuje jednoduchý simulátor počítačové sítě, ve kterém bude přehlednou formou vizualizována komunikace pomocí protokolů z rodiny TCP/IP. Důležitou částí bude přehledné zobrazení komunikace v čase - krokování a zpomalení.

### Miroslav Kolařík

#### Program na podporu výuky – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/speciálizace: Učitelství

Po vzájemné dohodě si student vybere vhodné téma, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu).

Obrázek 1: Aktuální řešení nabídky témat

Aktuální řešení (obr. 1) nenabízí velkou funkcionalitu. Jedná se v podstatě o statickou stránku s nabízenými tématy vyučujícími, kde daná témata obsahují název, stručný popis a doporučené studijní programy.

Pro studenta, který by si vybíral své budoucí téma, může stránka působit nepřehledně. Jelikož například vidí témata, která nemusí být určena pro jimi studovaný program nebo mezi všemi tématy se nachází i ta, která jsou již zabraná. Současné řešení také neposkytuje možnost vyhledávání, které lze ale částečně nahradit funkcionalitou prohlížeče a zkratkou ctrl + F.

Hlavní výhodou tohoto řešení je integrace přímo do webové stránky katedry a jeho jednoduchost.

## 1.3 Funkcionalita aplikace

Tato sekce se zaměřuje na funkcionalitu, kterou by měla výsledná webová aplikace nabízet. Požadovaná funkcionalita zejména vyplývá ze samotného zadání práce, ale samotné zadání nepopisuje všechny funkce, které by byly vhodné aby aplikace nabízela. Rozhodně není zbytečné mít ucelený popis všech požadavků na aplikaci. Poskytne čtenáři lepší přehled o vyvíjené aplikaci a může také sloužit jako seznam požadavků pro ověření funkcionality výsledné aplikace.

### 1.3.1 Témata

Ačkoliv hlavním účelem této práce je vytvořit systém pro nabídku závěrečných prací, tak aplikace bude podporovat i správu úkolů a projektů týkajících se předmětů vyučovaných na katedře informatiky. Tato témata budou moci být vytvářena, editována, mazána, prohlížena, vyhledávána a filtrována. Témata závěrečných prací budou klasifikována buď na bakalářské nebo diplomové práce a bude k nim možno přiřadit doporučený studijní program. Témata týkající se předmětů budou moci být klasifikována na projekty a úkoly. Ke všem tématům bude umožněno nahrávat souborové přílohy a přihlášeným uživatelům také bude zpřístupněna sekce diskuze pod každým tématem.

### 1.3.2 Autentifikace

Aplikace umožní studentům a vyučujícím přihlašovat se pomocí univerzitních přihlašovacích údajů, tím se myslí údaje, které uživatelé používají při přihlašování do systému STAG nebo k doméně Univerzity Palackého.

### 1.3.3 Notifikace

Aplikace bude podporovat zasílání notifikací e-mailem uživatelům, kteří se přihlásí k jejich odběru. Uživatelé mohou být notifikováni při:

- Změně tématu, se kterým je uživatel v nějakém vztahu
- Přiřazení tématu
- Schválení navrhnutého tématu
- Novém komentáři
- Projevení zájmu u tématu

### 1.3.4 Lokalizace

Aplikace bude lokalizována do českého a anglického jazyka.

### 1.3.5 Funkcionalita z pohledu uživatelů

Funkcionalitu aplikace můžeme rozdělit na základě toho, jaký uživatel ji bude využívat. Uživatele tohoto systému můžeme rozdělit do následujících skupin:

- Všichni uživatelé
  - Prohlížení, vyhledávání, filtrování témat závěrečných prací, úkolů a projektů
  - Prohlížet a stahovat souborové přílohy u témat
- Přihlášení uživatelé

- Prohlížet a přidávat příspěvky do diskuzí u jednotlivých témat
- Mazat vlastní příspěvky v diskuzích
- Odebírat notifikace
- Externí uživatelé
  - Navrhovat témata závěrečných prací a projektů
  - Změnit své heslo a e-mail
- Studenti
  - Navrhovat témata závěrečných prací a projektů
  - Projevit zájem o témata
  - Vytvářet anonymní příspěvky v diskuzích
- Vyučující
  - Spravovat svá témata závěrečných prací, úkolů a projektů
  - Klasifikovat a případně adoptovat navrhovaná témata externími uživateli a studenty
  - Mazat jakékoliv příspěvky v diskuzích
- Administrátoři
  - Přiřazovat role uživatelům a potvrzovat registrace externím uživatelům
  - Editovat text notifikací
  - Spravovat studijní programy
  - Spravovat veškerá témata
  - Mazat jakékoliv příspěvky v diskuzích

## 2 Použité technologie

Tato kapitola popisuje technologie, které byly použity pro naprogramování výsledné webové aplikace.

### 2.1 C#

C#[1] je moderní vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft. Používá se zejména pro vývoj desktopových aplikací, her a webových aplikací běžících na platformě .NET.

.NET[2] je vývojová platforma složená z nástrojů, programovacích jazyků a knihoven sloužící k vývoji různých aplikací.

Aplikace využívá C# ve verzi 11 na multiplatformní open-source platformě .NET 7. Tyto specifické verze aplikace využívá z toho důvodu, že byly v době vývoje nejnovější.

## 2.2 ASP.NET

ASP.NET[3] je multiplatformní open-source framework pro vývoj webových aplikací s .NET a C#. Rozšiřuje .NET o další nástroje a knihovny specifické pro vývoj webových aplikací.

ASP.NET poskytuje více technologií pro vývoj webových aplikací, výsledná aplikace využívá ASP.NET MVC a Razor Pages.

## 2.3 PostgreSQL

PostgreSQL je open-source relační databázový systém. V aplikaci slouží pro perzistentní ukládání dat s kterými aplikace pracuje. Jedná se zejména o data nabízených témat a uživatelů.

## 2.4 Entity Framework

Entity framework[4], je open source ORM (object-database mapper) pro platformu .NET. ORM[5] je programovací technika, která umožňuje automatickou konverzi dat mezi relační databází a objektově orientovaným jazykem.

Díky ORM není nutné v kódu aplikace psát složité SQL příkazy, ale místo toho umožňuje používat objekty a pracovat s nimi pomocí C# příkazů.

## 2.5 Razor views

V ASP.NET MVC[6] se typicky používají pro zobrazení soubory s příponou .cshtml. Tyto soubory obsahují značkovací jazyk HTML rozšířený o Razor kód. Razor kód nám umožní v souborech View používat jazyk C#. Pokud si uživatel vyžádá některou stránku, tak se nejprve na straně serveru vykoná Razor kód a odešle se finální HTML soubor.

## 2.6 HTML

HTML je značkovací jazyk sloužící k vytváření webových stránek. Dodává textu, zobrazovaném na dané stránce, zejména sémantický význam.

## 2.7 CSS

Kaskádové styly slouží k úpravě vzhledu stránky napsané v jazyce HTML.

## 2.8 Javascript

Javascript je programovací jazyk, který slouží k vykonávání kódu na straně koncového uživatele. Finální aplikace využívá Javascript pro asynchronní volání kódu na straně serveru a upravování vzhledu stránky na základě akcí uživatele.

## 2.9 Bootstrap

Bootstrap je framework pomocí kterého lze rychle a snadno vytvořit responzivní vzhled webových stránek. Obsahuje spoustu předpřipravených komponent, které lze využít pomocí atributu class v HTML elementech. Aplikace využívá verzi Bootstrap 5.3 na celkový vzhled aplikace, v době vývoje se jednalo o nejaktuálnější verzi.

## 2.10 Použité knihovny

- jQuery
  - Jedná se o knihovnu, která usnadňuje práci s Javascript kódem. Je také vyžadována pro funkčnost Bootstrap.
  - Licence: MIT
- dselect
  - Knihovna, podporující Bootstrap 5, která slouží k zprovoznění vyhledávání ve výběru uživatelů ve formulářích. Knihovnu jsem mírně upravil k potřebám aplikace.
  - Licence: MIT
- System.DirectoryServices.Protocol
  - Knihovna součástí .NET, která umožňuje práci s protokolem LDAP, který je využíván při autentizaci studentů a vyučujících.
  - Licence: MIT
- Npgsql
  - Slouží k propojení Entity Framework a databáze PostgreSQL.
  - Licence: PostgreSQL

## 3 Programátorská příručka

Tato kapitola se podrobně zabývá architekturou, strukturou a funkcionalitou celé aplikace. Má za cíl čtenáře seznámit s vnitřním fungováním aplikace a může také sloužit jako úvodní návod pro programátora, který se rozhodne kód aplikace rozšířit.

## 3.1 Architektura aplikace

Architektura hraje zásadní roli při vyvíjení aplikací. Zjednodušeně stanovuje určitá pravidla, která když se budou dodržovat, tak usnadní budoucí vývoj a udrží řád ve struktuře a kódu aplikace.

### 3.1.1 MVC

ASP.NET MVC využívá jako hlavní návrhový vzor architektury MVC[7] (Model-View-Controller). Tento vzor rozděluje aplikaci do tří částí, kde každá část má svůj vlastní účel a zodpovědnost.

#### Model

Model má na starost data. Zejména jejich získávání a ukládání z datového úložiště, v této aplikaci z databáze.

#### View

View má na starost uživatelské rozhraní. Vytváří výsledné webové stránky, které jsou odesílány koncovým uživatelům.

#### Controller

Controller řídí tok dat mezi Modelem a View. Dostává HTTP dotazy, na které reaguje tím, že z Modelu vybere žádaná data a odešle je příslušnému View.

### 3.1.2 Dependency injection

Aplikace využívá pro určité služby Dependency injection, jedná se o návrhový vzor, ve kterém objekt dostává jiné objekty, na kterých je závislý. ASP.NET MVC[7] nabízí vestavěnou podporu pro tento vzor a využívá se následovně:

1. Vytvoří se služba/třída, z pravidla implementující rozhraní popisující danou funkčnost
2. Tato služba se zaregistruje v hlavním souboru Program.cs s jedním z následujících životních cyklů:
  - Transient: služba se vytvoří při každé žádosti, vhodné pro jednoduché bezstavové služby
  - Scoped: služba se vytvoří jednou pro každé připojení klienta
  - Singleton: služba se vytvoří pouze jednou (první žádost) a poté aplikace pracuje s jedinou vytvořenou instancí
3. Využití dané služby lze rozdělit na dva způsoby, na základě typu souboru:
  - Controller: závislost se přidá do konstruktoru třídy

- View: přidáním direktivy @inject na začátek souboru

### 3.1.3 Struktura aplikace

Následující seznam se zaměřuje na adresářovou strukturu projektu. Jsou zde zmíněné důležité adresáře s popisem jejich účelu.

- Models/  
Obsahuje soubory reprezentující modely. Modely, které aplikace používá, jsou popsány v následující kapitole.
- Views/  
Veškeré View soubory, které aplikace obsahuje se nachází v tomto adresáři. Pro každý Controller existuje stejnojmenný podadresář, který obsahuje soubory s příponou .cshtml. Jedná se o soubory View, s kterými Controller pracuje.  
V adresáři Views se nachází zajímavý podadresář Shared. Ten obsahuje sdílené Views, Partial Views (zobrazení, která lze vkládat do jiných zobrazení) a důležitý soubor \_Layout.cshtml, který slouží jako šablona pro všechny ostatní Views.
- Controllers/  
Aplikace se skládá z následujících 4 Controllerů:
  - HomeController  
Stará se o úvodní stranu a přepínání jazyku lokalizace.
  - TopicController  
Jedná se o klíčovou část celé aplikace. Obsahuje funkcionalitu, která je zodpovědná za všechny operace týkající se témat.
  - GroupController  
Obsluhuje vytváření, editaci, mazání a zobrazování skupin (využití skupin je popsáno v následující kapitole).
  - AdministrationController  
Obsluhuje veškerou administraci stránky.
- wwwroot/  
Obsahuje statický obsah webové stránky (kaskádové styly, Javascript soubory, obrázky, přílohy témat).
- Areas/Identity/  
Soubory týkající se ASP.NET Identity. Tento systém je zodpovědný za autentizaci a autorizaci.

- Services/  
Nezávislé služby, které aplikace využívá.
- Resources/  
Soubory sloužící pro lokalizaci aplikace.
- Data/  
Tento adresář obsahuje důležitý soubor `ApplicationDbContext.cs`, ve kterém se definuje interakce mezi aplikací a databází, také se zde nachází soubor `Seed.cs` sloužící k vytvoření potřebné struktury databáze a záznamů.

### 3.1.4 Struktura databáze a popis modelů

Tato sekce popisuje s jakými modely aplikace pracuje a k čemu vlastně slouží.

Typický model vypadá jako běžná třída v jazyce C#, která se skládá z *properties*, česky vlastností (vlastnost můžeme chápat jako název a datový typ sloupce v tabulce). Tyto vlastnosti mohou být rozšířeny o další informace sloužící například k validaci.


Při vývoji aplikace jsem postupoval Code First přístupem, to znamená, že se databáze a její tabulky vytvářely pomocí migrací z naprogramovaných modelů. To ale neznamená, že se každý model rovná jedné tabulce v databázi. K vytvoření tabulky je potřeba přidat záznam do souboru `ApplicationDbContext`.

Ačkoliv tabulky v databázi používají jako cizí klíče pouze hodnoty `Id`, tak Entity Framework umožňuje použít navigační vlastnosti u modelů. Pomocí těchto navigačních vlastností je velmi ulehčen přístup k odkazovaným objektům.

Pro relace, které jsou ve vztahu M:N je nutné explicitně vytvořit dekompoziční modely[6].

Pro lepší představu, jak celkový model databáze vypadá, slouží následující diagram (obr. 2).





Obrázek 2: Diagram databáze

## Témata

K uchovávání témat slouží model Topic. To ale není jediný model, který se témat týká. Model Attachment uchovává informace o nahraných přílohách a model Comment slouží k příspěvkům v diskuzích. Pro ukládání informací ohledně zájmu o téma slouží model UserInterestedTopic.

Hodnota Type u modelu Topic označuje zda se jedná o téma závěrečné práce, projektu nebo úkolu.

## Programy

Aplikace podporuje přidávání doporučených studijních programů k tématům závěrečných prací. K této funkcionalitě slouží Model Programme, který reprezentuje studijní program a model TopicRecommendedProgram, který zodpovídá za přiřazení studijních programů k tématům. Hodnota Type u modelu Programme označuje zda se jedná o bakalářský nebo magisterský program.

## Skupiny

Model Group slouží k shlukování témat, které spolu nějak souvisí. Mezi základní skupiny, které aplikace využívá jsou Bakalářské, Diplomové a nezařazené závěrečné práce. Další skupiny mohou vytvářet vyučující zejména pro své předměty, které vyučují.

## Uživatelé a role

Aplikace využívá následující modely ApplicationUser, ApplicationRole a ApplicationUserRole. Tyto modely dědí z již předvytvořených modelů systému ASP.NET Identity za účelem rozšíření daného modelu pro požadavky aplikace. Starají se o správu uživatelů a rolí.

Dále ASP Identity využívá následující modely:AspNetRoleClaims, AspNetUserClaims, AspNetUserLogins, AspNetUserTokens, které aplikace nevyužívá, ale pro zachování funkčnosti musí existovat.

## Notifikace

Notification reprezentuje notifikace v aplikaci, tyto notifikace mají vlastní tabulku v databázi z toho důvodu, aby bylo možné upravovat jejich text. Pokud se uživatel bude chtít přihlásit k odběru některé notifikace, tak se tento údaj zaznamená do UserSubscribedNotification.

## Migrace

Pro správnou funkčnost migrací je také potřeba, aby v databázi existovala tabulka \_\_\_EFMigrationsHistory, která si uchovává informace o aplikovaných migracích.

## 3.2 Autentizace a Autorizace

Autentizaci můžeme pro účely této aplikace rozdělit na 2 skupiny: Autentizace uživatelů mimo Univerzity Palackého a Autentizace uživatelů z Univerzity Palackého.

### 3.2.1 Autentizace uživatelů mimo Univerzity Palackého

Tito uživatelé jsou v aplikaci chápáni zejména jako externí uživatelé. Pro autentizaci si nejprve musí vytvořit účet a až poté se mohou přihlašovat. Mohou také ověřit svou e-mailovou adresu pro prokázání, že se skutečně jedná o jejich e-mail. Proces této autentizace je zcela nezávislý na službách třetích stran.

Pro plnou aktivaci potřebují schválení administrátorem, který jim musí přiřadit typicky roli externího uživatele.

- Při registraci si aplikace uloží veškeré zadané údaje včetně hesla.
- Při přihlašování aplikace vyhledá v databázi daného uživatele na základě přihlašovacího jména (e-mailu) a zkontroluje, zda heslo odpovídá tomu uloženému.

### 3.2.2 Autentizace uživatelů z Univerzity Palackého

Tito uživatelé jsou studenti nebo vyučující na Univerzitě Palackého. Pro autentizaci nevyužívají registrace, ale rovnou se přihlašují pomocí stejných údajů, které používají pro autentizaci v systému STAG nebo v doméně Univerzity Palackého. Přihlašování těchto uživatelů je závislé na službách univerzity.

- Při prvním přihlášení se zkontroluje, zda uživatel zadal správné přihlašovací údaje pomocí Active Directory Univerzity Palackého. Pokud dané údaje jsou správné, tak aplikace získá osobní informace o uživateli (jméno, příjmení, e-mail) a také zjistí, zda-li je uživatel student nebo vyučující a přiřadí mu odpovídající roli. Tyto informace se získávají pomocí Stag Services.
- Při dalším přihlašování se už pouze kontroluje správnost přihlašovacích údajů pomocí Active Directory.

### 3.2.3 Využití služeb univerzity pro přihlašování

Tato sekce popisuje služby, které se využívají při autentizaci uživatelů z Univerzity Palackého.

#### Active directory

Active Directory je adresářová služba navrhnutá společností Microsoft. Aplikace komunikuje s Active Directory Univerzity Palackého za účelem autentizace uživatelů.

Ke komunikaci aplikace používá protokol LDAP[8], který slouží k ukládání a přístupu k datům na adresářovém serveru.

## Stag Services

STAG je univerzitní informační systém. Aplikace z něj získává osobní informace uživatelů při jejich prvním přihlášení.

Ke komunikaci aplikace používá REST API přístupné pouze z vnitřní sítě univerzity, které poskytuje `stagservices.upol.cz`.

### 3.2.4 ASP.NET Identity

[9] Jedná se o systém vyvinutý společností Microsoft pro autentizaci a autorizaci uživatelů v aplikacích postavených na frameworku ASP.NET. Tento systém je funkční sám o sobě, ale lze ho jednoduše rozšířit o další funkcionalitu. Veškeré soubory, ze kterých se Identity skládá se nacházejí v adresáři `Areas/Identity/Pages/Account`. Je důležité podotknout, že tento systém není postaven na technologii ASP.NET MVC, ale používá jinou technologii ASP.NET frameworku–Razor Pages.


Aplikace nepotřebuje veškerou funkcionalitu, kterou Identity sám o sobě nabízí. Z tohoto důvodu jsou v souboru `ApplicationDbContext.cs` určité vlastnosti modelů ignorovány a některé stránky smazány. Aplikace také ignoruje celé modely, které jsou zmíněny v sekci Struktura databáze a popis modelů.

### 3.2.5 Služba UpolAuthentication

Hlavní rozšíření systému Identity můžeme vidět v souborech `Login.cshtml.cs` a `Register.cshtml.cs`, kde v obou souborech je využita služba `UpolAuthentication` implementující `IAuthentication`. Tato služba řídí celý proces autentizace a vytváření profilů univerzitních uživatelů.

Jedinou veřejnou metodou služby je metoda `Authenticate`, která vyžaduje tři parametry: přihlašovací jméno, heslo a zda si uživatel přeje zůstat přihlášen po zavření webové stránky.

Chování této služby můžeme rozdělit na dva případy na základě toho, jestli je uživatel z Univerzity Palackého či nikoliv. Následující diagram (obr. 3) abstraktně popisuje chování služby.



Obrázek 3: Diagram popisující chování služby UpolAuthentication

### 3.2.6 Role

Aplikace pro autorizaci využívá na pozadí následující role. Administrátor je od těchto rolí distancován a rozhoduje pouze o tom, zda je uživatel student, vyučující, administrátor nebo externí uživatel. Předpony Any umožní uživateli pracovat s jakýmkoliv položkami, které se týkají dané role.

- Administrator, Teacher, Student, External

Jedná se o role, které slouží k zjednodušení systému. Role Administrator zpřístupní sekci administrace a umožní editování popisu u základních skupin.

- Topic, AnyTopic

Umožní vytvářet, editovat, klasifikovat/adaptovat a mazat témata, úkoly a projekty.

- ProposeTopic

Umožní uživateli navrhnout závěrečné téma nebo projekt.

- InterestTopic  
Umožní uživateli projevit zájem o téma.
- AssignedTopic, SuperviseTopic  
Umožní, aby uživatel byl označen jako přiřazený student nebo vedoucí tématu.
- Group, AnyGroup  
Umožní uživateli vytvářet, editovat a mazat skupiny.
- Comment, AnyComment  
Umožní uživateli vidět diskusi a také přidávat a mazat vlastní příspěvky.
- AnonymousComment  
Umožní uživateli přidávat anonymní příspěvky do diskuze. Pouze administrátor a vyučující uvidí autora příspěvku.
- Attachment  
Umožní uživateli nahrávat a mazat přílohy.

Pro zjednodušení práce s rolemi slouží statická třída RoleHelper, která přiřadí uživateli všechny role na základě čtyř hlavních rolí.

### 3.3 Notifikace

Notifikace jsou v aplikaci implementovány pomocí služby NotificationManager, která implementuje rozhraní INotificationManager. Tato služba se v kódu využívá pomocí Dependency injection.

#### 3.3.1 Odesílání notifikací

Služba po zavolání metody na odeslání některé notifikace postupuje následovně:

1. Získá objekt notifikace z databáze.
2. Zvolí potenciální uživatele, kteří by mohli dostat danou notifikaci.
3. Odstraní se autor akce, kvůli které se notifikace odesílá.
4. Zavolá se metoda SendNotification, která:
5. Vytvoří řetězce subject a text, které reprezentují předmět a text notifikace. Dané řetězce vzniknou dle hodnot z databáze a nahrazením klíčových slov.
6. Odeberou se uživatelé, kterým má přijít notifikace dle toho, jestli jsou přihlášení k odběru dané notifikace.
7. Notifikace se odešle uživatelům e-mailem.

### 3.3.2 Nahrazování klíčových slov

Notifikace mohou obsahovat klíčová slova v hranatých závorkách. Tato klíčová slova jsou poté nahrazována podle skutečných hodnot, které se dané notifikace týkají. K tomuto procesu slouží metoda `NotificationSubstitution`.

## 3.4 Posílání e-mailů

Odesílání všech e-mailů má na starost třída `SmtpEmailSender`, která implementuje rozhraní `IEmailSender` s metodou `SendEmailAsync`, která je zodpovědná za odeslání e-mailů. Odesílání e-mailů v této metodě je řešeno pomocí SMTP protokolu použitím třídy `SmtpClient`.

Aplikace odesílá dva druhy e-mailů: notifikace a e-maily týkající se správy uživatelského účtu (např. při zapomenutí hesla, potvrzení e-mailové adresy).

## 3.5 Lokalizace

Aplikace podporuje dva jazyky češtinu a angličtinu. Témata, skupiny a celkově veškerá datová pole, která se v životním cyklu aplikace vytvářejí, obsahují textový vstup jak pro češtinu, tak angličtinu. Všechny ostatní statické řetězce jsou lokalizovány pomocí souborů v adresáři `Resources/`, které pracují na bázi klíč:hodnota.

Aplikace nepředpokládá rozšíření o další jazyk. Kvůli tohoto faktu je lokalizace provedena jednodušeji na úkor obtížnosti přidání nového jazyka.

Pro použití lokalizace se ve View souborech používá `IHtmlLocalizer` a v Controllerech `IStringLocalizer`. Instance se poté používají tak, že na zadané klíčové slovo vrátí hodnotu z příslušného souboru.

Změna jazyku je řešena pomocí Partial View `_Culture.cshtml` a metody `CultureManagement` v `HomeController.cs`. Informace o zvoleném jazyku se ukládají jako soubory cookie.

## 3.6 Konfigurace aplikace

Konfigurace aplikace se nachází v souboru `appsettings.json`.

- `ConnectionString` slouží k připojení k databázovému serveru.
- `EmailSettings` slouží ke konfiguraci SMTP serveru.
- `UpolActiveDirectory` slouží k nastavení adresy Active Directory serveru univerzity.
- `StagServices` slouží k nastavení URL adres k přístupu ke Stag Services.
- Pro správnou funkčnost příloh je také nutné nastavit vhodná oprávnění pro adresář `wwwroot/files/`.

## 4 Uživatelská příručka

Tato kapitola slouží jako uživatelská příručka. Popisuje základní ovládání a funkce webové aplikace.

### 4.1 Lokalizace

Při prvním přístupu k aplikaci se jazyk vybírá automaticky na základě používaného jazyka operačním systémem. Pro změnu jazyka aplikace slouží rozbalovací seznam v pravé části navigačního menu. Zvolení položky způsobí obnovení stránky, přepnutí lokalizace do zvoleného jazyka a daný výběr se uloží pro příští použití.

### 4.2 Registrace, přihlášení a nastavení účtů

Nepřihlášený uživatel vidí odkazy na registraci a přihlášení na pravé straně navigačního menu. Přihlášený uživatel vidí místo daných odkazů své uživatelské jméno a možnost pro odhlášení se.

#### 4.2.1 Registrace

Registrace slouží pro registrování uživatelů, kteří nemají univerzitní účty. Kliknutí na odkaz registrace přesměruje uživatele na stránku umožňující registraci. Na této stránce se nachází formulář, ve kterém se nachází povinná pole: e-mail, křestní jméno, příjmení, heslo a potvrzení hesla. Pro úspěšnou registraci je nezbytné použít e-mailovou adresu mimo doménu upol.cz. Pokud by uživatel použil e-mailovou adresu z domény upol.cz, tak se aplikace pokusí přihlásit uživatele přes univerzitní přihlašovací údaje. Heslo musí být delší nebo rovno šesti znakům. Pokud registrace proběhne bez chyby, uživatele aplikace přihlásí a zašle e-mail pro potvrzení e-mailové adresy.

#### 4.2.2 Přihlášení

Při kliknutí na odkaz přihlásit aplikace přesměruje uživatele na stránku s formulářem sloužícím k přihlášení.

- Přihlášení uživatele bez univerzitního účtu

Uživatel se přihlašuje pomocí e-mailové adresy a hesla, které vyplnil při registraci.

- Přihlášení uživatele s univerzitním účtem

Pro úspěšné první přihlášení je potřeba, aby uživatel zadal stejné přihlašovací údaje, které například používá pro přihlášení k portálu Univerzity Palackého. Přihlašovací jméno může zvolit buď jako své uživatelské jméno (např.: martfi00), nebo uživatelské\_jméno@upol.cz (např.:



martfi00@upol.cz). Pro další přihlášení může uživatel zvolit již zmíněné způsoby nebo svou e-mailovou adresu (např.: filip.martinik01@upol.cz).

#### **4.2.3 Zapomenuté heslo**

Na stránce s přihlášením se nachází odkaz Zapomenuté heslo. Tato položka slouží pro uživatele bez univerzitních účtu, kteří zapomněli své heslo. Po zvolení bude uživatel muset zadat e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz pro obnovení hesla.

#### **4.2.4 Nastavení účtu**

Přihlášený uživatel může kliknout na své uživatelské jméno v navigační liště. Tento odkaz přesměruje uživatele do nastavení jeho účtu.

Univerzitní uživatel si v nastavení může změnit zobrazované jméno a přihlásit se k odběru notifikací, které chce dostávat.

Uživatelé bez univerzitního přihlášení si mohou změnit e-mailovou adresu, heslo, zobrazované jméno a také se mohou přihlašovat k odběru notifikací.

### **4.3 Témata**

K seznamu témat se lze dostat vícero způsoby. K tématům závěrečných prací se uživatel dostane po rozbalení nabídky Závěrečné práce v navigační liště a zvolení jedné položky. K projektům a úkolům se uživatel dostane pomocí odkazu Skupiny a vybrání konkrétní skupiny.

#### **4.3.1 Operační tlačítka**

Pod hlavním nadpisem nalezneme operační tlačítka. Uživatel uvidí pouze taková, která jsou mu jeho rolí zpřístupněná. Tyto tlačítka mohou být: Navrhnout téma/projekt, Vytvořit téma/projekt/úkol, Editovat skupinu. Po kliknutí na dané tlačítko aplikace uživatele přesměruje na stránku umožňující danou akci.

#### **4.3.2 Vyhledávání a filtrování témat**

Pro zobrazení detailu jakéhokoli tématu může uživatel kliknout na název tématu. Uživatel může využít následující prvky pro vyhledávání témat:

- Vyhledávací pole hledá témata, která obsahují v názvu vyhledávaný výraz. Také vyhledávací výraz může obsahovat jméno vedoucího tématu.
- Zaškrtačací políčko „Zobrazit zabrané“ slouží k zobrazení témat, která mají přiřazeného studenta.
- Rozbalovací seznam s programy slouží k zobrazení témat, které mají jako doporučený studijní program právě ten vybraný.

- Rozbalovací seznam řazení slouží k seřazení vyhledaných témat.
- Vyučující mají také možnost „Zobrazit skrytá“ nebo „Navrhnutá témata“ pomocí zaškrťovacích políček.

### 4.3.3 Vytváření, editace a navrhování témat

Při vytváření, editování nebo navrhování témat se uživateli zobrazí formulář, který obsahuje datová pole, která uživatel může vyplnit. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pro nahrání přílohy může uživatel stisknout tlačítko procházet, které otevře průzkumníka souborů pro výběr nahrávaných souborů.

### 4.3.4 Detail tématu

Pro zobrazení detailu tématu musí uživatel kliknout na název tématu.

V zobrazení detailu tématu může uživatel, pokud má příslušná oprávnění, provést následující akce:

- Projevení/odstranění zájmu o téma.
- Editovat téma

V detailu tématu se nachází také sekce diskuze, ve které může uživatel přidávat příspěvky. V každém příspěvku se kromě autora a textu nachází dvě tlačítka „Odpovědět“ a „Smazat“. Studenti mají možnost zveřejnit příspěvek anonymně pomocí zaškrťovacího pole.

## 4.4 Skupiny

Při zvolení odkazu Skupiny z navigačního menu se uživatel dostane na stránku zobrazující seznam všech veřejných skupin. Pokud má uživatel dostatečná oprávnění, uvidí pod nadpisem Skupiny tlačítko Vytvořit skupinu, které přesměruje uživatele na formulář sloužící k vytvoření skupiny. Pro zobrazení témat skupiny může uživatel kliknout na řádek dané skupiny.

### 4.4.1 Moje témata

Pod odkazem Moje Témata se skrývá seznam všech témat, se kterými má uživatel nějaký vztah.

## 4.5 Administrace

Pro přístup k administraci musí mít uživatel roli Administrátor. Každý administrátor uvidí v navigačním menu položku Administrace. Administrace umožňuje následující tři operace:

- Uživatelé

Při zvolení této akce uvidí administrátor všechny uživatele bez přiřazené role. Tito uživatelé jsou zejména externí uživatelé, kteří čekají na potvrzení registrace. Pro vyhledání jiného uživatele musí administrátor využít vyhledávací pole. Při kliknutí na možnost Editovat role u uživatele se zobrazí stránka s přepínači daných rolí.

- Programy

Tato sekce slouží k úpravě programů, které mohou být přiřazovány jako doporučené studijní programy pro témata. Tyto programy lze vytvářet a editovat.

- Notifikace

Administrátor má možnost upravovat obsah notifikací. Po vybrání notifikace pro editování aplikace přesměruje uživatele na stránku obsahující čtyři textová pole, která reprezentují obsah notifikací. Do těchto textových polí může uživatel zadávat klíčová slova, která se nahradí za reálné hodnoty. Návod pro klíčová slova je dostupný pod tlačítkem Návod na editaci notifikace.

## 5 Rozšíření aplikace

Ačkoliv je aplikace plně funkční a plní všechny požadavky zadání, tak se zde nachází určité rozšíření, které by kvalitu aplikace pozvedlo.

### 5.1 Napojení na SSO univerzity

Jako hlavní rozšíření aplikace považuji napojení přihlašování univerzitních uživatelů přes Jednotné přihlášení Univerzity Palackého. Při tomto způsobu přihlášení by uživatelé nemuseli vkládat svou důvěru v implementovaný systém a jeho zacházení s uživatelskými údaji. Také by se nemuseli přihlašovat vůbec, pokud by již byli někde přes tento systém přihlášení. Tento systém jsem bohužel nemohl použít z technických důvodů.

## **Závěr**

Výsledkem této bakalářské práce je funkční webová aplikace, která může nahradit aktuální řešení nabídky závěrečných témat na katedře informatiky Univerzity Palackého. Aplikace také nabízí správu projektů a úkolů sloužící pro vyučované předměty. Ačkoliv byla aplikace vyvíjena zejména pro katedru informatiky, tak výsledná aplikace je jednoduše nasaditelná i pro jiné katedry a univerzity.

## Conclusions

The result of this bachelor thesis is a functional web application that can replace the current solution of the offering of theses at the Department of Informatics of Palacký University. The application also provides project and assignment management used for the taught courses. Although the application was developed specifically for the Department of Informatics of Palacký University, the final application is easily deployable to other departments and universities.

## A Obsah přiloženého datového média

### **bin/**

Aplikace připravená k nahrání na webový server.

### **src/**

Zdrojový kód aplikace.

### **doc/**

Zdrojový kód textu práce a vygenerovaný text ve formátu PDF.

## Literatura

- [1] *C Sharp*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/C\\_Sharp](https://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp).
- [2] *.NET documentation*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>.
- [3] *ASP.NET / Open-Source web framework*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet>.
- [4] *Entity framework documentation*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/>.
- [5] *Object-relational mapping*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational\\_mapping](https://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping).
- [6] Delamater, Mary; Murach, Joel. *Murach's ASP.NET Core MVC*. 2020. 760 s. ISBN 978-1-943872-49-7.
- [7] *Overview of ASP.NET Core MVC*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-7.0>.
- [8] *Lightweight Directory Access Protocol*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight\\_Directory\\_Access\\_Protocol](https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol).
- [9] *Introduction to ASP.NET Identity*. [online]. [cit. 2023-3-30]. Dostupný z: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/identity/overview/getting-started/introduction-to-aspnet-identity>.