

2 双子のパラドックス

この理論は、片方が宇宙の果てまでタイムマシーンで行っている間、もう片方が地球に居るようにする。タイムマシーンで戻ったときに、宇宙の方は、年をとらずにいて、もう一方が年をとる。

私の双子のパラドックスは、ヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、その時の遅れの時に、この密度エネルギーは、時が止まれば、空間と時間の物差しがなくなり、片方が、宇宙の果てまで行って、この宇宙の果てまで行った方が、ヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、時が止まっている間に、時間と空間の区別無しに、地球に戻ると、旅経った時よりもずっと前に戻る。

本当のタイムマシーンになっている。この考えの時間と空間の関係は、相対性理論を使っている。ヒッグス場の密度エネルギーは抵抗数を表している。抵抗数が高いほど、時間の流れの速さは遅くなり、小さいほど、時間の流れは、自然と流れる。

タイムマシンは、この密度エネルギーの大きさにコントロールされる。

年々重力定数は減少しているらしい。ゼータ関数から導かれる大域的微分方程式が述べる宇宙の終わりには、異次元空間とこの宇宙が収縮と拡張する空間が一定になり、平坦な宇宙になる。この宇宙をアインシュタイン博士は、一般相対性理論からの特殊解でもとめていた。ラムダ項導入は間違いではなかった。

リサ・ランドール博士は、knocking on heaven's door と主題にされていて、AdS5 多様体が平坦な宇宙になったときに、Heaven が5次元多様体と同値になるとも、言っていた。

アカシックレコードのことも、どの時間空間にこの情報空間が接続されているかも、知っていた。

エーテルは、アインシュタイン博士によって否定されたが、このヒッグス場の密度エネルギーは、物体の液体とは違う働きをしているのと、実体が宇宙を覆うブラックホールの密度エネルギーの大きさがその根本にあり、いくら宇宙のエーテルを探しても、体積と質量とは、密度はちがう。体積が密度になるはずはないが、質量が密度エネルギーになるのは、一定体積における物質質量比と質量比である。この性質上、一定体積における質量比から、質量比が時間と同型になるために、宇宙の同円周上のブラックホールと同型の性質になるために、質量比と物質質量比が同型から、ダークマターから物質質量比が分かると時間の流れから宇宙の密度エネルギーが分かり、一定体積における光速不変の法則の密度エネルギーの大きさが分かる。海底に施設を建てて、海拔千メートルにおける密度エネルギーから、この施設に入ると、物体が宙に浮く。この性質から、宇宙の同円周上のブラックホールと同型から、宇宙の一般相対性理論の働く領域における、惑星の円運動がどうして、宇宙に惑星が浮くか分かる。重力が働くとニュートン方程式により、物体が惑星の中心部に向かって、落下していく。一般相対性理論により、宇宙に巨大な質量があると、その周りの空間が湾曲して、物体がその湾曲している空間しか動かない。重力が働くと、物体がその中心部に引き寄せられる

が、宇宙には、この性質がない。宇宙の同円周上のブラックホールがあると、その中は、宙に浮く。この宙に浮いている物体の中は、特殊相対性理論により、領域から、閉3次元多様体の機能より、物体は、一定の距離に保たれる。この性質上から、密度エネルギーがこの機能より働くので、体積と質量から生成された、物体のフェルミオンがこのヒッグス場の密度エネルギーとして、一定体積における質量が密度エネルギーの大きさとしてある。質量はヒッグス場の方程式により、時間と同型になり、目に見えるエーテルを探しても、意味がない。それ故に、ヒルベルト空間による標数0の体の上の代数多様体が、大域的微分方程式と同値となる。ゼータ関数の性質の均配が0となり、アーベル多様体の収束半径がゼータ関数の閾値となる。この閾値は、原子の開集合でもあり、量子群は、光量子仮説でもある。このゼータ関数と量子群から導かれる大域的微分方程式が、ヒッグス場の密度エネルギーである。特殊相対性理論の慣性質量と重力質量は等価であり、一般相対性理論の偏曲面による空間の均配が、質量と同じとも言えるのも、空間の性質上、ヒッグス場の密度エネルギーとは違う。しかし、比率としては、質量比と密度エネルギーの大きさは同じになるが、光速不変の法則は、この密度エネルギーが一定の場合である。この密度エネルギーは、自然界の慣性力そのままであり、人為的に今までコントロールされていない。偏曲面による空間の均配の質量と、異次元空間の均配による質量の斥力が、ヒルベルト空間による標数0の体の上の多様体を場の理論として、加群としたときの値が、ヒッグス場の密度エネルギーである。異次元空間がこの宇宙と現存しているようにないのは、AdS5多様体の経路積分の式が示している。大域的微分方程式を調べると、積分に初期変数による多様体を極限值として、その積分を初期関数の変数で代数多様体としている。これは、慣性質量と重力質量の均配力をも表している。多様体による均配力が大域的微分方程式でもある。非共変系であるD-braneと慣性力である特殊相対性理論を一般化したのが、一般共変系であり、この均配力と多様体のフェルミオンを合わせたのが、ヒッグス場の密度エネルギーである。片方だけでは、密度エネルギーは求まらない。特殊相対性理論と一般相対性理論と量子力学を合わせた力が、ヒッグス場の密度エネルギーである。要するに、フェルミオンとボソンを合わせた超弦理論が、ヒッグス場の密度エネルギーである。これが大域的微分方程式である。

このタイムマシンの仕組みで、問題になるのが、共時性だ。相対性理論には、共時性はない。量子力学にはある。タイムマシンの仕組みで、相対性理論を使ったと書いた。それは、時間の流れが停止した場合、時間と空間の物差しがなくなり、空間の移動が、量子テレポーテーションのようにになっている。実際は、意味がちがう。だが、この移動で、宇宙の周りが過去で宇宙の中心が現在と言えれば、このヒッグス場の密度エネルギーのコントロールで、宇宙船の行き来が、未来と過去をひっくり返すタイムマシンの仕組みとなっている。D-braneの内部でも、相対性理論は成り立ち、D-braneの外側では、assemble-D-braneとして、D-brane同士で相対性理論が成り立つ。生物のDNAには、テロメアが重力を感知して、生物の寿命をつくり、考古学や物理学でも、地層から年代を割り出して、相対性原理として、

考古学の寿命を形成している。D-brane だけだと、内部では相対性理論は成り立つが、D-brane の外側では、絶対時空になり、タイムマシンの仕組みは使えない。それゆえに、assemble-D-brane だと D-brane の外側でもタイムマシンの仕組みは使える。共時性とは、奥が深い考えである。河合隼雄先生が、ユングとフロイトの本で、この共時性を取り上げていた。

ハイゼンベルクやパウリもこの共時性を研究していた。