



UFR

de **mathématique**
et d'**informatique**

Université de Strasbourg

Soutenance de stage de première année de master CSMI

Projet de réalisation d'un applicatif destiné à extraire une synthèse de la vie et de la valorisation d'un ou de plusieurs contrats en Assurance vie appartenant à un tiers

Marie Reitzer

Encadrée par Jean-Marc Jacob
Soutenance du 24 août 2021

Informatique

Crédit  Mutuel





Sommaire

1. Présentation du contexte
2. Création de l'application
3. Architecture et outils utilisés
4. Bilan
5. Questions



Sommaire

1. Présentation du contexte
2. Création de l'application
3. Architecture et outils utilisés
4. Bilan
5. Questions



Présentation du contexte



Présentation du contexte

- Domaine épargne : en charge de la gestion des produits d'assurances vie
- Les supports
 - Contrats en euros
 - Contrats en unité de compte
 - Contrats mixtes



Présentation du contexte

- Domaine épargne : en charge de la gestion des produits d'assurances vie
- Les supports
 - Contrats en euros
 - Contrats en unité de compte
 - Contrats mixtes



Sommaire

1. Présentation du contexte
2. **Création de l'application**
3. Architecture et outils utilisés
4. Bilan
5. Questions





Projet de réalisation d'un applicatif destiné à extraire une synthèse de la vie et de la valorisation d'un ou de plusieurs contrats en Assurance vie appartenant à un tiers





Réflexion sur le contenu de l'application

- Quel est le besoin ?
- A qui va-t-elle servir ?
- Maquetteur





La notion de services

- Traitement très simple ou également très complexe, autonome et indépendant
- Déclenché à la réception d'un message « aller »
- Répondant au travers d'un message « retour »
- Point d'entrée vers un bloc ou une fonction applicatif-ve.





La notion de services

- Traitement très simple ou également très complexe, autonome et indépendant
- Déclenché à la réception d'un message « aller »
- Répondant au travers d'un message « retour »
- Point d'entrée vers un bloc ou une fonction applicatif-ve.





La notion de services

- Traitement très simple ou également très complexe, autonome et indépendant
- Déclenché à la réception d'un message « aller »
- Répondant au travers d'un message « retour »
- Point d'entrée vers un bloc ou une fonction applicatif-ve.





La notion de services

- Traitement très simple ou également très complexe, autonome et indépendant
- Déclenché à la réception d'un message « aller »
- Répondant au travers d'un message « retour »
- Point d'entrée vers un bloc ou une fonction applicatif-ve.



Résultats obtenus



← Valorisation des produits d'épargne ▶ [Print](#)

Aide

Synthèse

Evolution

Supports

M JEAN GUY

30/09/1972

Situation globale

Valorisation jusqu'au

OK

Valeur atteinte par tous les contrats703723,27€

Contrats

Contrat	Situation	Date d'effet	Valeur	Evolution
OY 6 515 454	En cours	08/09/2020	30317,52€	+118%
OY 6 516 497	En cours	10/02/2021	15788,10€	+0%
OY 6 516 433	En cours	09/02/2021	557372,59€	+459%
OY 6 516 431	En cours	09/02/2021	14712,77€	+0%
OY 6 515 453	En cours	08/09/2020	85532,29€	+43%

Figure 35 : Ecran 1 : la synthèse



Résultats obtenus




Figure 34 : Ecran 2 : l'évolution



Résultats obtenus



← Valorisation des produits d'épargne ▶ Print			
Synthèse Evolution Supports			
Situation du contrat 6515454 ▼ au 18/08/2021 OK			
OY 6 515 454			
Libellés des supports	Code ISIN	Niveau de Risque	Valeur de rachat brute (en €)
CM-CIC EUROPE GROWTH C	FR0010037341	5	23455,13€
FONDS EURO PACK JAUNE		1	6968,60€
OY 6 516 497			
Libellés des supports	Code ISIN	Niveau de Risque	Valeur de rachat brute (en €)
STELLAIRE MARS 2021	XS2291937675	5	15840,00€
OY 6 516 433			
Libellés des supports	Code ISIN	Niveau de Risque	Valeur de rachat brute (en €)
CM-CIC EUROPE GROWTH C	FR0010037341	5	547074,00€
FONDS EURO PACK VERT		1	11739,59€
OY 6 516 431			
Libellés des supports	Code ISIN	Niveau de Risque	Valeur de rachat brute (en €)
OBJECTIF RENDEMENT MARS 2021	XS2289961497	5	7425,00€
ACTIF SECURITE		1	7337,24€
OY 6 515 453			
Libellés des supports	Code ISIN	Niveau de Risque	Valeur de rachat brute (en €)
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FR0000447591	5	66221,18€
ACTIF SECURITE		1	19661,02€

Figure 33 : Ecran 3 : les supports



Sommaire

1. Présentation du contexte
2. Création de l'application
3. **Architecture et outils utilisés**
4. Bilan
5. Questions





- Affichage à l'écran des données destinées à l'utilisateur, par le biais d'un navigateur
- Framework .NET, enrichi par des librairies spécifiques aux besoins du secteur de la banque et des assurances : DevBooster
- C#, Xaml





- Affichage à l'écran des données destinées à l'utilisateur, par le biais d'un navigateur
- Framework .NET, enrichi par des librairies spécifiques aux besoins du secteur de la banque et des assurances : DevBooster
- C#, Xaml





- Affichage à l'écran des données destinées à l'utilisateur, par le biais d'un navigateur
- Framework .NET, enrichi par des librairies spécifiques aux besoins du secteur de la banque et des assurances : DevBooster
- C#, Xaml





Le Host

- Algorithmes de traitement
- Communiquent par des clauses copies
- Cobol





Le Host

- Algorithmes de traitement
- Communiquent par des clauses copies
- Cobol





Le Host

- Algorithmes de traitement
- Communiquent par des clauses copies
- Cobol



Schéma simplifié de l'architecture d'une application chez Euro Information Développement




Schéma simplifié de l'architecture d'une application chez Euro Information Développement




Schéma simplifié de l'architecture d'une application chez Euro Information Développement





Schéma simplifié de l'architecture d'une application chez Euro Information Développement



Sommaire

1. Présentation du contexte
2. Création de l'application
3. Architecture et outils utilisés
- 4. Bilan**
5. Questions





Les difficultés rencontrées

- Comprendre le fonctionnement de cette architecture complexe
- Prendre conscience qu'on ne peut pas tout connaître
- Quelques problèmes plus spécifiques





Les difficultés rencontrées

- Comprendre le fonctionnement de cette architecture complexe
- Prendre conscience qu'on ne peut pas tout connaître
- Quelques problèmes plus spécifiques





Les difficultés rencontrées

- Comprendre le fonctionnement de cette architecture complexe
- Prendre conscience qu'on ne peut pas tout connaître
- Quelques problèmes plus spécifiques





Les enseignements que je retire de ce stage

- **Analyste développeur : un métier dans lequel je me projette**
- Lie mes études et mon parcours associatif
- Expérience extrêmement enrichissante techniquement et humainement





Les enseignements que je retire de ce stage

- Analyste développeur : un métier dans lequel je me projette
- Lie mes études et mon parcours associatif
- Expérience extrêmement enrichissante techniquement et humainement





Les enseignements que je retire de ce stage

- Analyste développeur : un métier dans lequel je me projette
- Lie mes études et mon parcours associatif
- Expérience extrêmement enrichissante techniquement et humainement



Annexes

■ Les copies

Les copies messages d'entrée et de sortie

Les copies métiers d'entrée et de sortie

```
05 :MAEVIV1:-Data.
*[Dsc] Numéro du tiers
      10 :MAEVIV1:-NumTie          PIC 9(13).
*[Dsc] Date de valorisation (SSAAMJJ)
      10 :MAEVIV1:-DatVal          PIC X(08).
      10 FILLER                    PIC X(55).
*
```

Figure 1 : Données contenues dans la copie message d'entrée MAEVIV1

```
05 :MAEVOV1:-T0001.
*[Dsc] Titre
      10 :MAEVOV1:-Tit            PIC X(03).
*[Dsc] Nom d'usage
      10 :MAEVOV1:-NomUsg         PIC X(32).
*[Dsc] Prénom
      10 :MAEVOV1:-Prn           PIC X(25).
*[Dsc] Date de Naissance
      10 :MAEVOV1:-DatNai        PIC X(10).
*[Dsc] Nombre de contrats
      10 :MAEVOV1:-NbrCtr        PIC 9(03).
*[Dsc] Valorisation totale
      10 :MAEVOV1:-ValTot        PIC S9(16)V9(02).
*[Dsc] Tableau des contrats
      10 :MAEVOV1:-TabCtr.
          15 :MAEVOV1:-Ctr          OCCURS 20
              INDEXED BY I-:MAEVOV1:-Idx-TabCtr.
*[Dsc] Code produit
      20 :MAEVOV1:-CodPrd        PIC X(04).
*[Dsc] Numéro de police
      20 :MAEVOV1:-NumPol        PIC 9(15).
*[Dsc] Libellé situation contrat
      20 :MAEVOV1:-LibSitCtr     PIC X(25).
*[Dsc] Date d'effet
      20 :MAEVOV1:-DatEff        PIC X(10).
*[Dsc] Valeur du contrat
      20 :MAEVOV1:-ValCtr        PIC S9(16)V9(02).
*[Dsc] Evolution du contrat
      20 :MAEVOV1:-EvoCtr        PIC S9(03)V9(02).
      20 FILLER                  PIC X(23).
      10 FILLER                  PIC X(385).
```

Figure 2 : Données contenues dans la copie message de sortie MAEVOV1



Annexes

■ Les copies

Les copies métiers d'entrée

```
*-----  
* Fonction T0001 : Recherches infos tiers  
* + liste contrats et infos globales  
*-----  
10 :AEVI1V:-T0001 REDEFINES :AEVI1V:-FONCTION.  
  
*[Dsc] Référence interne globalisée  
15 :AEVI1V:-T0001-NumTie PIC 9(13).  
  
*[Dsc] Date de valorisation (SSAAMMJJ)  
15 :AEVI1V:-T0001-DatVal PIC X(08).  
  
15 FILLER PIC X(479).  
  
*-----  
* Fonction T0002 : Recherche des différentes vals pour graphe  
*-----  
10 :AEVI1V:-T0002 REDEFINES :AEVI1V:-FONCTION.  
  
*[Dsc] Tableau des contrats  
15 :AEVI1V:-T0002-TabCtr.  
20 :AEVI1V:-T0002-Ctr OCCURS 20  
INDEXED BY I-:AEVI1V:-T0003-Idx-TabCtr.  
  
*[Dsc] Code produit  
25 :AEVI1V:-T0002-CodPrd PIC X(04).  
  
*[Dsc] Numéro de police  
25 :AEVI1V:-T0002-NumPol PIC 9(15).  
  
25 FILLER PIC X(01).  
  
*[Dsc] Date de valorisation (SSAAMMJJ)  
15 :AEVI1V:-T0002-DatVal PIC X(08).  
  
*[Dsc] Nombre de contrats  
15 :AEVI1V:-T0002-NbrCtr PIC 9(03).  
  
*[Dsc] Référence interne globalisée  
15 :AEVI1V:-T0002-NumTie PIC 9(13).  
  
15 FILLER PIC X(66).
```

```
*-----  
* Fonction T0003 : Recherche d'infos sur les supports  
*-----  
10 :AEVI1V:-T0003 REDEFINES :AEVI1V:-FONCTION.  
  
*[Dsc] Référence interne globalisée  
15 :AEVI1V:-T0003-NumTie PIC 9(13).  
  
*[Dsc] Tableau des contrats  
15 :AEVI1V:-T0003-TabCtr.  
20 :AEVI1V:-T0003-Ctr OCCURS 20  
INDEXED BY I-:AEVI1V:-T0003-Idx-TabCtr.  
  
*[Dsc] Code produit  
25 :AEVI1V:-T0003-CodPrd PIC X(04).  
  
*[Dsc] Numéro de police  
25 :AEVI1V:-T0003-NumPol PIC 9(15).  
  
25 FILLER PIC X(01).  
  
*[Dsc] Date de valorisation (SSAAMMJJ)  
15 :AEVI1V:-T0003-DatVal PIC X(08).  
  
15 FILLER PIC X(68).
```

Figure 3 : Données contenues dans la copie métier d'entrée YAEVI1V



Annexes

■ Les copies

Les copies métiers de sortie

```
*-----*
* Fonction T0001 : Recherches infos tiers
*                  + liste contrats et infos globales
*-----*
05 :AEV01V:-T0001  REDEFINES :AEV01V:-FONCTION.

*[Dsc] Titre
10 :AEV01V:-T0001-Tit PIC X(03).

*[Dsc] Nom d'usage
10 :AEV01V:-T0001-NomUsg PIC X(32).

*[Dsc] Prénom
10 :AEV01V:-T0001-Prn PIC X(25).

*[Dsc] Date de Naissance
10 :AEV01V:-T0001-DatNai PIC X(10).

*[Dsc] Nombre de contrats
10 :AEV01V:-T0001-NbrCtr PIC 9(03).

*[Dsc] Valorisation totale
10 :AEV01V:-T0001-ValTot PIC S9(16)V9(02).

*[Dsc] Tableau des contrats
10 :AEV01V:-T0001-TabCtr.
15 :AEV01V:-T0001-Ctr OCCURS 20
INDEXED BY I-:AEV01V:-T0001-Idx-TabCtr.

*[Dsc] Code produit
20 :AEV01V:-T0001-CodPrd PIC X(04).

*[Dsc] Numéro de police
20 :AEV01V:-T0001-NumPol PIC 9(15).

*[Dsc] Libellé situation contrat
20 :AEV01V:-T0001-LibSitCtr PIC X(25).

*[Dsc] Date d'effet
20 :AEV01V:-T0001-DatEff PIC X(10).

*[Dsc] Valeur du contrat
20 :AEV01V:-T0001-ValCtr PIC S9(16)V9(02).

*[Dsc] Evolution du contrat
20 :AEV01V:-T0001-EvoCtr PIC S9(03)V9(02).

20 FILLER PIC X(23).
```

```
*-----*
* Fonction T0002 : Recherche des différentes valos pour graphe
*-----*
05 :AEV01V:-T0002  REDEFINES :AEV01V:-FONCTION.

10 :AEV01V:-T0002-NbrCtr PIC 9(03).

*[Dsc] Nombre de mois
10 :AEV01V:-T0002-NbrMth PIC 9(02).

*[Dsc] Tableau des contrats
10 :AEV01V:-T0002-TabCtr OCCURS 20
INDEXED BY I-:AEV01V:-T0002-Idx-TabCtr.

*[Dsc] Code produit
15 :AEV01V:-T0002-CodPrd PIC X(04).

*[Dsc] Numéro de police
15 :AEV01V:-T0002-NumPol PIC 9(15).

*[Dsc] Valorisation de chaque mois
15 :AEV01V:-T0002-ValJan PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValFev PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValMar PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValApr PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValMai PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValJun PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValJul PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValAug PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValSep PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValOct PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValNov PIC S9(16)V9(02).
15 :AEV01V:-T0002-ValDec PIC S9(16)V9(02).

10 FILLER PIC X(295).
```

Figure 4 : Données contenues dans la copie métier
de sortie YAEVO1V

```
*-----*
* Fonction T0003 : Recherche d'infos sur les supports
*-----*
05 :AEV01V:-T0003  REDEFINES :AEV01V:-FONCTION.

10 :AEV01V:-T0003-NbrCtr PIC 9(03).

10 :AEV01V:-T0003-TabCtr.
15 :AEV01V:-T0003-Ctr OCCURS 10
INDEXED BY I-:AEV01V:-T0003-Idx-TabCtr.

*[Dsc] Code produit du contrat sélectionné
20 :AEV01V:-T0003-CodPrd PIC X(04).

*[Dsc] Numéro de police du contrat sélectionné
20 :AEV01V:-T0003-NumPol PIC 9(15).

*[Dsc] Nombre de supports
20 :AEV01V:-T0003-NbrSup PIC 9(03).

*[Dsc] Tableau des supports
20 :AEV01V:-T0003-TabSup.
25 :AEV01V:-T0003-Sup OCCURS 20
INDEXED BY I-:AEV01V:-T0003-Idx-TabSup.

*[Dsc] Libellé du support
30 :AEV01V:-T0003-LibSpt PIC X(30).

*[Dsc] Code Nature Support
30 :AEV01V:-T0003-CodNatSpt PIC X(03).

88 :AEV01V:-T0003-FdsEur
VALUE 'FDE', 'CAM', 'FID'.
88 :AEV01V:-T0003-UC
VALUE 'UC '.

*[Dsc] Montant de l'encourt brut du support
30 :AEV01V:-T0003-MntEncBru PIC S9(15)V9(02).

*[Dsc] Référence du support
30 :AEV01V:-T0003-RefSpt PIC X(04).

*[Dsc] Niveau de risque du support
30 :AEV01V:-T0003-NivRis PIC 9(02).
```

Annexes

■ L'aiguilleur

```
*-----*
TREATMENT.
*-----*
*-- Récupération du service demandé
D  DISPLAY 'MSVCINP-SvcName <' MSVCINP-SvcName '>'
   MOVE MSVCINP-SvcName          TO L-NomSce

*-- Aiguillage du TREATMENT selon le service
D  DISPLAY 'L-NomSce : ' L-NomSce '>'
   EVALUATE TRUE

*-- Service de récupération des caractéristiques des contrats
   WHEN L-NomSce-ValSyn
       PERFORM SERVICE-AVIVALSYN

   WHEN L-NomSce-ValEvo
       PERFORM SERVICE-AVIVALEVO

   WHEN L-NomSce-ValSup
       PERFORM SERVICE-AVIVALSUP

   WHEN OTHER
       SET W-Err-Service          TO TRUE
       PERFORM ERROR-MANAGEMENT

END-EVALUATE
.
```

Figure 5 : Différents traitements de l'aiguilleur AEVIWVIM

```
*-----*
SERVICE-AVIVALSYN.
*-----*
*-- Récupération message métier en entrée
   PERFORM DECODAGE-MAEVIV1
D  PERFORM DISPLAY-MAEVIV1

*-- Adressage et initialisation des copys dédiées au service Host

   SET ADDRESS OF MSG-IN          TO ADDRESS OF MAEVIV1
   SET ADDRESS OF MSG-OUT         TO ADDRESS OF MAEVOV1

   MOVE LOW-VALUE                 TO MAEVOV1-T0001

D  DISPLAY 'APPEL SERV '
   PERFORM APPEL-SERVICE

*-- Transmission message métier en sortie
   PERFORM CODAGE-MAEVOV1
.
```

Figure 6 : Traitement d'un service par l'aiguilleur AEVIWVIM



Annexes

■ Le PESA

```
*-----
SERVICE-AVIALSYN.
*-----
*-- Récupération et initialisation des copys message
SET ADDRESS OF MAEVIV1      TO ADDRESS OF MSG-IN
SET ADDRESS OF MAEVOV1      TO ADDRESS OF MSG-OUT
MOVE LOW-VALUE              TO MAEVOV1-T0001

D   PERFORM DISPLAY-MAEVIV1

*-- Traitement du service
PERFORM CTL-MAEVIV1

*-- Appel au PEFA AEVF0VIM en fonction T0001
PERFORM INIT-AEVF0VIM-T0001
PERFORM CALL-AEVF0VIM

*-- Alimentation de la copy message de sortie
PERFORM INIT-OUTPUT-MAEVOV1

D   PERFORM DISPLAY-MAEVOV1
.
```

Figure 7 : Traitement d'un service par le PESA AEVS0VIM

```
*-----
CALL-AEVF0VIM.
*-----
*-- Récupération des données de valorisation du contrat
*- et récupération des nv de risque des supports
CALL 'ZCALLPGM' USING AEVF0VIM
                        YATMXAR
                        AEVI1V
                        AEVO1V

IF ATMXAR-CODRET-TRTNONVLD
SET W-Err-AEVF0VIM      TO TRUE
MOVE ATMXAR-RTA-MSGERRMET-PGM TO STIEM1-MET-PGM1
MOVE ATMXAR-RTA-CODRETPMR   TO STIEM1-MET-RET-PRI
MOVE ATMXAR-RTA-CODRETS CD  TO STIEM1-MET-RET-SCD
MOVE ATMXAR-RTA-MSGERRMET-MSG TO STIEM1-MET-MSG
PERFORM ERROR-MANAGEMENT
END-IF
.
```

Figure 8 : Appel du PEFA par AEVS0VIM

```
*-----
INIT-OUTPUT-MAEVOV1.
*-----
MOVE AEVO1V-T0001-Tit      TO MAEVOV1-Tit
MOVE AEVO1V-T0001-NomUsg   TO MAEVOV1-NomUsg
MOVE AEVO1V-T0001-Prn     TO MAEVOV1-Prn
MOVE AEVO1V-T0001-DatNai   TO MAEVOV1-DatNai
MOVE AEVO1V-T0001-NbrCtr   TO MAEVOV1-NbrCtr
MOVE AEVO1V-T0001-ValTot   TO MAEVOV1-ValTot
D   DISPLAY 'ValTot : '    MAEVOV1-ValTot

*-- Données du contrat
PERFORM VARYING L-Idx FROM 1 BY 1
UNTIL ( L-Idx > MAEVOV1-NbrCtr )
D   DISPLAY 'CodPrd : '    AEVO1V-T0001-CodPrd(L-Idx)
MOVE AEVO1V-T0001-CodPrd(L-Idx)
TO MAEVOV1-CodPrd(L-Idx)
D   DISPLAY 'NumPol : '    AEVO1V-T0001-NumPol(L-Idx)
MOVE AEVO1V-T0001-NumPol(L-Idx)
TO MAEVOV1-NumPol(L-Idx)
D   DISPLAY 'SitCtr : '    AEVO1V-T0001-LibSitCtr(L-Idx)
MOVE AEVO1V-T0001-LibSitCtr(L-Idx)
TO MAEVOV1-LibSitCtr(L-Idx)
D   DISPLAY 'DatEff : '    AEVO1V-T0001-DatEff(L-Idx)
MOVE AEVO1V-T0001-DatEff(L-Idx)
TO MAEVOV1-DatEff(L-Idx)
D   DISPLAY 'ValoCtr : '    AEVO1V-T0001-ValCtr(L-Idx)
MOVE AEVO1V-T0001-ValCtr(L-Idx)
TO MAEVOV1-ValCtr(L-Idx)
D   DISPLAY 'EvoCtr : '    AEVO1V-T0001-EvoCtr(L-Idx)
MOVE AEVO1V-T0001-EvoCtr(L-Idx)
TO MAEVOV1-EvoCtr(L-Idx)
END-PERFORM
.
```

Figure 9 : Alimentation de la copie message de sortie avec les données de copie métier



■ Le PEFA

```

=====
* Fonction T0001 : Fournit info tiers (nom, prénom, date de
*   naissance) et la liste des contrats (id, situation,
*   date d'effet, valeur, évolution)
=====
TREATMENT-T0001.
=====
D   PERFORM DISPLAY-YAEVI1V-T0001

    MOVE AEVI1V-T0001-NumTie      TO L-NumTie
    MOVE AEVI1V-T0001-DatVal     TO L-ValDat

*   PERFORM CONTROLE-T0001

*-- Etape 1 : Récupération des informations à propos du tiers
    PERFORM RECUP-IDENTITE-TIERS

*-- Etape 2 : Récupération de la liste des contrats
    PERFORM RECUP-LISTE-CTR
    PERFORM RECUP-INFO-CTR-T0001

*-- Etape 3 : Récupération des situations des contrats et
*   des dates d'effet
    PERFORM RECUP-SIT-DATEFF

*-- Etape 4 : Récupération de la valo d'un contrat
    PERFORM RECUP-VALO-CTR

    MOVE AEV01V-T0001-ValTot      TO L-ValoTotale

*-- Etape 5 : Récupération de l'évolution d'un contrat
    PERFORM RECUP-EVO-CTR
    .
=====

```

Figure 10 : Traitement d'une fonction par le PEFA
AEVFOVIM

```

=====
* RECUP-IDENTITE-TIERS.
=====
*--- Initialisation
    PERFORM INIT-TIEGAPEL
    PERFORM INIT-TIEE01-TIERS-L0001

    MOVE L-NumTie                TO TIEE01-L0001-TIE-NUM
    SET  TIEE01-L0001-APE-CPL    TO TRUE

*--- Appel TIEGAPEL
    PERFORM CALL-TIEGAPEL-TIES01-L0001
    .

*--- Récupération de :
*   - titre
*   - nom
*   - prénom
*   - date de naissance

    IF TIEFRE-TRT-CORRECT
        MOVE TIES01-L0001-TYP      TO TIEVAL-TYP-TIE
        EVALUATE TRUE
        WHEN TIEVAL-TIE-PLR
            MOVE TIES01-L0001-TIT    TO AEV01V-T0001-Tit
            MOVE TIES01-L0001-NOM-USG TO AEV01V-T0001-NomUsg
            MOVE TIES01-L0001-PRN     TO AEV01V-T0001-Prn
            IF TIES01-L0001-DAT-NAI NOT = SPACES AND LOW-VALUES
                AND "///"
                MOVE TIES01-L0001-DAT-NAI TO AEV01V-T0001-DatNai
            END-IF
        END-EVALUATE
    ELSE
        SET L-Err-Tie                TO TRUE
        PERFORM ERROR-MANAGEMENT
    END-IF
    .
=====

```

Figure 11 : Exemple d'un appel à une fonction existante : la
récupération des données liées au tiers

```

=====
* INIT-AEVFOVIM-T0001.
=====
*-- Partie variable
    MOVE LOW-VALUE                TO AEVI1V
    AEV01V

D   DISPLAY 'MAEVIV1-NumTie ='
D   MAEVIV1-NumTie '>'

    MOVE MAEVIV1-NumTie          TO AEVI1V-T0001-NumTie
    MOVE MAEVIV1-DatVal         TO AEVI1V-T0001-DatVal

*-- Partie fixe
    PERFORM INIT-YATMXAR
    SET L-Fct-T0001              TO TRUE
    MOVE L-Fct                   TO ATMXXAR-SCEDMD-FCT
    .
=====

```

Figure 12 : Initialisation de la copie métier d'entrée pour le
service relatif à la synthèse

Annexes

■ Le Web

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using CDM.DevbCommon;
using CDM.DevbCommon.ApplicationData;
using CDM.DevbCommon.XForms.ObjectDescription;

namespace CDM.TEST1.ReferencedServices.CopyBooks.MAEVIV1
{
    [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode(@"CopyBookDtoGenerator, RuleSet = Default", "5.230")]
    public class CopyBookMAEVIV1
    {
        /// <summary>
        /// [Dsc] Date de valorisation (SSAAMMJJ)
        /// LTNV: Type='String' Length=8
        /// </summary>
        1 reference
        public DbtDate DatVal { get; set; }

        /// <summary>
        /// *
        /// [Dsc] Numéro du tiers
        /// LTNV: Type='Integer' Length=13 IsSigned=False
        /// </summary>
        [TypeParameter("9(13)")]
        1 reference
        public ulong? NumTie { get; set; }
    }
}
```

Figure 13 : CopyBook de MAEVIV1

```
6 references
public class SyntheseViewModel
{
    #region Propriétés

    /// <summary>
    /// Référence contrat
    /// </summary>
    [TypeParameter("X(1000)")]

    3 references
    public string Tit { get; set; }

    3 references
    public string NomUsg { get; set; }

    3 references
    public string Prn { get; set; }

    3 references
    public XsdDate DatNai { get; set; }

    [Submit]
    0 references
    public XsdDate DatVal { get; set; }

    2 references
    public uint? NbrCtr { get; set; }

    3 references
    public decimal? ValTot { get; set; }

    4 references
    public List<Contrat> TabCtr { get; set; }

    #endregion Propriétés

    #region Constructeurs

    1 reference
    public SyntheseViewModel()
    {
    }
}
```

Figure 14 : ViewModel du premier service : la synthèse

```
1 reference
public SyntheseViewModel GetInterneContratDetailsSynthese()
{
    SyntheseViewModel OutputDataSyn = new SyntheseViewModel();

    AVIValSyn contratProxy = AVIValSyn.Create();

    ##### Partie fixe du host #####

    DbtDate Date = DbtDate.Today;

    #region #region ##### Partie variable du host #####
    // Alimentation de la copie d'entrée
    contratProxy.Input.MAEVIV1.NumTie = 1100000135692; 1
    contratProxy.Input.MAEVIV1.DatVal = Date;

    // Appel host
    contratProxy.Execute(); 2
    #endregion

    #region ##### Interprétation sortie du host #####
    // Interprétation sortie host
    CopyBookMAEVOV1 serviceData = contratProxy.Output.MAEVOV1; 3

    OutputDataSyn.Tit = serviceData.Tit;
    OutputDataSyn.NomUsg = serviceData.NomUsg;
    OutputDataSyn.Prn = serviceData.Prn;
    OutputDataSyn.DatNai = serviceData.DatNai;
    OutputDataSyn.NbrCtr = serviceData.NbrCtr;
    OutputDataSyn.TabCtr = new List<Contrat>();
    OutputDataSyn.ValTot = serviceData.ValTot;

    4
    for (int i = 0; i < OutputDataSyn.NbrCtr; i++)
    {
        Contrat ctr = new Contrat(serviceData.TabCtr[i].CodPrd, serviceData.TabCtr[i].NumPol, serviceData.TabCtr[i].LibSitCtr,
            serviceData.TabCtr[i].DatEff, serviceData.TabCtr[i].ValCtr, serviceData.TabCtr[i].EvoCtr);

        OutputDataSyn.TabCtr.Add(ctr);
    }

    #endregion

    return OutputDataSyn;
}
```

Figure 15 : Appel host et récupération des données



Sommaire

1. Présentation du contexte
2. Architecture et outils utilisés
3. Création de l'application
4. Bilan
5. Questions

