## Beadandó dolgozat feladatok

ötödik osztály, 2019. május, 6/10

## Kedves tanulók!

Úgy érzem sikerült megtalálni a közös utat, ami az órák tartalmi részét illeti. A száraz és szigorú matematikai logika végigjárása helyett a játékos vonalon haladunk, és úgy érzem, hogy ezzel többet tanultatok, több matematikai tudás ragadt meg, mint korábban.

A legutóbbi beadandó dolgozaton rendkívül sokat dolgoztam. Sajnos erre most nem volt lehetőségem, ráadásul nem adhatok két hetet a beadásra sem, mert szorít minket az év vége. Ezért ez alkalommal a készségfejlesztés lesz az elsődleges cél, ami egy egyszerűbb, de sajnos kevésbé izgalmas feladatsort fog eredményezni.

A könnyedebb órák ellenére is meg kell tanulni a matematikai módszereket és összefüggéseket. Ezeken az órákon is bemutattam és kipróbáltunk számos ilyen módszert. Nem kérek olyasmit tehát, amit nem láttatok, és amit nem próbáltunk ki.

Mindenki kapott segédlapot a mértékegységek átváltásához. Aki viszont elhagyta, itt tudja pótolni:

Arra kérlek titeket, hogy először mindenképpen dolgozzatok egyedül, és a szüleiteket vagy más felnőtteket csak akkor vonjatok be a feladatok megoldásába, ha feltétlenül szükséges, és csak annyi ideig, amíg meg nem értitek azt amit egyedül nem sikerült. Ez a feladat nektek van kiadva. Többet is tanultok belőle, ha egyedül jöttök rá valamire.

## 1. Természetes törtek

A természetes törtek teljes megértéséig még nem jutottatok el. Nem kell aggódni, voltam a hatodikasoknál, és ők sem értik még ezeket teljesen. Igazából még nem nagyon találkoztam olyannal, aki nyolcadikos koráig eljutott volna oda, hogy teljes könnyedséggel kezelje ezeket, és ismerje az átjárást a természetes és a tizedes törtek, valamint a százalékos alak között. Habár ezek ismerete év végére már szükséges volna, nem léphetünk túl nagyot, ezért a következő feladatok nem lesznek túl bonyolultak.

A természetes törtek esetén meg kell szokni, hogy nem a felső, hanem az alsó számra (a nevezőre) tekintünk először, ugyanis az mondja meg, hogy mennyibe tört dolgokkal van dolgunk. Ha a nevező 2, akkor fél részeink vannak, ha 4, akkor negyed részeink, és ha 118, akkor száztizennyolcad részeink. Minden rész ugyanolyan mint a többi, és együtt 118-an adnak egy egészt, 236-an pedig két egészt. Ha viszont csak 59 ilyenünk van, akkor csak fél egészünk van. Azt, hogy mennyi van ezekből az azonos darabkákból, a felső szám (a számláló) mondja meg. Az utolsó esetben, amikor 59 darab 118-ad részünk volt, a számláló tehát 59, a tört pedig  $\frac{59}{118}$ .

Miért egy fél egész az  $\frac{59}{118}$ ? Ha a számlálónak és a nevezőnek van közös osztója<sup>1</sup>, akkor e közös osztóval eloszthatjuk külön-külön a számlálót is és a nevezőt is, és a kapott tört értéke nem változik, azaz továbbra is ugyanazt a dolgot fogja jelenteni, mint az egyszerűsítés előtt. E műveletet ugyanis egyszerűsítésnek hívjuk. Vegyük észre, hogy az  $\frac{59}{118}$  számlálója is és nevezője is maradék nélkül osztható 59-cel. Az egyszerűsítés után tehát az  $\frac{1}{2}$  törtet kapjuk, ami egy fél egész.

A szmlálót és a nevezőt meg is szorozhatjuk ugyanazzal a számmal, természetesen akkor sem változik a tört értéke.  $\frac{1}{2}$  és  $\frac{2}{4}$  tehát ugyanannyi, ahogy  $\frac{59}{118}$  is, amikor az  $\frac{1}{2}$ -et 59-cel bővítjük. Ez utóbbi művelet neve ugyanis a bővítés.

Ha két tört nevezője azonos, akkor az összeadás és kivonás könnyű velük: csak a számlálókat kell összeadni vagy kivonni.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = \frac{1}{1} = 1$$
$$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3$$
$$\frac{70}{118} - \frac{11}{118} = \frac{59}{118} = \frac{1}{2}$$

Ha viszont a két törtnek nem azonos a nevezője, akkor nem tudjuk azonnal elvégezni az összeadást vagy a kivonást, előbb valamiféleképpen közös nevezőre kell hozni őket. Úgy kell tehát egyszerűsítenünk vagy bővítenünk egyiket, másikat, vagy mindkettőt, hogy a két tört nevezője azonos legyen. Ha például a feladat a következő kiszámítása, akkor a számlálókkal nem végezhetjük el a kivonást, mert a nevezők különböznek:

$$\frac{3}{2} - \frac{59}{118}$$

Ha viszont az  $\frac{59}{118}$ -at egyszerűsítjük  $\frac{1}{2}$  formába, akkor máris láthatjuk, hogy

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Természetesen bővíthettük volna a  $\frac{3}{2}$ -et is 59-cel, azaz megszorozzuk a számlálót és a nevezőt is 59-cel. Ezzel a nevező 118 lesz, a számláló pedig  $3\cdot 59=177$ . Így

$$\frac{177}{118} - \frac{59}{118} = \frac{118}{118} = 1.$$

Muszáj volt ide sürítenem az elméletet, mert a külön segédanyagokat nagyon kevesen olvastátok el.

ennek kiderítésére alkalmas a prímtényezős felbontás

Feladat 1.1 Ha eddig nem tetted, olvasd el a fenti szöveget a természetes törtekről, és foglald össze legalább 30 szóval. 10 pont Volt valami, amit nem értettél belőle? Ha igen, írd le legalább 20 szóval. 5 pont

| ,                 |                                     | 0 / 0                  | 1                 |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat 1.2       | Mennyi egészt írnak le a            | következő tört alakok: | 2 pont/db         |
| $\frac{3}{3}$     | $\frac{14}{7}$                      | $\frac{12345}{12345}$  | $\frac{10}{1}$    |
| $\frac{400}{2}$   | $\frac{1}{1}$                       | $\frac{125}{5}$        | $\frac{500}{100}$ |
| $\frac{99}{9}$    | $\frac{990}{9}$                     | $\frac{999}{9}$        | $\frac{1008}{9}$  |
| Feladat 1.3       | Egyszerűsítsd a következő törteket: |                        | 2 pont/db         |
| $\frac{176}{352}$ | $\frac{16}{16}$                     | $\frac{5425}{6975}$    | $\frac{4}{9}$     |
| 1407              | 14                                  | 21                     | 2                 |
| 804               | $\frac{2}{28}$                      | $\frac{21}{15}$        | $\frac{2}{2}$     |

**Feladat 1.4** Bővítsd a törteket a 2-től 10-ig terjedő természetes számokkal. Minden számot csak egyszer használhatsz, de te döntheted el, hogy melyik törtet bővíted 2-vel, melyiket 3-mal, melyiket 4-gyel és így tovább: 2 pont/db

| $\frac{45}{21}$ | $\frac{71}{11}$ | $\frac{6}{43}$  |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\frac{5}{3}$   | $\frac{1}{3}$   | $\frac{90}{34}$ |
| $\frac{18}{30}$ | $\frac{25}{6}$  | $\frac{3}{2}$   |

Feladat 1.5 Végezd el az alábbi műveleteket: 2 pont/db

$$\frac{632}{2} + \frac{69}{2} \qquad \frac{93}{17} - \frac{1}{17} \qquad \frac{26}{2} - \frac{4}{2}$$

$$\frac{6}{3} + \frac{11}{3} \qquad \frac{7}{65} + \frac{73}{65} \qquad \frac{714}{94} + \frac{1}{94}$$

$$\frac{90}{8} - \frac{9}{8} \qquad \frac{1}{3} + \frac{735}{3} \qquad \frac{3}{93} + \frac{544}{93}$$

$$\frac{120}{6} - \frac{36}{6} \qquad \frac{676}{24} - \frac{5}{24} \qquad \frac{87}{1} - \frac{8}{1}$$

Feladat 1.6 Végezd el az alábbi műveleteket:

4 pont/db

$$\frac{282}{6} - \frac{1}{663} \qquad \frac{17}{3} + \frac{248}{5} \qquad \frac{1}{7} + \frac{3}{682}$$

$$\frac{295}{94} + \frac{0}{49} \qquad \frac{516}{10} + \frac{33}{489} \qquad \frac{68}{12} + \frac{518}{898}$$

$$\frac{553}{4} - \frac{8}{524} \qquad \frac{3}{738} + \frac{8}{505} \qquad \frac{991}{9} + \frac{5}{992}$$

$$\frac{4}{53} - \frac{1}{268} \qquad \frac{3}{65} + \frac{35}{597} \qquad \frac{9}{6} - \frac{11}{40}$$

## 2. Mértékek

**Feladat 2.1** Fejezd ki az alapegységben és jelezd, hogy milyen mértékről van szó: 2+1 pont/db

| $5\mathrm{m}^2$      | $1600\mathrm{cm}$  | $9\mathrm{m}$        |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| $34\mathrm{kg}$      | $689000\mathrm{g}$ | $5000000\mathrm{mg}$ |
| $0\mathrm{dm}$       | $0\mathrm{mm}$     | $13\mathrm{min}$     |
| $979\mathrm{km}$     | $5\mathrm{s}$      | 1 d                  |
| 47 ha                | $8\mathrm{m}^3$    | $24\mathrm{h}$       |
| $523000  \mathrm{l}$ | $102\mathrm{t}$    | $1\mathrm{dkg}$      |

**Feladat 2.2** Fejezd ki a megadott egységban és jelezd, hogy milyen mértékről van szó: 4+1 pont/db

| $29 \mathrm{cm} = \mathrm{km}$           | $6276  \mathrm{dl} = \dots \mathrm{hl}$ |
|--|---|
| $99 \mathrm{m}^2 = \mathrm{km}^2$        | $1218\mathrm{mm}=\mathrm{dm}$           |
| $58  dkg = \dots kg$                     | $2 t = \dots t$                         |
| $370  \text{mm}^2 = \dots  \text{dm}^2$  | $996 \mathrm{mg} = \mathrm{g}$          |
| $73 h = \dots d$                         | $859 s = \dots min$                     |
| $318 \mathrm{ha} = \dots \mathrm{ha}$    | $839\mathrm{mm} = \dots \mathrm{m}$     |
| $3130  \text{mm}^3 = \dots  \text{dm}^3$ | $694\mathrm{dm} =\mathrm{km}$           |
| $583 \mathrm{mg} = \dots \mathrm{kg}$    | $900  g = \dots t$                      |
| $3372  \text{dm}^2 = \dots \text{ha}$    | $301 =  \text{km}^3$                    |
| $9673  \mathrm{dkg} = \dots \mathrm{t}$  | $992\mathrm{g} = \dots \mathrm{kg}$     |

Hosszúhetény, 2019. május 27.