Наборы точек на плоскости

- **1** (**Теорема Сильвестра-Галлаи**). а) Пусть даны n точек на плоскости, не все точки лежат на одной прямой. Тогда найдётся прямая, которая пройдёт ровно через две точки.
- б) Сформулируйте обобщение данной теоремы на случай трёхмерного пространства, верно ли оно?
- **2.** Предположим, что отмечены n точек на плоскости, не лежащих на одной прямой. Тогда найдется по меньшей мере n прямых, соединяющих пары отмеченных точек.

Упражнение 1. На плоскости отмечено n не параллельных прямых, не все из которых пересекаются в одной точке. Тогда существуют минимум n точек пересечения.

Определение 1. *Числом скрещиваний cr(\overline{G})* изображения \overline{G} графа на плоскости называется число пар таких пересекающихся ребер, которые не имеют общих вершин.

 $\mathit{Числом}\ \mathit{скрещиваний}\ \mathit{cr}(G)$ графа G называется минимальное число скрещиваний среди всех изображений графа на плоскости.

- **3.** Докажите, что для любого графа G с n вершинами и e рёбрами выполнено неравенство cr(G) > e 3n.
- **4.** Дан граф G с n вершинами и e рёбрами. Пусть T' его реализация на плоскости с cr(T)=ch(G). Рассмотрим вероятностный граф G' который получается из G выбором каждой вершины с вероятностью p и соответствующая ему реализация T', полученный из T.
- a) $E(cr(T')) = p^4 cr(G)$.
- б) Дан граф G с n вершинами и e рёбрами. Если e > 4n, то $cr(G) > \frac{e^3}{64n^2}$.
- в) Получите оценку на число скрещиваний для полного графа.

Определение 2. Точки на плоскости, некоторые из которых соединены отрезками называются $\emph{геометрическим графом}$.

- **5.** Пусть P множество точек на плоскости из n штук и G геометрический граф на этих точках. Докажите, что если любые два ребра пересекаются и никакие два ребра не совпадают по отрезку, то в G не больше n рёбер.
- **6.** Let L be a set of n non-concurrent lines in the real affine plane. Assume that no two lines in L are parallel. Then L determines at least n extreme intersection points.