Introducción a la programación Usando Python

G. Sebastián Pedersen

Instituto de Industria Universidad Nacional de General Sarmiento

Matemática para Economistas III, 1er. cuat. 2019

Introducción

Info general:

G. Sebastián Pedersen – sebasped@gmail.com Página del curso: https://sebasped.github.io/pythonungs/

- ▶ Objetivo: programar un sistema de ecs. difs. y graficarlo.
- ¿Qué es programar?
 - ightharpoonup Programar \neq saber un lenguaje de programación.
 - Programar \neq saber usar una computadora.
 - Frase de Edgar Dijkstra: "La Ciencia de la Computación no tiene que ver con las computadoras más que la Astronomía con los telescopios".
- ▶ ¿Qué lenguajes de programación conocen?
- ¿Cuál lenguaje vamos a usar nosotros?
 - Respuesta corta: Python.
 - Respuesta larga: no importa demasiado. Lo importante son los conocimientos básicos de programación, que son comunes a la mayoría de los lenguajes.

Recursos Python

- Comunidades:
 - http://www.python.org.ar/
 - https://argentinaenpython.com/
 - https://twitter.com/pibesdesistemas
 - https://www.chicasentecnologia.org/
 - https://twitter.com/lasdesistemas
 - https://www.meetup.com/Buenos-Aires-Python-Meetup/
 - https://twitter.com/linuxchixar
- Material, cursos, tutoriales, bibliografía:
 - http://www.python.org.ar/wiki/AprendiendoPython
 - https://argentinaenpython.com/quiero-aprender-python/ aprenda-a-pensar-como-un-programador-con-python.pdf
 - https://launchpadlibrarian.net/18980633/Python%20para% 20todos.pdf
 - Cursos online (en inglés): coursera, datacamp, udemy, Stanford online, edx, codeacademy, Harvard online, etc.
- Buscar en internet: hay mucho mucho hecho ya.

Python actualmente es muy popular

Índice Tiobe:

https://www.tiobe.com/tiobe-index/

TIOBE Index for March 2019

M,

March Headline: Powershell enters the TIOBE index top 50

There are hardly any interesting changes in the TIOBE index this month. We had to use our magnifying glass to spot some news, i.e. that Powershell entered the TIOBE index top 50. The Powershell scripting language is more than 12 years old and it has been in the top 50 before. Powershell is typically used for basic scripting. Until recently it was only available for Windows but Microsoft used its. NET Core platform to create Powershell Core. This version is open source and runs on all major platforms. This might be the reason why Powershell is getting more popular again.

The TIOBE Programming Community index is an indicator of the popularity of programming languages. The index is updated once a month. The ratings are based on the number of skilled engineers world-wide, courses and third party-vendors. Popular search engines such as Google, Bing Yahool, Wikipedia, Amazon, YouTube and Baidu are used to calculate the ratings. It is important to note that the TIOBE index is not about the best programming language or the language in which most lines of code have been written.

The index can be used to check whether your programming skills are still up to date or to make a strategic decision about what programming language should be adopted when starting to build a new software system. The definition of the TIOBE index can be found here.

Mar 2019	Mar 2018	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	14.880%	-0.06%
2	2		С	13.305%	+0.55%
3	4	^	Python	8.262%	+2.39%
4	3	•	C++	8.126%	+1.67%
5	6	^	Visual Basic .NET	6.429%	+2.34%
6	5	•	C#	3.267%	-1.80%
7	8	^	JavaScript	2.426%	-1.49%
8	7	~	PHP	2.420%	-1.59%
9	10	^	SQL	1.926%	-0.76%
10 mull	14	*	Objective-C	1.681%	-0.09%

Elementos básicos programación

- Diferencia entre algoritmo y programa.
- Herramientas esenciales:
 - Tipos de datos: enteros, reales, strings, etc.
 - Variables y expresiones.
 - Instrucciones: asignación, condicional, ciclo.
 - Funciones, pasajes de parámetros.
- Estructuras de datos:
 - Listas, arreglos.
 - Conjuntos, diccionarios.
 - Pilas, colas.
- ¿Cómo se aprende a programar? Programando... no hay manera de aprender algo sin hacerlo.

Algoritmo y programa

- ▶ Un *algoritmo* es una secuencia de instrucciones. Por ejemplo:
 - 1. Moje el cabello.
 - 2. Coloque champú.
 - 3. Masajee suavemente y deje actuar por 2 min.
 - 4. Enjuague.
 - 5. Repita el procedimiento desde 1.
- Un programa es una implementación de un algoritmo en un lenguaje de programación.
 - El programa representa al algoritmo en el lenguaje.
 - Las instrucciones son propias del lenguaje.

```
for i in people.data.users:
response = client.api.statuses.user timeline.qet(screen name=i.screen
print 'Got', len(response.data), 'tweets from', i.screen name
if len(response.data) != 0:
    ltdate = response.data[0]['created at']
    ltdate2 = datetime.strptime(ltdate.'%a %b %d %H:%M:%S +0000 %Y'
    today = datetime.now()
    howlong = (today-ltdate2).days
    if howlong < daywindow:
        print i.screen_name, 'has tweeted in the past' , daywindow,
        totaltweets += len(response.data)
        for j in response.data:
             if j.entities.urls:
                 for k in j.entities.urls:
                    newurl = k['expanded_url']
                    urlset.add((newurl, j.user.screen_name))
              i.screen name, 'has not tweeted in the past', daywind
```

Tipos de Datos y Operaciones

Los programas manipulan valores de diferentes tipos. Por ejemplo:

- 1 es un valor de tipo entero (int).
- ▶ 2.5 es un valor de tipo número "real" (float).
- "hola" es un valor de tipo caracter (string).
- False es un valor de tipo booleano (bool).

Los operaciones son, por ejemplo:


- ▶ Suma/Resta: $3+4 \rightarrow 7$.
- ► Se puede sumar strings: probar "yo y" + " mi trasero".
- Producto: 2*8 → 16.
- ▶ División: $5/2 \rightarrow 2$. Ojo, por defecto es división entera.
- ▶ División "común": 5/2.0 o 5.0/2 o 5.0/2.0 (i.e. que alguno sea un float).
- Resto: $5\%2 \rightarrow 1$.

Tipos de Datos y Comparaciones

- ▶ Igualdad: i == k.Probar 2 == 3, 4 == 4, 'a' == 'a'.
- ▶ Distinto: i != k.Probar 2 != 3.
- ▶ Menor: i<k.</p>
- ► Mayor: i>k.
- ► Menor o igual: i<=k.
- ► Mayor o igual: i>=k.

Tipos de Datos: Listas

Una *lista* es una colección de valores que se acceden mediante un índice:



Ojo, el primer elemento tiene índice 0.

Algunos ejemplos de listas y operaciones:

- ► [2, 3, 5] ¿Cuál es el elemento con índice 1?
- ▶ [2, 3.5, 'patito', 8].
- ► [] lista vacía.
- ightharpoonup c = [2, 3, 5] define una lista de nombre c.
- \triangleright c[i] accede o devuelve el elemento con índice i de la lista.
- ▶ len(c) devuelve la longitud de la lista.
- c.append(x) agrega el elemento x al final de la lista c.
- Y muchas operaciones más que iremos viendo.

Variables, expresiones y asignaciones

Una *variable* es una dirección de memoria que almacena un valor. Una *expresión* es una combinación de variables, valores y operadores.

Una asignación es una instrucción que guarda en una variable una expresión.

- \triangleright b = 3 asigna a la variable b el valor 3.
- ▶ 1+1 es una expresión que da como resultado 2.
- ▶ long = len([1,3,'a']) asigna a la variable long la longitud de la lista [1,3,'a']

Asignación: variable = expresión.

Próximas diapos

- Practicar operaciones básicas usando el intérprete.
- Ejecutar un script (archivo con programa Python).
- Práctica para la clase.