# Question 1: réponse B

Volume = aire de la base × hauteur =  $\pi \times r^2$  × hauteur =  $\pi \times 4^2 \times 6$  cm<sup>3</sup> =  $96\pi$  cm<sup>3</sup>

# Question 2: réponse C

Le 1<sup>er</sup> juin Nicolas partage avec 3 personnes;

Le deuxième jour (2 juin) chaque personne partage avec 3 nouvelles personnes soit  $3\times 3$ ;

Le troisième jour chaque personne partage avec 3 nouvelles personnes soit  $3 \times (3 \times 3)$ .

. . .

Le 10 juin, il y aura donc  $3^{10} = 59~049$  personnes qui apprendront la rumeur.

### Question 3 : réponse A

Augmenter de 10% revient à multiplier par 1,1.

Baisser de 10% revient à multiplier par 0,9.

Les deux évolutions successives reviennent à multiplier par  $1, 1 \times 0, 9 = 0,99$  soit une baisse de 1%.

### Question 4 : réponse C

$$\frac{4}{25} = \frac{16}{100}$$
, est donc un nombre décimal mais n'est pas un nombre entier.

### Question 5 : réponse D

Le quart de 
$$\frac{4}{12}$$
 est :  $\frac{1}{4} \times \frac{4}{12} = \frac{4}{48}$ .

### Question 6 : réponse A

$$\frac{2}{3} \times 5 + 5 \times \frac{1}{3} = 5 \times \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right) = 5 \times 1 = 5$$

### Question 7 : réponse A

Pour cela il faut déjà calculer la longueur BC.

On sait que le triangle ABC est rectangle en B donc d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$BC^2 = AC^2 - AB^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36 \text{ donc } BC = 6 \text{ cm}$$

Donc Aire<sub>ABC</sub> = 
$$\frac{AB \times BC}{2} = \frac{8 \times 6}{2}$$
 cm<sup>2</sup> = 24 cm<sup>2</sup>

Célia s'entraîne à courir tous les jours de la semaine sur le même parcours.

1. Elle aimerait comparer ses résultats d'entraînement sur une semaine à ceux de sa sœur qui s'entraîne également sur le même parcours.

Résultats obtenus par Célia cette semaine :

Lundi: 33 min et 12 secondes Mardi: 32 min et 4 secondes Mercredi: 40 min et 25 secondes Jeudi: 27 min et 11 secondes

Vendredi: 30 min

Samedi: 26 min et 38 secondes Dimanche: 29 min et 1 secondes

a. Comparer les durées moyennes de course.

b. Comparer les durées médianes de course.


Résultats obtenus par sa sœur cette semaine :

Moyenne: 31 min et 13 secondes

 $\begin{array}{l} {\rm M\'ediane}:30~{\rm min}\\ {\rm \'etendue}:3~{\rm min} \end{array}$ 

- c. Avec les informations ci-dessus, Célia affirme « Je suis la seule de nous deux à avoir réussi à effectuer ce parcours en moins de 28 minutes cette semaine ». Cette affirmation est-elle vraie?
- **d.** Avec les informations ci-dessus, sa sœur lui répond « Moi, j'ai été la plus régulière de nous deux sur la semaine ». Expliquer ce commentaire.
- 2. Le parcours d'entraînement de Célia est représenté ci-contre.

Le diamètre [AB] du demi-cercle reliant le point A au point B a pour longueur 2 300 m.



- a. Représenter le parcours à l'échelle  $\frac{1}{20\ 000}$ . Justifier les mesures retenues pour réaliser la construction à l'échelle.
- b. Montrer que la distance du parcours, arrondie à l'unité, est d'environ 5 913 m.
- **c.** Aujourd'hui, Célia a bouclé le parcours sur une durée de 33 minutes et 36 secondes. Quelle a été sa vitesse moyenne en km/h, arrondie au dixième près?
- d. Célia a l'habitude d'effectuer le parcours dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du point A. Sur la représentation de la question 2.a., placer les points L, M et N correspondants respectivement au quart, à la moitié et aux trois quarts du parcours.


Dans ce problème, les figures qui sont dessinées ne sont pas représentées à l'échelle.

# Partie A: Installation du potager

Une enseignante a le projet d'installer un potager rectangulaire ADEF sur une parcelle de forme triangulaire ABC dans l'enceinte de l'école.

Les points A, B, C, D, E et F sont tels que :

- AB = 24 m, AC = 10 m et BC = 26 m;
- $D \in [AB], E \in [BC] \text{ et } F \in [AC].$




La figure ci-dessus n'est pas à l'échelle.

- 1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A.

  Dans la suite de cette partie, on souhaite déterminer où positionner le point D sur [AB] pour que l'aire du rectangle hachuré ADEF soit la plus grande possible.
- 2. Dans cette partie on considère que AD = 4.8 m.
  - a. Montrer que la longueur DE est égale 8 m.
  - **b.** En déduire l'aire du rectangle ADEF en m<sup>2</sup>. On note x la longueur, exprimée en mètre, du segment [AD].
- **3. a.** Montrer que  $DE = 10 \frac{5}{12}x$ .
  - **b.** En déduire l'aire du rectangle ADEF en fonction de x.

4. Le graphique ci-dessous représente l'aire, exprimée en mètre carré, du rectangle ADEF en fonction de la longueur x en mètre.




À l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes :

- a. Quelle est l'aire du potager si la longueur AD vaut 5 m?
- **b.** Pour quelle(s) valeur(s) de la longueur AD l'aire du potager est-elle égale à  $45 \text{ m}^2$ ?
- c. Pour quelle(s) valeur(s) de la longueur AD l'aire du potager est-elle supérieure ou égale à 50 m<sup>2</sup>?
- $\mathbf{d}$ . Quelle est l'aire maximale du potager? Donner la longueur et la largeur du rectangle ADEF correspondant.

#### Partie B: Choix du terreau

Dans cette partie, le jardin est assimilé à un rectangle qui a pour longueur 12 m et pour largeur 5 m. On souhaite entourer le jardin d'une bordure de 30 cm de hauteur afin de remplir le pavé droit obtenu d'un mélange de terre et de terreau. On négligera, dans cette partie, l'épaisseur de la bordure du jardin.

Le mélange est composé d'un tiers de terreau et de deux tiers de terre.



- 1. Montrer que le volume de terreau nécessaire pour le potager est de  $6 m^3$ .
- 2. Trois magasins proposent les offres suivantes :

#### Magasin 1

Livraison :  $20 \in$ .

0,10 €le litre de terreau.

### Magasin 3

Livraison offerte pour tout achat supérieur à  $50 \in$ .

5,37 €le sac de 50 litres de terreau.

## Magasin 2

Livraison offerte.

2,35 €le sac de 20 litres de terreau.

20 % de remise immédiate après l'achat d'une carte de fidélité au prix de  $10 \in$ .

#### Partie C: Plantation des fleurs

Dans la perspective d'offrir des bouquets de fleurs pour la fête de l'école, l'enseignante souhaite planter des graines dans le potager. Dans la classe il y a 26 élèves et chaque élève reçoit 20 graines à semer.

On a reporté ci-contre ce que l'on peut lire sur le paquet de graines choisi.

On rappelle que le taux de germination d'un paquet de graines indique le pourcentage de graines qui devraient germer et donc produire une fleur.

Taux de germination des graines : 90 %

Prix du paquet de graines :  $4,53 \in$ 

Ce paquet contient 50 graines.

Période de semis : d'avril à juin


Hauteur adulte : 50 cm

- 1. Combien de fleurs un élève peut-il espérer voir pousser?
- 2. Quel sera le budget à prévoir pour l'achat des graines?
- 3. En plus des graines, des bulbes de tulipes et de jonquilles sont plantés.
  - a. L'enseignante en plante sur un sixième du potager puis un peu plus loin sur un huitième de ce même potager. Un élève affirme que les bulbes représentent plus de 25 % du potager. A-t-il raison? Justifier votre réponse.
  - b. Elle met dans un panier 30 bulbes de jonquilles et des bulbes de tulipes.


La proportion de bulbes de jonquilles dans le panier est de  $\frac{5}{6}$ .

Calculer le nombre de bulbes de tulipes dans ce panier.

Voici un programme écrit avec le logiciel Scratch.



- 1. Représenter la figure obtenue lorsque le programme est exécuté. On prendra 1 mm pour 1 pixel.
- 2. Marie souhaite obtenir la figure ci-dessous où chaque tiret mesure 10 pixels et est séparé du précédent de 10 pixels. Quelle(s) modification(s) doit-elle apporter au programme?
- **3. a.** Léo souhaite modifier le programme donné pour que l'on obtienne la figure ci-dessous. Quelle(s) modification(s) doit-il apporter au programme de départ ?



b. Quel type de transformation géométrique permet de passer d'un tiret à un autre?