PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Curso de Ciência da Computação - Coração Eucarístico

Profa.: Camila Laranjeira - mila.laranjeira@gmail.com

Disciplina: Inteligência Artificial / 10 Semestre de 2022

Aluna(o):

Exercício Prático 01 - Pacman #1

Instruções:

- Consulte os slides da disciplina para maiores detalhes sobre a implementação
- O código fonte base está no Canvas sob o título pacman.zip
- Você deve entregar seu código em um .zip que inclua esse documento preenchido
- 1. Implemente a **busca em profundidade** e a **busca em largura** para solucionar os cenários do Pacman apresentados na tabela a seguir. Reporte seus resultados de acordo com as informações apresentadas no terminal ao final de cada execução (vide figura).

Path found with total cost of 10 in 0.0 seconds
Search nodes expanded: 17
Pacman emerges victorious! Score: 500
Average Score: 500.0
Scores: 500.0
Win Rate: 1/1 (1.00)
Record: Win

Busca	Labirinto	Custo Total	É ótimo?	Tempo (s)	#Nós
DFS	tinyMaze				
BFS	tinyMaze				
DFS	mediumMaze				
BFS	mediumMaze				
DFS	bigMaze				
BFS	bigMaze				

1.1 O sistema colore de vermelho todos os nós expandidos durante a busca, com a cor mais forte quanto mais cedo o nó foi visitado (vide figura). Analise suas execuções do DFS e BFS para o tinyMazeSearch e responda:

- A ordem de visita da sua solução faz sentido para cada algoritmo? Por que?
- O Pacman caminha por todos os nós explorados na hora de jogar? Por que?



Reporte a complexidade de tempo e espaço para as suas implementações do DFS e
S. As complexidades são iguais no pior caso, melhor caso e caso médio? Por que?

2. Implemente a busca de custo uniforme e a busca A^* para solucionar o cenário do bigMaze e realize as seguintes comparações.

Busca	H(n)	Labirinto	Custo Total	É ótimo?	Tempo (s)	#Nós
UCS	-	bigMaze				
A *	Manhattan	bigMaze				
A*	Euclidiana	bigMaze				
A*	Customizada*	bigMaze				

^{*}opcional

2.1 Use o espaço Inclua tudo que					
cada variação customizada, des	nos	experimentos			
		·			

3. Execute cenários onde a função de custo do caminho não é constante. Lembre-se, o UCS é uma busca cega, e portanto não avalia a qualidade de nós não-terminais, **se baseando apenas na função de custo**.

Busca	Player	Labirinto	Score	#Nós	Custo total
UCS	StayEastSearchAgent	mediumDottedMaze			
UCS	StayWestSearchAgent	mediumDottedMaze			
UCS	StayEastSearchAgent	mediumScaryMaze			
UCS	StayWestSearchAgent	mediumScaryMaze			

	esse										
	indo pri						cada	uma da	as colu	nas (sc	ore, #n
piora	dos, e c	usto tota	ai do ca	minno s	selector	iado).					