

# Travel Dream

## Requirements Analysis Specification Document

Questo documento ha come scopo l'individuazione e la formalizzazione di obiettivi, requisiti e dominio applicativo del sistema software che deve essere sviluppato.

Matteo Camagni , Fabio Dellea

Matricole: 820203 817045

Anno: 2013 / 2014

Consegna: 29 / 11 / 2013

# INDICE

1. Introduction	5
1.1. Purpose	5
1.2. Scope	5
1.3. Overview	6
2. Overall Description	6
2.1. Product perspective	6
2.1.1. Software Interface	6
2.2. Product Functions	6
2.3. User Characteristics	6
2.4. Constraints	7
2.5. Assumptions and dependencies	7
2.6. Apportioning of requirements	7
3. Specific requirements	7
3.1. External interface requirements	7
3.1.1.	
3.1.2. Hardware interfaces	7
3.1.3. Software interfaces	8
3.1.4. Communication interfaces	8
3.2. Functional requirements	8
3.2.1. Impiegato	8
3.2.2. Cliente	8

3.2.3.	Utente non registrato	9
3.2.4.	Scenari	9
•	Creazione di un pacchetto di viaggio	9
•	Modifica di un pacchetto di viaggio	10
•	Eliminazione di un pacchetto di viaggio	11
•	Inserimento di un nuovo prodotto	11
•	Modifica di un prodotto	12
•	Eliminazione di un prodotto	12
•	Registrazione al sistema	13
•	Ricerca di un viaggio e inserimento in wishing list	14
•	Personalizzazione di un pacchetto viaggio precedentemente scelto	14
•	Invio invito ad un amico	15
•	Conferma Acquisto di viaggio	16
•	Visualizzazione di un invito ricevuto	17
•	Accettazione di un invito e registrazione	17
•	Errore nella conferma di acquisto di un viaggio	18
•	Errore nella registrazione del sistema	19
3.2.5.	Casi d'uso	20
3.2.5..1.	Casi d'uso Impiegato	20
3.2.5..2.	Casi d'uso Cliente	25
3.2.5..3.	Casi d'uso Amico	29
3.2.6.	Grafici UML	30

3.2.6..1.	Sequence Diagram	30
3.2.6..2.	Class Diagram	36
3.2.6..3.	Use Case Diagram	36
4. Alloy		38



# RaSd

## Requirements Analysis Specification Document

### 1 – Introduction

#### 1.1 – Purpose

Questo documento ha come scopo l'individuazione e la formalizzazione di obiettivi, requisiti e dominio applicativo del sistema software che deve essere sviluppato.

Destinatari di tale documento sono i committenti del sistema e gli sviluppatori stessi, che vincolano così il futuro sistema alle linee guida qui definite.

#### 1.2 – Scope

Il sistema software sarà identificato col nome “Travel Dream Suite”. Il sistema dovrà supportare il processo di vendita online della Travel Dream Company. Obiettivo di tale sistema sarà fornire alla Travel Dream Company uno strumento di e-commerce che le permetta la promozione e la vendita di pacchetti di viaggio, sia predefiniti che customizzabili dai clienti.

### 1.3 – Overview

Questo documento è redatto secondo lo standard IEEE 830-1998. Nelle due sezioni seguenti si troveranno informazioni riguardanti i fattori generali che influiscono sul prodotto e sui requisiti e i requisiti stessi. Nello stendere la parte terza del documento si è scelto di organizzare i requisiti di sistema per classi di utenti, ritenendo tale approccio quello maggiormente significativo in questo caso.

## 2 – Overall description

### 2.1 – Product perspective

Il sistema potrà essere utilizzato su PC, notebook e netbook. Non sono previste versioni embedded per macchine dedicate ad-hoc.

#### 2.1.1 – Software interfaces

Il sistema sarà multi-piattaforma, e potrà operare indistintamente su ambienti Windows, Mac e Unix like. Necessiterà di un minimo supporto software da parte del sistema operativo consistente negli applicativi GlassFish, MySQL e Java Runtime Machine.

### 2.2 – Product functions

Di seguito una lista delle principali funzioni che il software metterà a disposizione:

- Creazione, eliminazione e modifica di prodotti nel database.
- Registrazione di utenti al sistema.
- Personalizzazione di pacchetti viaggio da parte dei clienti.
- Invio di inviti da parte dei clienti a terzi, per permettere la visualizzazione del pacchetto creato.
- Possibilità di unirsi al viaggio cui si è invitati, previa registrazione.

### 2.3 – User characteristics

Per assicurare il corretto funzionamento del sistema è necessario che gli impiegati addetti alle operazioni di back-end siano in grado di imparare ad utilizzare correttamente il software nelle sue varie funzioni.

In caso tale condizione non fosse verificata, potrebbero sorgere problemi nella gestione del software, con conseguenti ricadute sulle sue funzionalità di front-end. In particolare potrebbero crearsi incongruenze nel database dei prodotti.

## 2.4 – Constraints

Lo sviluppo del software è soggetto ai seguenti vincoli:

- Utilizzo della piattaforma JEE, e in particolare di EJBs per lo sviluppo della business logic.
- Scadenze di progetto (secondo il calendario allegato in appendice A)

## 2.5 – Assumptions and dependencies

Per garantire il corretto funzionamento del sistema in tutte le sue funzionalità è necessario fare delle ulteriori assunzioni:

- Le informazioni riguardanti i prodotti inserite in database sono consistenti e corrette;
- Le informazioni anagrafiche inserite dai clienti in fase di registrazione sono corrette;
- Le macchine su cui si vuole usare il sistema rispondono ai requisiti minimi indicati nella sezione 2.1;

## 2.6 – Apportioning of requirements

In questa versione del software, l'unica scelta possibile per il trasporto, all'interno di un pacchetto di viaggio, sarà un volo aereo. Si considererà in futuro la possibilità di inserire ulteriori opzioni di trasporto.

# 3 – Specific requirements

## 3.1 – Exterternal interface requirements

### 3.1.2 – Hardware interfaces

Il sistema non prevede strumenti hardware dedicati.



### 3.1.3 – Software interfaces

Il sistema non prevede interfacce software.

### 3.1.4 – Communication interfaces

Il sistema non prevede interfacce di comunicazione.

## 3.2 – Functional requirements

I requisiti funzionali sono di seguito divisi in base agli attori che partecipano al funzionamento del sistema. Gli attori identificati sono tre: impiegato, cliente e utente non registrato.

### 3.2.1 – Impiegato

- L'impiegato dovrà poter accedere al sistema con le sue credenziali tramite una funzione di login.
- L'impiegato dovrà poter inserire nel database del sistema nuovi prodotti disponibili quali soggiorni in hotel, viaggi aereo e escursioni.
- L'impiegato dovrà poter comporre dei pacchetti viaggio predefiniti, abbinando soggiorno in hotel, viaggio aereo ed eventuali escursioni, assemblandoli con i prodotti disponibili in database.
- L'impiegato dovrà poter modificare i prodotti presenti in database.
- L'impiegato dovrà poter eliminare prodotti dal database.

### 3.2.2 – Cliente

- Il cliente dovrà poter accedere al sistema con le sue credenziali tramite una funzione di login.
- Il cliente dovrà poter effettuare ricerche tra i prodotti presenti nel sistema, attraverso l'utilizzo di parole chiave.
- Il cliente dovrà poter visualizzare i dettagli dei pacchetti trovati tramite ricerca.
- Il cliente dovrà poter inserire in una sua wishing-list personale i prodotti visualizzati.
- Il cliente dovrà poter acquistare tutti o alcuni dei prodotti presenti in wishing-list.
- Il cliente dovrà poter personalizzare i pacchetti viaggio inseriti in wishing-list, modificando alcuni o tutti i prodotti che compongono il pacchetto.

- Il cliente dovrà poter inviare inviti a terzi, contenenti un riferimento al viaggio selezionato, in modo che il ricevente possa visualizzarlo ed eventualmente acquistarlo anch'egli.

### 3.2.3 – Utente non registrato

- L'utente non registrato dovrà potersi registrare al sistema.
- L'utente non registrato, qualora in possesso di un codice riferimento a un pacchetto, ricevuto tramite invito da un utente

### 3.2.4 – Scenari

Ecco di seguito alcuni scenari di utilizzo possibili per il sistema.

## Impiegato

### *Scenario 1 - Creazione di un pacchetto di viaggio*

Nome dello scenario	Inserimento nuovo pacchetto
Attori coinvolti	Luca: Impiegato
Flusso di eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Luca effettua il login inserendo le proprie credenziali ( username e password ).</li> <li>b) Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi e mostra l'interfaccia con le funzionalità a sua disposizione.</li> <li>c) Luca sceglie la funzionalità di inserimento di un nuovo pacchetto.</li> <li>d) Il sistema risponde mostrando la relativa interfaccia di creazione di un nuovo pacchetto.</li> <li>e) Luca inserisce i dati relativi a: Il volo -&gt; "Milano – Bergamo" L'hotel-&gt; "De la Vega" L'escursione prevista-&gt; scalata del monte "Resegone".</li> </ul>

	f) Il sistema conferma l'effettivo inserimento dati da parte dell'impiegato Luca.
--	---

### *Scenario 2 - Modifica di un pacchetto di viaggio*

Nome dello scenario	Modifica pacchetto
Attori coinvolti	Luca: Impiegato
Flusso di eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Luca effettua il login inserendo le proprie credenziali ( username e password ).</li> <li>b) Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi e mostra l'interfaccia con le funzionalità a sua disposizione.</li> <li>c) Luca sceglie la funzionalità di modifica di un pacchetto.</li> <li>d) Il sistema risponde mostrando la relativa interfaccia per la ricerca dei pacchetti presenti \ esistenti.</li> <li>e) Luca ricerca il pacchetto "Capodanno a New York".</li> <li>f) Il sistema mostra i pacchetti che hanno una corrispondenza ( ovvero tutti i pacchetti Capodanno a New York).</li> <li>g) Luca sceglie il pacchetto "Capodanno a New York con codice 111"</li> <li>h) Il sistema risponde mostrando i dati di quel pacchetto</li> <li>i) Luca modifica i dati relativi al pacchetto "Capodanno a New York con codice 111", e in particolare modifica solo: L'escursione prevista-&gt; "visita le cascate del niagara".</li> <li>j) Il sistema conferma l'aggiornamento sui dati da parte dell'impiegato Luca.</li> </ul>

### Scenario 3 - Eliminazione di un pacchetto di viaggio

Nome dello scenario	Eliminazione pacchetto
Attori coinvolti	Luca: Impiegato
Flusso di eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Luca effettua il login inserendo le proprie credenziali ( username e password ).</li> <li>b) Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi e mostra l'interfaccia con le funzionalità a sua disposizione.</li> <li>c) Luca sceglie la funzionalità di eliminazione di un pacchetto.</li> <li>d) Il sistema risponde mostrando la relativa interfaccia di eliminazione di un pacchetto.</li> <li>e) Luca ricerca il pacchetto "Capodanno a New York".</li> <li>f) Il sistema risponde segnalando l'errore "Nessun risultato nella ricerca effettuata".</li> </ul>

### Scenario 4 - Inserimento di un nuovo prodotto

Nome dello scenario	Inserimento nuovo prodotto
Attori coinvolti	Luca: Impiegato
Flusso di eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Luca effettua il login inserendo le proprie credenziali ( username e password ).</li> <li>b) Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi e mostra l'interfaccia con le funzionalità a sua disposizione.</li> <li>c) Luca sceglie la funzionalità di inserimento di un prodotto.</li> <li>d) Il sistema risponde mostrando la relativa interfaccia di inserimento di un prodotto.</li> <li>e) Luca inserisce i dati del nuovo prodotto e il tipo ("volo") .</li> </ul>

	f) Il sistema conferma l'effettivo inserimento del prodotto da parte dell'impiegato Luca.
--	---

### Scenario 5 - Modifica di un prodotto

Nome dello scenario	Modifica prodotto
Attori coinvolti	Luca: Impiegato
Flusso di eventi	<p>k) Luca effettua il login inserendo le proprie credenziali ( username e password ).</p> <p>l) Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi e mostra l'interfaccia con le funzionalità a sua disposizione.</p> <p>m) Luca sceglie la funzionalità di modifica di un prodotto.</p> <p>n) Il sistema risponde mostrando l'interfaccia di ricerca di un prodotto.</p> <p>o) Luca inserisce il prodotto da ricercare "volo in partenza alle 10:00"</p> <p>p) Il sistema mostra i dati di tutti quei tipi di prodotto\i ( i voli ).</p> <p>q) Luca sceglie il volo "milano-parigi"</p> <p>r) Il sistema risponde fornendo i dati del volo.</p> <p>s) Luca modifica i dati relativi all'ora di partenza e arrivo del volo:  ora partenza: 10:00  ora arrivo: 11:30  posti disp: esauriti ( dato modificato)</p> <p>t) Il sistema conferma l'aggiornamento sui dati da parte dell'impiegato Luca.</p>

### Scenario 6 - Eliminazione di un prodotto

Nome dello scenario	Eliminazione prodotto
---------------------	-----------------------

Attori coinvolti	Luca: Impiegato
Flusso di eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>g) Luca effettua il login inserendo le proprie credenziali ( username e password ).</li> <li>h) Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi e mostra l'interfaccia con le funzionalità a sua disposizione.</li> <li>i) Luca sceglie la funzionalità di eliminazione di un prodotto.</li> <li>j) Il sistema risponde mostrando la relativa interfaccia di eliminazione di un prodotto.</li> <li>k) Luca ricerca il prodotto "Volo, da Milano a New York".</li> <li>l) Il sistema risponde mostrando i prodotti "risultato"</li> <li>m) Luca sceglie quello che vuole eliminare e lo elimina</li> <li>n) Il sistema conferma l'effettiva eliminazione del pacchetto da parte dell'impiegato Luca.</li> </ul>

## Cliente

### *Scenario 1 - Registrazione al sistema*

Nome dello scenario	Registrazione al sistema
Attori coinvolti	Laura, futuro utente del sito
Flusso di eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laura accede al sistema con l'intenzione di registrarvisi.</li> <li>b) Dalla schermata iniziale clicca sull'opzione "Registrati".</li> <li>c) Inserisce in maniera corretta tutti i dati richiesti dal sistema.</li> <li>d) Conferma la sua registrazione con i dati inseriti attraverso l'apposito pulsante.</li> </ul>

	e) Il sistema verifica i dati, li registra e conferma l'avvenuta registrazione tramite un messaggio scritto.
--	--

### *Scenario 2 - Ricerca di un viaggio e inserimento in wishing list*

Nome dello scenario	Ricerca di un viaggio e inserimento in wishing list
Attori coinvolti	Laura, utente del sito.
Flusso di eventi	<p>a) Laura accede al sistema ed effettua il login con le sue credenziali.</p> <p>b) Il sistema verifica i dati di login e le permette di accedere al sistema.</p> <p>c) Laura accede alla funzionalità di ricerca del sistema.</p> <p>d) Inserisce come parola chiave nel form di ricerca "Trentino".</p> <p>e) Il sistema risponde mostrando una schermata con i viaggi disponibili per quella meta.</p> <p>f) Laura li visualizza e poi inserisce nella sua wishing list un pacchetto viaggio per Merano.</p>

### *Scenario 3 - Personalizzazione di un pacchetto viaggio precedentemente scelto*

Nome dello scenario	Personalizzazione di un pacchetto di viaggio precedentemente scelto
Attori coinvolti	Laura, utente del sito
Flusso di eventi	<p>a) Laura accede al sistema ed effettua il login con le sue credenziali.</p> <p>b) Il sistema verifica i dati di login e le</p>

	<p>permette di accedere al sistema.</p> <p>c) Laura accede alla sua wishing list.</p> <p>d) Seleziona il viaggio a Merano ricercato qualche tempo prima.</p> <p>e) Sceglie la funzionalità di personalizzazione del pacchetto viaggio.</p> <p>f) Decide di modificare l'escursione prevista, eliminando la gita ai mercatini di Natale e selezionando un tour sciistico dalla lista di escursioni possibili e conferma la scelta.</p> <p>g) Il sistema verifica l'effettiva disponibilità dell'escursione nei giorni del viaggio.</p> <p>h) Il sistema conferma l'avvenuta modifica del pacchetto viaggio.</p> <p>i) Laura visualizza il messaggio di conferma.</p>
--	---

#### *Scenario 4 - Invio invito ad un amico*

Nome dello scenario	Invio invito ad un amico
Attori coinvolti	Laura, utente del sito
Flusso di eventi	<p>a) Laura accede al sistema ed effettua il login con le sue credenziali.</p> <p>b) Il sistema verifica i dati di login e le permette di accedere al sistema.</p> <p>c) Laura accede alla sua wishing list.</p> <p>d) Seleziona il viaggio a Merano ricercato qualche tempo prima.</p> <p>e) Sceglie la funzione "Invita un amico!".</p> <p>f) Inserisce nel form l'indirizzo mail di Matteo,</p>



	<p>suo caro amico.</p> <p>g) Il sistema verifica l'indirizzo inserito e invia una mail a Matteo con il codice del pacchetto creato da Laura, affinché lui possa visualizzarlo ed eventualmente unirsi al viaggio.</p> <p>h) Il sistema conferma la corretta esecuzione dell'operazione.</p> <p>i) Laura visualizzare la conferma.</p>
--	---

### *Scenario 5 - Conferma Acquisto di viaggio*

Nome dello scenario	Conferma Acquisto di viaggio
Attori coinvolti	Laura, utente del sito
Flusso di eventi	<p>a) Laura accede al sistema ed effettua il login con le sue credenziali.</p> <p>b) Il sistema verifica i dati di login e le permette di accedere al sistema.</p> <p>c) Laura accede alla sua wishing list.</p> <p>d) Seleziona il viaggio a Merano ricercato qualche tempo prima.</p> <p>e) Seleziona l'opzione "Acquista viaggio".</p> <p>f) Il sistema chiede conferma dell'acquisto.</p> <p>g) Laura conferma l'acquisto.</p> <p>h) Il sistema invia una conferma e le manda le informazioni per completare la procedura tramite il pagamento.</p> <p>i) Laura riceve la conferma e completa le procedure richieste.</p>

# Amico

## *Scenario 1 - Visualizzazione di un invito ricevuto*

Nome dello scenario	Visualizzazione di un invito
Attori coinvolti	Matteo, amico di Laura (utente del sistema)
Flusso di eventi	<p>a) Matteo riceve una mail inviata dal sistema. La mail contiene il codice del pacchetto viaggio creato dalla sua amica Laura, e l'invito a visualizzarlo.</p> <p>b) Matteo accede al sistema.</p> <p>c) Seleziona la funzionalità "Visualizza pacchetto" e inserisce il codice ricevuto per e-mail.</p> <p>d) Il sistema verifica il codice inserito e permette a Matteo l'accesso alla schermata di visualizzazione del viaggio.</p> <p>e) Matteo visualizza il viaggio.</p>

## *Scenario 2 - Accettazione di un invito e registrazione*

Nome dello scenario	Accettazione di un invito e registrazione
Attori coinvolti	Matteo, amico di Laura (utente del sistema)
Flusso di eventi	<p>a) Matteo riceve una mail inviata dal sistema. La mail contiene il codice del pacchetto viaggio creato dalla sua amica Laura, e l'invito a visualizzarlo.</p> <p>b) Matteo accede al sistema.</p> <p>c) Seleziona la funzionalità "Visualizza pacchetto" e inserisce il codice ricevuto per e-mail.</p> <p>d) Il sistema verifica il codice inserito e permette a Matteo l'accesso alla schermata</p>

	<p>di visualizzazione del viaggio.</p> <p>e) Matteo visualizza il viaggio.</p> <p>f) Matteo decide di unirsi anche lui al viaggio e seleziona l'opzione "Unisciti al viaggio!"</p> <p>g) Il sistema richiede la registrazione di Matteo.</p> <p>h) Matteo clicca sull'opzione "Registrati".</p> <p>i) Inserisce in maniera corretta tutti i dati richiesti dal sistema.</p> <p>l) Conferma la sua registrazione con i dati inseriti attraverso l'apposito pulsante.</p> <p>m) Il sistema verifica i dati, li registra e conferma l'avvenuta registrazione tramite un messaggio scritto.</p> <p>n) Il sistema richiede una conferma per l'acquisto del viaggio.</p> <p>o) Matteo conferma l'acquisto.</p> <p>p) Il sistema invia una conferma e le manda le informazioni per completare la procedura tramite il pagamento.</p> <p>q) Matteo riceve la conferma e completa le procedure richieste</p>
--	---

### *Scenario 3 - Errore nella conferma di acquisto di un viaggio*

Nome dello scenario	Errore nella conferma di acquisto di un viaggio
Attori coinvolti	Laura, utente del sito
Flusso di eventi	<p>a) Laura accede al sistema ed effettua il login con le sue credenziali.</p> <p>b) Il sistema verifica i dati di login e le</p>

	<p>permette di accedere al sistema.</p> <p>c) Laura accede alla sua wishing list.</p> <p>d) Seleziona il viaggio a Merano ricercato qualche tempo prima.</p> <p>e) Seleziona l'opzione "Acquista viaggio".</p> <p>f) Il sistema chiede conferma dell'acquisto.</p> <p>g) Laura conferma l'acquisto.</p> <p>h) Il sistema non trova nel database il viaggio in quanto sono esauriti i posti nel frattempo.</p> <p>i) Il sistema invia un messaggio di errore.</p> <p>j) Laura riceve il messaggio di errore e decide allora di continuare a usare il sistema scegliendo un altro viaggio.</p>
--	--

#### *Scenario 4 - Errore nella registrazione del sistema*

Nome dello scenario	Registrazione del sistema
Attori coinvolti	Laura, futuro utente del sito
Flusso di eventi	<p>a) Laura accede al sistema con l'intenzione di registrarvisi.</p> <p>b) Dalla schermata iniziale clicca sull'opzione "Registrati".</p> <p>c) Inserisce in maniera corretta tutti i dati richiesti dal sistema.</p> <p>d) Conferma la sua registrazione con i dati inseriti attraverso l'apposito pulsante.</p> <p>e) Il sistema va in stato di errore e manda un messaggio di errore.</p> <p>f) Laura legge il messaggio di errore e seleziona l'opzione "Supporto Clienti".</p> <p>g) Laura compila il form di richiesta supporto</p>

	<p>clienti indicando il problema occorso e lo invia.</p> <p>h) Il sistema riceve il messaggio e invia una conferma di avvenuta ricezione.</p> <p>i) Laura attenderà una risposta dal servizio clienti che risolva il suo problema.</p>
--	--

### 3.2.5 – Casi d'uso

Ecco di seguito i casi d'uso del sistema, legati ai requisiti di ogni attore.

## Impiegato

Nome del Caso d'uso	Creazione di un nuovo pacchetto di viaggio
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato di turno si è loggato e ha avviato la funzionalità d' inserimento di un nuovo pacchetto.
Flusso degli eventi	<p>X risponde mostrando il form di inserimento nuovo pacchetto.</p> <p>L'impiegato procede con l'inserimento dati del nuovo pacchetto e conferma.</p>
Condizione d'uscita	X notifica all'impiegato l'avvenuto inserimento dei dati del nuovo pacchetto
Eccezioni	

Nome del Caso d'uso	Modifica pacchetto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato di turno si è loggato e ha avviato la funzionalità di modifica di un pacchetto dalla sua interfaccia.
Flusso degli eventi	<p>Si procede con il caso d'uso "ricerca di un pacchetto di viaggio"</p> <p>L'impiegato seleziona\sceglie un pacchetto dalla lista</p> <p>X risponde mostrando i dati del pacchetto.</p> <p>L'impiegato procede con la modifica dei dati del pacchetto e conferma.</p>
Condizione d'uscita	X notifica all'impiegato l'avvenuto aggiornamento dei dati del pacchetto
Eccezioni	Nel caso in cui la ricerca di un prodotto fallisce, perché il prodotto ricercato non esiste, X lo comunica all'utente e si procede sempre secondo il caso d'uso "ricerca di un pacchetto"
Nome del Caso d'uso	Ricerca di un pacchetto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato ha avviato la funzionalità di Ricerca di un pacchetto dalla sua interfaccia ( il caso d'uso viene invocato da un'altra funzionalità )
Flusso degli eventi	<p>X risponde visualizzando il form di inserimento dei dati del pacchetto da ricercare</p> <p>L'impiegato inserisce i dati e conferma l'input</p>
Condizione d'uscita	X risponde mostrando i pacchetti relativi al risultato

Eccezioni	Nel caso in cui la ricerca fallisce, perché abbiamo ricercato un pacchetto non esistente, si riparte da capo con il flusso degli eventi.
-----------	--

Nome del Caso d'uso	Eliminazione pacchetto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato di turno si è loggato e ha avviato la funzionalità di eliminazione di un nuovo pacchetto.
Flusso degli eventi	Si procede secondo il caso d'uso di ricerca di un pacchetto.  L'impiegato procede con la scelta del pacchetto  X risponde visualizzando i dati relativi alla scelta del pacchetto  L'impiegato procede con l'eliminazione del prodotto e conferma
Condizione d'uscita	X notifica all'impiegato l'avvenuta eliminazione del pacchetto
Eccezioni	Nel caso in cui la ricerca fallisce, perché abbiamo ricercato un pacchetto non esistente, si riparte da capo con il flusso degli eventi.

Nome del Caso d'uso	Inserimento nuovo prodotto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno

Condizione d'ingresso	L'impiegato di turno si è loggato e ha avviato la funzionalità d'inserimento di un nuovo prodotto.
Flusso degli eventi	X risponde mostrando il form di inserimento del nuovo prodotto.  L'impiegato procede con l'inserimento dati del nuovo prodotto e conferma.
Condizione d'uscita	X notifica all'impiegato l'avvenuto inserimento dei dati del nuovo prodotto
Eccezioni	Il prodotto che l'impiegato ha inserito è già presente e quindi fallisce l'inserimento, X quindi notifica all'utente che il prodotto esiste già.

Nome del Caso d'uso	Modifica di un prodotto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato di turno si è loggato e ha avviato la funzionalità di modifica di un prodotto dalla sua interfaccia.
Flusso degli eventi	Si prosegue con il caso d'uso "ricerca di un prodotto"  L'impiegato seleziona quale prodotto modificare.  X risponde visualizzando la relativa interfaccia per la modifica dei dati sul prodotto scelto  L'impiegato procede con la modifica dei dati del prodotto e conferma.
Condizione d'uscita	X notifica all'impiegato l'avvenuto aggiornamento dei dati del prodotto



Eccezioni	Nel caso in cui la ricerca di un prodotto fallisce, perché il prodotto ricercato non esiste, X lo comunica all'utente e si procede sempre secondo il caso d'uso "ricerca di un prodotto"
-----------	--

Nome del Caso d'uso	Ricerca di un prodotto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato ha avviato la sfunzionalità di Ricerca di un prodotto dalla sua interfaccia ( il caso d'uso viene invocato da un'altra funzionalità )
Flusso degli eventi	X risponde visualizzando il form di inserimento dei dati del prodotto da ricercare  L'impiegato inserisce i dati e conferma l'input
Condizione d'uscita	X risponde mostrando tutti i prodotti relativi al risultato ( può essere un solo risultato se inseriamo una parola univoca, es. il codice di volo, oppure possono esserci più risultati )
Eccezioni	Nel caso in cui la ricerca fallisce, perché abbiamo ricercato un prodotto non esistente, si riparte da capo con il flusso degli eventi.

Nome del Caso d'uso	Eliminazione prodotto
Attori Coinvolti	Impiegato di turno
Condizione d'ingresso	L'impiegato di turno si è loggato e ha avviato la funzionalità di eliminazione di un prodotto.

Flusso degli eventi	<p>Si procede secondo il caso d'uso di ricerca di un prodotto.</p> <p>L'impiegato procede con la scelta del prodotto</p> <p>X risponde visualizzando i dati relativi alla scelta</p> <p>L'impiegato procede con l'eliminazione del prodotto e conferma.</p>
Condizione d'uscita	X notifica all'impiegato l'avvenuta eliminazione del prodotto
Eccezioni	Nel caso in cui la ricerca fallisce, perché abbiamo ricercato un prodotto non esistente, si riparte da capo con il flusso degli eventi.

## Cliente

Nome del Caso d'uso	Registrazione al Sistema
Attori Coinvolti	Futuro utente
Condizione d'ingresso	Il futuro utente accede al sistema senza essere registrato.
Flusso degli eventi	<p>a) Il futuro utente seleziona la funzionalità di registrazione.</p> <p>b) Il sistema risponde visualizzando la schermata di registrazione.</p> <p>c) Il futuro utente inserisce i dati richiesti e conferma l'input.</p>
Condizione d'uscita	Il sistema notifica all'utente l'avvenuta registrazione.

Eccezioni	<p>1) Nel caso in cui il sistema si accorga di inesattezze nei dati inseriti, verrà notificato l'errore e si ritornerà al punto a).</p> <p>2) In caso di errore generico del sistema, verrà visualizzato un messaggio contenente l'errore e un riferimento al servizio di supporto clienti.</p>
-----------	---

Nome del Caso d'uso	Ricerca di un viaggio e inserimento in wishing list.
Attori Coinvolti	Utente
Condizione d'ingresso	L'utente accede al sistema ed effettua il login.
Flusso degli eventi	<p>a) L'utente accede alla funzionalità di ricerca, inserisce i dati per effettuarla e conferma l'input.</p> <p>b) Il sistema risponde visualizzando tutti i prodotti corrispondenti alla parola chiave di ricerca.</p> <p>c) L'utente seleziona un viaggio e poi seleziona la funzionalità di inserimento in wishing list.</p>
Condizione d'uscita	Il sistema notifica all'utente l'avvenuto inserimento in wishing list.
Eccezioni	1) Nel caso in cui il sistema non trovi prodotti corrispondenti alla parola chiave di ricerca il sistema risponderà con un messaggio che informerà dell'assenza di risultati.

Nome del Caso d'uso	Personalizzazione di un pacchetto viaggio
Attori Coinvolti	Utente
Condizione d'ingresso	L'utente accede al sistema ed effettua il login.
Flusso degli eventi	<p>a) L'utente accede alla sua wishing list, seleziona un pacchetto viaggio e sceglie la funzionalità di personalizzazione.</p> <p>b) Il sistema risponde visualizzando la schermata con i dettagli del viaggio e le possibili opzioni di modifica.</p> <p>c) L'utente fa le modifiche desiderate e poi sceglie la funzionalità di salvataggio.</p>
Condizione d'uscita	Il sistema notifica all'utente l'avvenuta modifica del pacchetto.
Eccezioni	1) Nel caso in cui l'utente faccia delle modifiche non consentite al prodotto, il sistema impedirà il salvataggio delle stesse e visualizzerà un messaggio di errore, rimandando al punto b).

Nome del Caso d'uso	Invio invito ad amico.
Attori Coinvolti	Utente
Condizione d'ingresso	L'utente accede al sistema ed effettua il login.
Flusso degli eventi	<p>a) L'utente accede alla sua wishing list, seleziona un pacchetto viaggio e sceglie la funzionalità "Invita un amico".</p> <p>b) Il sistema risponde visualizzando una schermata con un form per l'inserimento dell'indirizzo mail cui inviare l'invito.</p> <p>c) L'utente inserisce l'indirizzo mail e conferma l'input.</p>

Condizione d'uscita	Il sistema invia un messaggio all'indirizzo inserito con il codice del pacchetto da visualizzare e notifica all'utente l'avvenuto invio dell'invito.
Eccezioni	1) Nel caso in cui l'utente inserisca un indirizzo mail non valido il sistema visualizzerà un messaggio di errore e tornerà al punto b).

Nome del Caso d'uso	Acquisto di un prodotto.
Attori Coinvolti	Utente
Condizione d'ingresso	L'utente accede al sistema ed effettua il login.
Flusso degli eventi	<p>a) L'utente accede alla sua wishing list, seleziona un prodotto e sceglie la funzionalità di acquisto.</p> <p>b) Il sistema risponde chiedendo una conferma.</p> <p>c) L'utente conferma la richiesta.</p>
Condizione d'uscita	Il sistema invia un messaggio all'utente con le informazioni per il pagamento e notifica l'avvenuto acquisto tramite una schermata.
Eccezioni	1) Nel caso in cui il sistema di acquisto e pagamento sia temporaneamente indisponibile all'utente verrà mostrata una schermata di errore con la possibilità di utilizzare la funzionalità di supporto clienti.

# Amico

Nome del Caso d'uso	Ricezione di un invito.
Attori Coinvolti	Amico di un utente
Condizione d'ingresso	L'amico dell'utente riceve un invito via mail.
Flusso degli eventi	<p>a) Accede al sistema e seleziona la funzionalità "Visualizza pacchetto" inserendo il codice ricevuto.</p> <p>b) Il sistema risponde visualizzando il pacchetto richiesto.</p> <p>c) L'amico dell'utente seleziona la funzionalità "Unisciti al viaggio".</p> <p>d) Il sistema risponde visualizzando la pagina di registrazione.</p> <p>e) L'amico dell'utente compila i form per la registrazione e conferma l'input.</p> <p>f) Il sistema risponde notificando l'avvenuta registrazione e chiedendo una conferma di acquisto</p> <p>g) L'utente conferma la richiesta.</p>
Condizione d'uscita	Il sistema invia un messaggio all'utente con le informazioni per il pagamento e notifica l'avvenuto acquisto tramite una schermata.
Eccezioni	<p>1) Nel caso in cui il sistema di acquisto e pagamento sia temporaneamente indisponibile all'utente verrà mostrata una schermata di errore con la possibilità di utilizzare la funzionalità di supporto clienti.</p> <p>2) Nel caso il codice inserito non corrisponda ad alcun pacchetto presente in database il sistema risponderà con un messaggio di errore "Prodotto non trovato".</p>

### 3.2.6 Grafici UML

In questa sezione si troveranno dei grafici UML riguardanti le principali caratteristiche e le principali interazioni del sistema.

#### 3.2.6.1 Sequence diagram

Abbiamo selezionato alcune interazioni interessanti, per cui abbiamo ritenuto di mostrare il sequence diagram.




FIGURA 1 – REGISTRAZIONE




FIGURA 2 - INVIO INVITO AD UN AMICO

### Inserimento nuovo pacchetto




FIGURA 3 - INSERIMENTO NUOVO PACCHETTO



## Modifica pacchetto




FIGURA 4 - MODIFICA PACCHETTO




FIGURA 5 - ELIMINAZIONE PACCHETTO

## Eliminazione prodotto




FIGURA 6 - ELIMINAZIONE PRODOTTO





FIGURA 7 - MODIFICA PRODOTTO



FIGURA 8 – INSERIMENTO PRODOTTO

### 3.2.6.2 Class diagram

Questo è il grafico delle classi del sistema.




Si è pensato ad un sistema con 3 macro-classi quali prodotto, prenotazione ed utente. Le classi prodotto e utente sono astratte e si specializzano rispettivamente in soggiorno, volo, escursione e pacchetto la prima e cliente ed impiegato la seconda. Le principali interazioni sono tra impiegato e pacchetto, con la relazione di crea/modifica/inserisci, tra cliente e prenotazione con la relazione di acquisto e tra prenotazione e prodotto, con la relazione composto da. Un pacchetto è infine definito da un soggiorno, un volo e un'escursione.


### 3.2.6.3 Use case diagram

Di seguito riportiamo il grafico degli use case per i tre attori del sistema


#### - *UTENTE NON REGISTRATO*



## - CLIENTE



## - IMPIEGATO





```
// DEFINIZIONE ENTITA'
```

```
abstract sig Utente
```

```
{
```

```
    id:one posInt,  
    username:one wString,  
    password:one wString,  
    nome:one wString,  
    cognome:one wString,  
    email:one wString
```

```
}
```

```
{
```

```
    username != email  
    username != password
```

```
}
```

```
sig Cliente extends Utente
```

```
{
```

```
    telefono: lone wString,  
    prenotazione: set Prenotazione
```

```
}
```

```
sig Impiegato extends Utente
```

```
{
```

```
}
```

```
sig Prenotazione
```

```
{
```



```
prenot: Cliente -> set Prodotto,  
id: one posInt,  
prodotto: some Prodotto  
}
```

```
sig Pacchetto extends Prodotto  
{  
    soggiorno:one Soggiorno,  
    volo:one Volo,  
    escursione:one Escursione  
}
```

```
abstract sig Prodotto  
{  
    id:one posInt,  
    nome:one wString,  
    costo:one posInt  
}
```

```
sig Soggiorno extends Prodotto  
{  
    dataInizio:one wString,  
    dataFine:one wString,  
    hotel:one wString,  
    citta:one wString,  
    indirizzo: one wString,
```

```

        soggiorno: some Soggiorno
    }

sig Volo extends Prodotto
{
    dataDeparture:one wString,
    partenza:one wString,
    destinazione:one wString,
    classe:one wString,
    oraArrivo:one wString
}

sig Escursione extends Prodotto
{
    data:one wString,
    luogo:one wString,
}

// DEFINIZIONE FATTI

//-----non esistono due utenti con lo stesso id
fact NoStessoldUtente
{
    all u1,u2: Utente | u1.id=u2.id implies u1=u2
}

//-----non esistono due prodotti con lo stesso id
fact NoStessoldProdotto

```

```

{
    all p1,p2: Prodotto | p1.id=p2.id implies p1=p2
}

//-----non esistono due utenti con lo stesso username
fact NoStessiDatiLogin
{
    no u1,u2: Utente | u1.id != u2.id and u1.username=u2.username
}

//-----per ogni prenotazione esistente esiste esattamente un solo cliente
fact prenotazioneHasonlyCliente
{
    all p : Prenotazione | one c: Cliente | c.prenotazione = p
}

//----- non esistono prenotazioni duplicate
fact noPrenotazioneDuplicated
{
    all p: Prenotazione | no c1,c2: Cliente | c1.prenotazione=p and c2.prenotazione=p and c1 !=
c2
}

//-----non esistono due mail uguali in database
fact noStessaEmail
{
    all u1,u2: Utente | u1.email=u2.email implies u1=u2
}

// DEFINIZIONE ASSERZIONI E PREDICATI

```

//-----non esiste una prenotazione senza che ci sia almeno o un prodotto, ma possono esserci più prodotti sulla stessa prenotazione

assert noPrenotazioneWithoutObject

```
{
    all p : Prenotazione | (#p.prodotto>0) and ! (#p.prodotto=0)
}
```

check noPrenotazioneWithoutObject for 4

//-----un cliente non può avere un numero negativo di prenotazioni

assert noUtenteWithPrenotazioniNegative

```
{
    no c :Utente | #c.prenotazione<0
}
```

check noUtenteWithPrenotazioniNegative for 4

//-----un pacchetto contiene esattamente tre prodotti

assert PacchettoContains3Prodotti

```
{
    all p : Pacchetto | (#p.soggiorno)=1 && (#p.volo)=1 && (#p.escursione)=1
}
```

check PacchettoContains3Prodotti for 4

pred show()

```

{
    #Prodotto >1
    #Prenotazione >1
    #Utente>1
    #Pacchetto>1
}

```

run show for 5

Qui di seguito i risultati dati dal tool. Riguardo le tre asserzioni non sono stati trovati controesempi e il predicato risulta consistente.

**Executing "Check PacchettoContains3Prodotti for 4"**  
 Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20  
 5382 vars. 632 primary vars. 9933 clauses. 108ms.  
 No counterexample found. Assertion may be valid. 15ms.

**Executing "Check noUtenteWithPrenotazioniNegative for 4"**  
 Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20  
 5322 vars. 632 primary vars. 9735 clauses. 112ms.  
 No counterexample found. Assertion may be valid. 2ms.

**Executing "Check noPrenotazioneWithoutObject for 4"**  
 Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20  
 5319 vars. 632 primary vars. 9723 clauses. 69ms.  
 No counterexample found. Assertion may be valid. 28ms.

**Executing "Run show for 5"**  
 Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=5 SkolemDepth=1 Symmetry=20  
 7671 vars. 975 primary vars. 14111 clauses. 100ms.  
**Instance** found. Predicate is consistent. 304ms.