# Лабораторная работа 14

Модели обработки заказов

Плето .П. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



### Докладчик

- Плето Плето Мбамби
- студент
- Российский университет дружбы народов
- · 1032215800@pfur.ru
- https://mbambi123.github.io/ru/





Реализовать модели обработки заказов и провести анализ результатов.

#### Реализовать с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.

Выполнение лабораторной работы

### Модель оформления заказов клиентов одним оператором

```
Model 1.aps
; operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator q
SEIZE operator
DEPART operator q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

# Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Model 1.2.1 - REPO	RT					
	TIME					
	0.000	480.00	0 9	1	0	
N.P.	ME		VALUE			
OPERAT	OR	1	0001.000			
OPERAT	OR_Q		0000.000			
LABEL	LOC BLO	CK TYPE	ENTRY COU	NT CURRENT C	OUNT RETRY	
	1 GEN	ERATE	32		0	
	2 QUE	ERATE UE 2F	32	0	0	
	3 SE1	ZE	32	0	0	
	4 DEF	ART	32		0	
	5 ADV	ANCE	32	1	0	
	6 REI	EASE	31		0	
	7 TEF	MINATE	31	0	0	
	8 GEN	ERATE	1	0	0	
	9 TEF	MINATE	1	0	0	
FACILITY	PAITE III	*** ****	TTME 31/31/	OWNED DEND	THIER RETRY	DELTA
OPERATOR						
OPERATOR	32 (	.039	9.509 1	33 0		
QUEUE OPERATOR_Q	MAX CONT.	ENTRY ENTR	Y(0) AVE.C	ONT. AVE.TIM	E AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1 0	32	31 0.0	0.02	1 0.671	0
FEC XN PRI	BDT	ASSEM CU	RRENT NEX	T PARAMETER	VALUE	
33 0	489.786	33	5 6			
FEC XN PRI 33 0 34 0 35 0	496.081	34	0 1			

Рис. 2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

```
🧱 Model 1.gps
; operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator q
SEIZE operator
DEPART operator q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0
:timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

**Рис. 3:** Модель оформления заказов клиентов одним оператором с измененными интервалами заказов и времени оформления клиентов

START TIME	Model 1.3.1 - REPORT					
NAME OPERATOR   10001.000   OPERATOR   1000						
OPERATOR 10001.000 OPERATOR 2 10001.000 OPERATOR 2 10001.000  LABEL	0.000	480.000	9	1	U	
OPERATOR_Q 10000.000  LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 1 GENERATE 152 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
1 GENERATE   152 0 0 0						
1 GENERATE   152 0 0 0   152 0 0 0   152 0 0 0   152 0 0 0 0   152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_					
2   QUEUE   152   82   0						
3   SEIZE   70   0   0   0   0   0   0   0   0	1	GENERATE				
4   DEPART   70   0   0   0						
S ADVANCE						
6   RELEASE   69   0   0   0   0   0   0   0   0   0						
7   TERMINATE   69   0   0   0   0   0   0   0   0   0						
## ORNERATE 1 0 0 0  ### FACILITY OFFRATOR 2011L. AVE. TIME AVAIL. ORNER PEND INTER RETRY DELAY OFFRATOR 2011L. AVE. TIME AVAIL. ORNER PEND INTER RETRY DELAY OFFRATOR 2011L. AVE. (-0) RETRY						
### PACILITY OPERATOR OF TERMINATE 1 0 0  FACILITY OPERATOR TO 0.991 AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY OPERATOR 70 0.991 AVE. CONT. AVE. TIME AVE. (-0) RETRY OPERATOR_Q 82 82 152 1 39.096 123.461 124.279 OPERATOR_Q 82 82 NS2 NS2 NS2 NS2 NS2 NS2 NS2 NS2 NS2 NS						
### PARCILITY OPERATOR 0 0.991 AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY OF 82 O						
OPERATOR 70 0.991 6.796 1 71 0 0 0 82  QUEUE	,	IERMINAIE	1		0	
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY OPERATOR_Q 82 82 152 1 39.096 123.461 124.279 0  FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT FARAMETER VALUE 71 0 480.405 71 5 6 154 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						LAY
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE 71 0 480.405 71 5 6 154 0 1 1	OPERATOR 70	0.991 6.	796 1	71 0	0 0	82
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE 71 0 480.405 71 5 6 154 0 1 1	OUEUE MAX CO	ONT. ENTRY ENTRY	0) AVE.COM	IT. AVE.TIME	AVE. (=0) RI	TRY
71 0 480.405 71 5 6 154 0 483.330 154 0 1	OPERATOR_Q 82	82 152 1	39.09	123.461	124.279	0
71 0 480.405 71 5 6 154 0 483.330 154 0 1						
154 0 483.330 154 0 1				PAKAMETER	VALUE	
154 0 483.330 154 0 1	71 0 480.4	105 /1 5				
155 0 960.000 155 0 8		130 154 0 100 155 0				

**Рис. 4:** Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с измененными интервалами заказов и времени оформления клиентов

```
Model 2.aps
Waittime QTABLE operator q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum, X$Custnum
QUEUE operator q
SEIZE operator
DEPART operator q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5: Построение гистограммы распределения заявок в очереди

STAF	T TIME 0.000		E BLOCKS F.		STORAGES 0	
CUSTN FIN OPERA	TOR TOR_Q	1	VALUE 0002.000 10.000 0003.000 0001.000			
LABEL	1 2 3 4 5 6 7 8	BLOCK TYPE GENERATE TEST SAVEVALUE ASSIGN QUEUE SEIZE DEPART ADVANCE RELEASE	ENTRY COUNT 102 102 55 55 55 54 53 53	CURRENT COU 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
FIN FACILITY		TERMINATE UTIL. AVE.	100	0 OWNER PEND :	0 INTER RETRY	DELAY
OPERATOR	-	0.987				-
QUEUE OPERATOR_Q		ONT. ENTRY ENTR	Y(0) AVE.CON 1 1.652			

**Рис. 6:** Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистограммы распределения заявок в очереди

TABLE WAITTIME	MEAN 10.709	STD.DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM.%
			_	0.000	1	1.89
		0.000	_	2.000	0	1.89
		2.000	-	4.000	1	3.77
		4.000	-	6.000	0	3.77
		6.000	-	8.000	4	11.32
		8.000	-	10.000	12	33.96
		10.000	-	12.000	17	66.04
		12.000	-	14.000	14	92.45
		14.000	-	16.000	4	100.00
SAVEVALUE CUSTNUM		TRY VALUE				
CEC XN PRI 98 0	M1 341.23	ASSEM CURE		XT PARAMETER	VALUE	
30 U	341.23	0 90 (	,	CUSTNUM	54.000	
FEC XN PRI 103 0	BDT 356.55	ASSEM CURE		KT PARAMETER	VALUE	
l I						

**Рис. 7:** Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистограммы распределения заявок в очереди





Рис. 8: Гистограмма распределения заявок в очереди

### Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

```
Model 3.aps
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator q
SEIZE operator
DEPART operator q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
:timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 9: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

### Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине



14/21

```
Model 3.aps
 ; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator q
SEIZE operator
DEPART operator q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3, noextra, extra
extra ADVANCE 5,2
noextra RELEASE operator
TERMINATE 0
 ;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

**Рис. 11:** Модель обслуживания двух типов заказов с условием, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов

						BLOCKS 11				GES	
	NAM					ALUE					
	EXTRA NOEXTRA					7.000					
	OPERATO				1000	1.000					
	OPERATO				1000						
LABEL		LOC	BLOC	K TYPE	EN	TRY COU	NT CURR	ENT CO	OUNT R	ETRY	
		1	GENE	RATE		33 33 33		0		0	
		2	QUEU	E		33		0		0	
		3	SEIZ	Ε		33				0	
								0		0	
								0		0	
								0		0	
EXTRA		7	ADVA	NCE		8		1		0	
NOEXTRA						32		0		0	
		9	TERM	INATE		32		0		0	
				RATE INATE		1		0		0	
		11	TERM	INATE		1		0		0	
FACILITY											
OPERATOR		33	0.	766	11.1	46 1	34	0	0	0	0
QUEUE OPERATOR		MAX C	ONT.	ENTRY I	ENTRY (0	) AVE.C	ONT. AV	E.TIME	avi	E.(-0)	RETRY
OPERATOR	_Q	1	0	33	25	0.0	54	0.781	L	3.220	0
FEC XN							I PARA	METER	VA	LUE	
34	0	482.	925	34	7	8					
35	0	487.	726	35	0	1					
					0	1.0					

Рис. 12: Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов

### Модель оформления заказов несколькими операторами

```
Model 4.aps
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
QUEUE operator q
ENTER operator,1
DEPART operator q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
:timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 13: Модель оформления заказов несколькими операторами

# Модель оформления заказов несколькими операторами

	START T	IME 000		EN:	D TIME 80.000	BLOCE 9	S F	ACILITIES 0	STO	RAGES 1	
	NAME					VALUE					
	OPERATOR					000.000					
LABEL								CURRENT	COUNT	RETRY	
		1	GENE	RATE		93			0	0	
						93			0		
			ENTE			93			0	0	
				RT		93			0	0	
				NCE		93			2	0	
						91			0	0	
									0	0	
				RATE		1			0	0	
				INATE		1			0	0	
QUEUE OPERATOR		MAX C	ONT.	ENTRY	ENTRY	(0) AVE	.con	r. AVE.TI	ME .	AVE. (-0	RETRY
OPERATOR	_0	1	0	93	9	3 0	.000	0.0	00	0.00	0 0
STORAGE								AVE.C.			
OPERATOR		4	2	0	4	93	1	1.926	0.48	2 0	0
FEC XN	PRI							PARAMETE	R	VALUE	
95	0	480.	457	95		0	1				
93	0	482.	805	93		5	6				

Рис. 14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

```
🥌 Model 4.gps
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator q,2
QUEUE operator q
ENTER operator,1
DEPART operator q
ADVANCE 30,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
:timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 15: Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Model 4.3	.1 - REPORT							
	START	TIME	END '	TIME BI	OCKS	FACILITIES	STORAGES	
	0	.000	480	.000	10	0	1	
	NAM	P		VAI	TIF			
		R		10000.				
	OPERATO	R_Q		10001.	000			
LABEL		LOC B	LOCK TYPE	ENTE	RY COUNT	T CURRENT (	OUNT RETRY	
		1 G	ENERATE		94		7 0	
		2 I			67		0	
		3 0	UEUE		67		3 0	
			NTER		64		0	
			EPART		64		0	
			DVANCE		64		0	
		7 I			60		0	
			ERMINATE		60		0	
			ENERATE		1		0	
		10 T	ERMINATE		1	(	0	
QUEUE		MAX CON	T. ENTRY E	NTRY(0)	AVE.COM	NT. AVE.TIM	ME AVE.(-0)	RETRY
OPERATO	R_Q	3	3 67	4	2.70	1 19.34	17 20.576	27
STORAGE		CAP. RE	M. MIN. MA	C. ENTE	RIES AV	L. AVE.C.	UTIL. RETRY	DELAY
OPERATO							0.971 0	
EEC VN	DDT	BDT	ASSEM	CHERRY	NEVT	DADAMETER	VALUE	
			6 96					
	o	491.78	4 62	6	7			
63	ō	491.92	9 63	6	7			
	0	495.07	0 64	6	7			
65	0	499.64	8 65	6	7			
0.7		000 00						

Рис. 16: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

#### В результате была реализована с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.