



**Manual de Buenas Prácticas  
Desarrollo de Proyectos Informáticos  
Versión 1.0.0  
18-10-2018**

## Detalle de Revisiones

Fecha	Versión	Responsable	Descripción
18-10-2018	1.0.0	Mauricio Cámara Manuel Garay	Creación del Documento

## Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....	7
3. REFERENCIAS.....	8
4. DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS.....	9
4.1 Inicialización .....	9
4.2 Dirección .....	10
4.3 Planificación.....	11
4.4 Aseguramiento de la Calidad .....	12
4.5 Personas.....	13
4.6 Gestión de los Riesgos.....	14
5. INICIALIZACIÓN .....	15
5.1 Objetivo .....	15
5.2 Alcance .....	15
5.3 Prácticas.....	16
5.3.1 Identificar los Grupos de Interés y sus expectativas.....	16
5.3.2 Definir el Alcance del proyecto .....	18
5.3.3 Definir y Organizar el Equipo de Trabajo .....	19
5.3.4 Definir la Estrategia de Implementación.....	20
5.3.5 Estimar la Planificación y el Presupuesto.....	21
5.3.6 Especificaciones Técnicas .....	22
5.3.7 Bases de Licitación Administrativas.....	29
5.3.8 Proceso de Licitación .....	30
5.3.9 Contratación del Proveedor .....	30
6. DIRECCIÓN.....	31
6.1 Objetivo .....	31
6.2 Alcance .....	31
6.3 Prácticas.....	32
6.3.1 Comité de Proyecto .....	32
6.3.2 Comité Ejecutivo.....	33
6.3.3 Establecer Responsables por Factor Crítico.....	34
6.3.4 Equilibrar Factores en Función del Impacto .....	35
6.3.5 Documentar Acuerdos .....	36
7. PLANIFICACIÓN.....	37

7.1	Objetivo .....	37
7.2	Alcance .....	37
7.3	Prácticas.....	38
7.3.1	Incluir todas las actividades .....	38
7.3.2	Considerar horas efectivas de producción .....	38
7.3.3	Dimensionar en función de la capacidad del Recurso .....	39
7.3.4	Establecer Hitos de Aceptación .....	39
7.3.5	No ejecutar actividades que no estén planificadas.....	39
7.3.6	Controlar periódicamente los avances .....	40
7.3.7	Ajustar en función de la situación actual .....	41
7.3.8	Planificar y cuantificar las Horas Extras.....	41
8.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .....	42
8.1	Objetivo .....	42
8.2	Alcance .....	42
8.3	Prácticas.....	43
8.3.1	Definir Criterios de Liberación.....	43
8.3.2	Definir Criterios de Aceptación .....	45
8.3.3	Definir un Plan de Pruebas .....	46
8.3.4	Definir Índices de Medición de la Calidad.....	46
8.3.5	Medir y Controlar las Pruebas .....	47
8.3.6	Medir y Corregir los Defectos .....	47
9.	PERSONAS .....	48
9.1	Objetivo .....	48
9.2	Alcance .....	48
9.3	Prácticas.....	49
9.3.1	Definir Roles y Responsabilidades .....	49
9.3.2	Capacitar y Preparar.....	57
9.3.3	Seleccionar las Personas adecuadas.....	59
9.3.4	Equipar al equipo .....	62
9.3.5	Mantener al equipo informado .....	63
9.3.6	Dar sentido a las tareas y decisiones .....	64
9.3.7	Establecer instancias de Retroalimentación.....	64
9.3.8	Ejecutar reuniones cortas y efectivas.....	67
10.	GESTIÓN DE LOS RIESGOS.....	72
10.1	Objetivo .....	72

10.2 Alcance .....	72
10.3 Prácticas.....	73
10.3.1 Planificar la Gestión de los Riesgos .....	73
10.3.2 Identificar los Riesgos .....	74
10.3.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.....	74
10.3.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos.....	75
10.3.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos .....	75
10.3.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos.....	76
10.3.7 Monitorear los Riesgos .....	76
11. FIRMAS DE ACEPTACIÓN.....	77

## **1. INTRODUCCIÓN**

El desarrollo de tecnologías para agilizar la construcción de software está en permanente crecimiento, lo que obliga a las empresas que están en el mercado de las TI, a estar en constante mejora respecto a la forma en que deben enfrentar cada proyecto, lo cual también implica la adopción de nuevas metodologías de desarrollo y gestión.

Dado lo anterior, para ZOFRI S.A. cada vez es más complejo el desarrollo de proyectos informáticos, toda vez que se contrate a un proveedor experto en el área, sobre el cual se esperan habilidades técnicas y profesionales suficientes para satisfacer los requerimientos del proyecto.

Considerando que ZOFRI S.A. no se dedica al desarrollo de software, es decir, la organización no está diseñada para ese propósito, en el contexto de la implementación de proyectos informáticos, generalmente existirá un desequilibrio entre las habilidades de gestión del proveedor experto v/s las que tenga el equipo de proyecto de ZOFRI S.A., lo cual implica el riesgo permanente de ocurrencia de incidencias que pueden afectar los resultados esperados y definidos para cada proyecto.

El presente manual contiene prácticas que permitirán a ZOFRI S.A. mejorar su gestión en el contexto de proyectos informáticos, ya que estos últimos deben ser administrados de forma diferenciada a otros tipos de proyectos (por ejemplo, los asociados a la construcción de obras).

## **2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO**

Proveer un documento que sirva de manual de consulta o referencia, para el desarrollo de los proyectos informáticos de ZOFRI S.A., donde se definan los factores críticos, cuya gestión es tan relevante, que pueden influir en los resultados esperados; y en función de ellos, documentar el conjunto de prácticas recomendadas para una gestión metodológica de dichos factores críticos.

### 3. REFERENCIAS

El contenido de este manual tiene su origen en la revisión de proyectos ejecutados por ZOFRI S.A., como también en las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos:

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, también conocida como “Guía del PMBOK<sup>1</sup>”, la cual es un documento desarrollado por el “Project Management Institute” (PMI), con el propósito de normar e identificar el conjunto de fundamentos, cuya aplicación en la dirección de proyectos puede aumentar las posibilidades de éxito de estos. (fuente: <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>)
- CMMI<sup>2</sup> para Desarrollo, Provee orientación para aplicar las buenas prácticas CMMI en una organización que desarrolla productos y servicios de calidad, con el propósito de satisfacer los requerimientos de clientes y usuarios finales. (fuente: <https://cmmiinstitute.com/cmmi/dev>)
- Libro “Buenas Prácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos” (Maigua, Gustavo & López, Emmanuel, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, ISBN: 978-987-1896-01-1)

---

<sup>1</sup> PMBOK = Project Management Body Of Knowledge

<sup>2</sup> CMMI = Capability Maturity Model Integration



## **4. DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS**

En base a las necesidades de ZOFRI S.A., el presente manual considera y define los siguientes factores críticos, cuya adecuada gestión puede influir en los resultados de un proyecto:

- Inicialización
- Dirección
- Planificación
- Aseguramiento de la Calidad
- Personas
- Gestión de los Riesgos

### **4.1 Inicialización**

Corresponde a todo el proceso previo a la ejecución del proyecto, compuesto por actividades cuyo propósito son establecer los fundamentos y bases que darán forma al producto que se espera obtener al finalizar el proyecto; es decir, aquí es donde se define qué proyecto es el que se quiere realizar.

Las definiciones que se establezcan durante este proceso son determinantes para el resultado del proyecto, puesto que independiente que los demás factores críticos sean gestionados con excelencia, un proyecto mal definido tiene garantizada una implementación defectuosa y problemática.

Las definiciones no están acotadas a aspectos de diseño o arquitectura, su alcance es más amplio que solamente el desarrollo del eventual sistema. Por ejemplo, identificar cual es la estrategia de implementación más adecuada según sean las capacidades del equipo; es decir, si no se cuenta con personas con el conocimiento adecuado para un completo análisis, diseño o generación de definiciones, entonces se debe atender esa realidad e incluir una solución para cubrir esa ausencia de conocimiento.

## **4.2 Dirección**

Proceso transversal compuesto por todas las actividades necesarias para permitir que la dirección del proyecto mantenga su enfoque en los objetivos establecidos para el proyecto. La mantención del equilibrio y enfoque en las metas establecidas son acciones complejas de desarrollar, pero fundamentales para la dirección del proyecto.

Las decisiones y acciones que se tomen en este contexto son determinantes para el resultado del proyecto, ellas pueden impactar positiva o negativamente en su desarrollo. Por ejemplo, si el proyecto está en permanente atraso y no se aplican ajustes a la planificación, probablemente los entregables no tendrán la calidad esperada (el proveedor disminuirá esfuerzos de revisión), lo que se traducirá en mayores tiempos para la corrección de errores y en consecuencia el atraso respecto al cierre del proyecto se incrementará.

### **4.3 Planificación**

Tener un proyecto completamente planificado no es suficiente, ya que es fundamental cumplir con dicha planificación. Lo anterior, es una tarea compleja de realizar, puesto que, aunque el proyecto haya sido descompuesto en actividades ejecutables y medibles, el cumplimiento de lo planificado siempre dependerá de la situación actual del proyecto.

Gestionar la planificación, permitirá a la dirección del proyecto identificar tempranamente los ajustes necesarios al diseño de actividades, de tal manera que el proyecto continúe avanzando de manera consistente a los objetivos de este.

El presupuesto es un elemento que puede ser impactado producto de cambios en la planificación, y en consecuencia es necesario que los eventuales ajustes también sean evaluados económicamente antes de su incorporación a la planificación.

Los ajustes en la planificación no siempre representan un mayor gasto en el proyecto, a veces también constituyen la menor pérdida para el mismo, es decir, puede resultar más “barato” invertir un poco más, respecto a no terminar el proyecto o no cumplir alguno de sus objetivos.

## **4.4 Aseguramiento de la Calidad**

En proyectos informáticos la calidad de lo desarrollado es determinante para el resultado y cierre del proyecto, ya que al igual que en un proceso productivo, solo aquellos productos que tengan un nivel de calidad aceptable podrán ser puestos a disposición de los usuarios finales. En otras palabras, mientras existan errores que impidan la operación de los usuarios finales, el proyecto no podrá ser cerrado.

La calidad es un elemento que debe ser gestionado durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Sin embargo, los criterios de medición o satisfacción deben definirse antes del proceso de construcción, ya que si bien es ZOFRI S.A. quién establece sus criterios de aceptación, es el proveedor quién deberá cumplirlos y eventualmente ajustar su proceso productivo, para poner énfasis en los aspectos que tienen mayor valor para la compañía.

La calidad es un término subjetivo, ya que cada Grupo de Interés puede tener distintos niveles de tolerancia respecto a las fallas. No obstante, su medición debe ser objetiva, de tal manera que no exista más de una interpretación o apreciación respecto a la calidad de lo realizado.

## **4.5 Personas**

Los proyectos son finalmente ejecutados por personas, por lo tanto, aun cuando el proyecto esté completamente definido o diseñado a la perfección, serán las habilidades y capacidades de las personas involucradas en su ejecución las que finalmente lograrán los objetivos planteados para el proyecto.

La gestión del recurso humano es un proceso transversal en el desarrollo del proyecto, puesto que las personas son seres cambiantes, cuya productividad y eficiencia puede variar en el tiempo, impactada por sus niveles de motivación e incluso estado de ánimo. Por lo mismos, esta gestión no está acotada al control y seguimiento de las tareas del equipo, también debe tener una mirada respecto a la preparación y capacitación de las personas respecto a las tareas que deben cumplir.

## **4.6 Gestión de los Riesgos**

La incertidumbre de eventos que puedan suceder y que puedan afectar al desarrollo del proyecto, es un tema que puede y debe ser controlado durante todo el ciclo de vida del proyecto. Identificar los riesgos del proyecto, es una actividad imprescindible, ya que a través de ella se pueden formular estrategias de mitigación, ya sea para evitar que ellos ocurran o para establecer la acción a seguir en el evento que ellos se hagan presente. Incluso hay riesgos que el equipo directivo puede determinar no mitigar, ya que sus probabilidades de ocurrencia pueden ser muy bajas o el impacto sobre el proyecto no es significativo.

La identificación de los riesgos es un proceso constante, ya que dependen del contexto en el cual se definió el proyecto, como también de la situación actual del mismo. En otros términos, los riesgos pueden aparecer y desaparecer periódicamente, los cuales también pueden variar respecto sus probabilidades de ocurrencia o niveles de impacto.

La gestión de los riesgos no se limita a identificarlos, implica también tomar acciones y formular estrategias que incluso pueden cambiar definiciones originales del proyecto.

## **5. INICIALIZACIÓN**

### **5.1 Objetivo**

Garantizar que el proyecto esté completamente definido y acotado antes de comenzar con su desarrollo, o por lo menos a un nivel que permita una implementación estable desde el punto de vista de la claridad de las necesidades que deben ser satisfechas, como también de las soluciones esperadas por los distintos grupos de interés.

### **5.2 Alcance**

Cubrir los procesos que se desarrollan con anterioridad a la ejecución del proyecto, es decir, desde la definición del proyecto hasta la contratación del proveedor.

## **5.3 Prácticas**

### **5.3.1 Identificar los Grupos de Interés y sus expectativas**

Se debe construir un documento en donde se identifiquen todos los Grupos de Interés del proyecto, y para cada uno de ellos, identificar o enumerar cada una de las expectativas que tengan. Por ejemplo, en un proyecto de implementación de un ERP, un Grupo de Interés será la Subgerencia de Contabilidad y dentro de sus expectativas pueden figurar las siguientes: manejo de múltiples planes de cuentas, definición de cierres contables, conciliación bancaria automática.

El propósito de esta práctica es documentar en detalle las distintas expectativas que existen respecto al desarrollo del proyecto informático, ya que ellas en definitiva corresponden a los requerimientos a considerar cuando se realicen las respectivas especificaciones técnicas.

Los Grupos de Interés pueden tener diversos tipos de necesidades y es así como sus expectativas pueden dar origen a requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales, son todos aquellos que tienen relación con operaciones u opciones que se desean existan en el sistema, por ejemplo: consultas con filtros definidos por el usuario, informes exportables a Excel. Los requerimientos no funcionales, son aquellos con relación al cómo se necesita sea construido el proyecto, por ejemplo: tipo de bases de datos a utilizar, lenguaje de programación.



Este documento debe ser elaborado y presentado a los Grupos de Interés, el cual debe ser cerrado mediante la aprobación de cada uno de ellos. No es preciso, detenerse a analizar si cada expectativa o requerimiento es implementable o imprescindible para esta versión del proyecto, probablemente a primera vista algunas pueden ser inalcanzables o desproporcionadas para las intenciones iniciales del proyecto, no obstante, es importante tenerlas documentadas, ya que pueden ser determinantes para formular una especificación que permita que, en futuras versiones, se puedan incorporar estos requerimientos. Por ejemplo, se requiere que las liquidaciones de sueldo se puedan generar más de una vez al mes, dicho requerimiento para esta versión del proyecto puede ser acotado a 2 veces al mes, pero el diseño de las bases de datos debe admitir más de 2 liquidaciones por trabajador al mes.

### **5.3.2 Definir el Alcance del proyecto**

En base a la documentación generada respecto a los Grupos de Interés y sus expectativas, se deben identificar los requerimientos imprescindibles para el proyecto y los que deben quedar para una eventual segunda versión. El propósito de esta práctica es definir en detalle lo que finalmente debe ser implementado a razón del proyecto.

La selección de requerimientos es un proceso que requiere de análisis, es decir no se reduce a listar los requerimientos identificados y solicitar a los Grupos de Interés que “marquen” cuales estiman son imprescindibles. Por el contrario, se requiere la revisión y análisis completo de sus expectativas, con el objeto de identificar:

- Dependencias, es decir requerimientos que no pueden obviarse, puesto que existen otros que lo necesitan.
- Complementaciones, es decir requerimientos que combinados dan origen a una funcionalidad o requisito del proyecto
- Contraposiciones, es decir requerimientos que son mutuamente excluyentes.
- Alternativas de solución, es decir que se puede hacer para satisfacer total o parcialmente un requerimiento que podría obviarse para esta versión del proyecto.

El resultado de este análisis debe ser presentado y validado con los Grupos de Interés. Esto dará origen a un nuevo documentado, en el cual los requerimientos finales deben ser categorizados o agrupados de tal manera, que permita un acercamiento al como deberá estar organizado el sistema que se implementará. Un diagrama de definición del alcance es un elemento facilitador de la comprensión del sistema.

### **5.3.3 Definir y Organizar el Equipo de Trabajo**

Según sea el alcance del proyecto, se deberán identificar las competencias que deben estar contenidas en el eventual equipo del proyecto, y en función de dichas competencias seleccionar a las personas capacitadas en dichas competencias.

El propósito de definir el equipo de proyecto en esta etapa es, determinar de manera oportuna si la organización cuenta con las personas adecuadas para cumplir los distintos roles que requiere el alcance del proyecto o si dichas personas están disponibles para el proyecto en cuestión. Lo anterior, para resolver de manera temprana la eventual carencia de competencias.

Desde el punto de vista de la organización del equipo, la recomendación es una configuración que contenga roles independientes, en función de cada uno de los factores críticos que deben ser gestionados, la existencia de un Jefe de Proyecto que pueda liderar al equipo y un patrocinador del Proyecto, también conocido como “Sponsor”, que permita la obtención de recursos, como también la existencia de canales de comunicación frente a la gerencia.

Durante esta etapa de inicialización, no es preciso que el equipo esté completo en relación a los requerimientos del proyecto, puesto que solo se requiere de las personas que permitan llevar a cabo este proceso, el cual culmina con la eventual contratación del proveedor. No obstante, es preciso tener definido cual será la conformación del equipo, ya que ello tendrá que ser informado en el proceso de licitación, lo que permitirá a los eventuales proponentes mejorar sus cubicaciones de esfuerzo.

### **5.3.4 Definir la Estrategia de Implementación**

Dependiendo de aspectos como la complejidad, el alcance, impacto en el entorno o tamaño, se pueden definir distintas estrategias de implementación. Por ejemplo:

- Un proyecto cuyo alcance en cuanto a funcionalidades es extenso, como también complejo, probablemente requerirá mucho tiempo de análisis y diseño, antes de iniciar su construcción. Por lo tanto, lo recomendable sería una estrategia que divida al proyecto en 2 fases o subproyectos:
  - Fase 1, contratación de un servicio para hacer el análisis y diseño del sistema que se requiere implementar, cuyos entregables o resultado final sean todos los documentos que servirán de base para la eventual construcción del sistema (ejemplo: casos de uso).
  - Fase 2, contratación del servicio de construcción y puesta en marcha del sistema, para lo cual se usará como documentación lo resultante de la Fase anterior.

- Un proyecto de reemplazo de un sistema probablemente requerirá la incorporación de funcionalidades particulares para lograr una integración transitoria o en su defecto un funcionamiento paralelizado. Cualquiera sea el caso, se deberá considerar los respectivos esfuerzos en análisis y diseño para la puesta en marcha del sistema.

Definir la estrategia de implementación en esta etapa permitirá mayor precisión respecto a las estimaciones de plazos y costos.

La estrategia de implementación es una definición que debe estar contenida en las bases técnicas de licitación, puesto que ella también mejorará las cubicaciones de los proponentes.

### **5.3.5 Estimar la Planificación y el Presupuesto**

Estimar la duración y costos del proyecto, generalmente implica la utilización de supuestos y otro tipo de técnicas que en su conjunto hacen que por definición esta tarea tenga un resultado subjetivo, lo que constituye uno de los primeros riesgos que deben ser mitigados.

Para disminuir la subjetividad de estas estimaciones, se puede hacer uso de la experiencia e intereses de los eventuales proponentes, es decir que estimen quienes son los expertos en el área y con base en esos resultados, generar los valores finales respecto a los plazos y costos del proyecto.

Lo indicado anteriormente, es una práctica que actualmente se conoce como “RFI”<sup>3</sup> (Request For Information), la cual consiste en solicitar a los proveedores información respecto a sus capacidades.

Para estos fines, lo primero es buscar en el mercado los proveedores más adecuados para el proyecto, contactarlos y obtener su aceptación respecto al RFI. Logrado lo anterior, a cada proveedor se le deberá entregar todas las definiciones documentadas del proyecto (Alcance, Equipo de Trabajo, Estrategia de Implementación).

Todas las respuestas deben ser analizadas y contrastadas, de tal manera de identificar cuáles son los atributos y valores comunes o las tendencias en las estimaciones. Dichos valores, son los que se deben usar como base para respaldar la estimación de los plazos y costos del proyecto.

### **5.3.6 Especificaciones Técnicas**

Las especificaciones técnicas del proyecto, constituye el documento más relevante desde el punto de vista del producto resultante esperado. Dicho documento, constituirán las bases técnicas que se usarán durante el proceso de licitación, las cuales también formarán parte del eventual contrato de servicio.

---

<sup>3</sup> RFI: Sigla de la frase en inglés “Request for Information”, cuya traducción es “Solicitud de Información”

Un problema recurrente durante la ejecución de proyectos informáticos es, que el producto entregado por el proveedor no es el esperado por la organización, ya sea porque faltan elementos o los existentes difieren de lo requerido originalmente. Cualesquiera sean las razones, las especificaciones técnicas es una de las herramientas que ayudará a resolver si las diferencias, son responsabilidad del proveedor, por haber omitido aspectos requeridos; o son responsabilidad de la organización, por haber omitido requerimientos relevantes o haber sido ambiguo en la definición de estos.

A continuación, recomendaciones para la elaboración de las especificaciones técnicas:

#### **5.3.6.1 Estructurar el Documento antes de Construirlo**

Diseñar el índice del documento, permitirá establecer el orden en que deben ser expuestos los contenidos, e identificar aquellos que son imprescindibles para que las especificaciones tengan coherencia en su conjunto. Se recomienda estructurar el documento, de tal manera que primero se expongan las definiciones generales y se concluyan con las más específicas.

### 5.3.6.2 Contenido del Documento

El documento debe contener a lo menos los siguientes puntos:

- Definiciones generales, glosario de términos y abreviaciones
- Descripción de la situación actual, como impacta en el negocio la ausencia del sistema o la necesidad de reemplazar el existente.
- Detallar recursos técnicos con los que se cuentan para el desarrollo e implementación del proyecto. Por ejemplo: servidores, sistemas operativos, bases de datos, servidores de aplicación, configuración de la red.
- Identificar políticas de la organización, que puedan condicionar la implementación del sistema. Por ejemplo, integración con sistemas de autenticación de usuarios, compatibilidad con sistemas operativos, lenguajes de programación, horarios de trabajo.
- Definición del alcance del proyecto, para lo cual se debe tomar como base lo documentado a través del punto “4.2 Definir el Alcance del proyecto” de este manual, incluyendo además los siguientes puntos:
  - ✓ **Alcance Geográfico:** Físicamente donde estará en funcionamiento el producto.
  - ✓ **Localización:** Idioma en que debe ser desarrollado, normativas legales que debe cumplir, moneda en que se deben manejar los valores, etc.
  - ✓ **Usuarios Finales:** Cantidad de personas que operarán el producto, idealmente categorizados. Por ejemplo, usuarios que ingresan información, usuarios que consultan información, administradores.



- ✓ **Alcance de herramientas de desarrollo:** Identificar las herramientas que se requiere sean utilizadas o en su defecto las herramientas que se admiten sean utilizadas, como también las que no se admiten. Por ejemplo, no utilizar Frameworks<sup>4</sup> Propietarios<sup>5</sup>, versión del servidor de aplicaciones, velocidad de la red.
- ✓ **Propiedad de los códigos fuentes:** En el caso de desarrollo a la medida, se debe indicar explícitamente que todo lo construido será de propiedad de la organización y que los códigos fuentes deben ser entregados toda vez que se haga una entrega total o parcial del producto.
- ✓ **Alcance Funcional:** Enumerar y describir todas las funcionalidades y componentes que serán parte del producto que se desarrollará. La descripción debe ser general y resumida, pero suficiente para comprender el alcance de la misma.
- Descripción general del proyecto. Este es un capítulo completo del documento, en donde se exponen todas las definiciones y requerimientos que dan forma al producto que debe ser construido. Para ejemplificar su contenido, considerar lo siguiente:
  - ✓ Si es un sistema contable, entonces definir si los cierres contables serán mensuales, semestrales o todos los anteriores. Tipos de comprobantes a través de los cuales se ingresarán los movimientos contables, tipo de cuentas contables y características de las mismas.

---

<sup>4</sup> Framework: También conocido como Librería, corresponde a una herramienta construida con el propósito de facilitar la construcción de otras herramientas y/o sistemas.

<sup>5</sup> Propietario: Término usado para calificar como exclusivo un componente.

- ✓ Si es la implementación de un servicio de correo electrónico, entonces definir: formato de denominación de las casillas de los usuarios, cuantos dominios se necesitan administrar, control de SPAM y virus.
- ✓ Si existen estados de negocio de algún componente, entonces definirlos, denominarlos, describirlos y acotarlos. Incluir un diagrama de transición entre los distintos estados, junto a su respectiva descripción.
- Definición de los módulos. Cuando se trata de un sistema informático desarrollado a la medida, entonces definir los módulos a través de los cuales se organizarán las funcionalidades. Incluir un diagrama de integración de los módulos y describirlo. En caso de que el proyecto sea la compra o implementación de un producto existente en el mercado, entonces definir los módulos que se necesitan, con el propósito que el proponente pueda homologarlos respecto a los que contiene su producto. Cualquiera sea el caso, para cada módulo se debe indicar el conjunto de funcionalidades que le corresponde, en función de las definidas en el alcance del proyecto.
- Definición y descripción por Módulo. Para cada módulo generar un capítulo, donde se describa en detalle cada una de las funcionalidades que debe contener. Dichas descripciones deben ser consistentes con las expuestas en el alcance del proyecto y además contener información que aporte a definir el comportamiento esperado. Aquí es donde se detalla al máximo lo que se requiere del producto, por ejemplo, si se necesita de un informe de gestión, entonces definir el formato de presentación, columnas que debe contener, que usuarios lo pueden emitir, cuando se puede emitir, etc.

### **5.3.6.3 Definiciones sin Ambigüedades y Acotadas**

Toda definición expuesta en el documento debe ser redactada de tal manera que no existan segundas interpretaciones de la misma, puesto que es preciso garantizar que el eventual proveedor implemente o cumpla correctamente lo definido. De lo contrario, se agrega el riesgo respecto a obtener un producto diferente a lo requerido, puesto que interpretaciones de parte del proveedor afectaran el resultado final. Para ejemplificar lo anterior, a continuación, se presenta una definición ambigua, sus posibles interpretaciones y consecuencias en el proyecto.

- Definición: *“El proponente deberá contar con su propio ambiente de QA, de tal manera que las liberaciones que sean recibidas por ZOFRI S.A., ya estén probadas en el ambiente de Q&A del proponente.”*
- Interpretación 1: El proponente puede tener un solo ambiente en el cual hacer el desarrollo y el QA, ya que no se indica que el ambiente de QA debe ser único y exclusivo para ese propósito.
  - Consecuencia: El producto se puede certificar en un ambiente inestable, debido a las modificaciones propias del desarrollo.
- Interpretación 2: El proponente puede probar el producto en su ambiente de QA, pero no certificar que el mismo funcione correctamente, ya que se indica que el requisito es que esté validado, lo que no implica funcionamiento correcto y estable.
  - Consecuencia: Al no haber obligación de entregar un producto estable, es posible recibir uno cuya cantidad de errores impidan su uso por parte de los usuarios finales.

Otro requisito de las definiciones es que deben acotar o establecer cuáles son los límites de los requerimientos, y en el evento que dichos límites no existan o no estén disponibles, entonces indicar que al inicio del proyecto se deberá hacer el respectivo análisis para acotar la definición. Si el alcance de una definición no está acotado, entonces el proponente al momento de dimensionar su esfuerzo puede cometer el error de sobredimensionar sus costos, ya que su diseño inicial considerará características que podrían no ser necesarias para el proyecto. Para ejemplificar lo anterior, a continuación, se presenta una definición sin acotar y su posible consecuencia en el proyecto:

- Definición: *“Los documentos pueden tener los siguientes estados: Borrador, Aprobado, Rechazado, Eliminado, etc.”*
- Consecuencia: El proponente considerará que la solución requiere que los estados de los documentos sean dinámicos y probablemente ofrecerá la incorporación de un Workflow.

En el evento que la definición esté intencionalmente sin acotamiento, puesto que se requiere que la funcionalidad permita la configuración de nuevos elementos, se debe ser explícito respecto al deseable y eventualmente definir el tipo de solución que se espera obtener. Por ejemplo, si para la definición presentada anteriormente, efectivamente la organización requiere de un Workflow<sup>6</sup>, entonces debe ser indicado explícitamente en la definición, puesto que el proponente también podría ofrecer un desarrollo a la medida, que permita obtener el mismo resultado final.

---

<sup>6</sup> Workflow: Es una herramienta que permite configurar dinámicamente el flujo de entidades, haciéndolas pasar por distintos estados.

### **5.3.7 Bases de Licitación Administrativas**

Cuando el proyecto implica el desarrollo de un proceso de licitación, es imprescindible la confección de las bases técnicas que definirá en detalle la solución esperada, según lo descrito en la práctica anterior. No obstante, también es recomendable la confección de un documento independiente, donde se incluyan definiciones desde el punto de vista del desarrollo del proyecto, es decir, aquellas que pueden impactar en su proceso de adjudicación o administración. Por ejemplo, documentación que debe ser entregada por el proveedor, para entender que su oferta está completa, plazos deseables de ejecución. Este documento se denomina “Bases de Licitación Administrativas” y su relevancia adicional es que permite separar las definiciones que impactan sobre el producto deseado (aquellas incluidas en las especificaciones técnicas), de las definiciones que la organización requiere sean también cumplidas por el proveedor. Es esencial que no se incluya ninguna definición que condicione o modifique la solución esperada.

Las siguientes son algunas definiciones esperadas en este documento:

- Cronograma completo del proceso de licitación
- Documentación que debe estar contenida en la oferta y la forma como ella debe venir empaquetada. Es buena práctica, solicitar la Oferta Técnica separada de la Oferta Económica.
- Rango de plazos para la ejecución del proyecto
- Rango del presupuesto disponible
- Condiciones contractuales no negociables por ZOFRI S.A.

### **5.3.8 Proceso de Licitación**

Si bien en ZOFRI S.A. existen procedimientos asociados a los procesos de licitación o contratación de proveedores, es recomendable considerar las siguientes actividades o etapas al momento de organizar el proceso completo, sobre todo cuando el proyecto asociado será de alto impacto en la organización:

- ✓ Periodo para que los oferentes puedan estudiar las bases técnicas
- ✓ Periodo para presentar el proyecto a los oferentes
- ✓ Periodo para la recepción de consultas de los oferentes
- ✓ Periodo para la revisión de las consultas y formulación de las respuestas. En esta etapa es importante separar las consultas entre técnicas y administrativas, como también responderlas en esos términos. Asimismo, se deben concentrar todas las preguntas y respuestas en un solo documento.
- ✓ Periodo para emitir eventuales aclaraciones, ya que siempre existe la posibilidad de que, a través del análisis de las preguntas recibidas, se detecte la ausencia de definiciones o aspectos que no fueron descritos con la claridad necesaria. Asimismo, es factible identificar que algunos requerimientos o definiciones hechas, pueden complejizar demasiado la solución.
- ✓ Periodo para que los oferentes puedan presentar su eventual solución (demo en vivo), cuyo resultado debe formar parte de la evaluación de la oferta.

### **5.3.9 Contratación del Proveedor**

En ZOFRI S.A. los procesos de contratación generalmente requieren más tiempo de lo planificado. Por lo mismo, es recomendable reconocer esa realidad de la empresa y organizar este proceso en función de los plazos reales de la gerencia de asuntos legales.

## **6. DIRECCIÓN**

### **6.1 Objetivo**

Facilitar el proceso de dirección del proyecto, considerando prácticas que permiten a la Jefatura de proyecto integrar metodológicamente a otros actores relevantes, como también incluir en la gestión la atención y control de los distintos factores críticos aquí definidos.

### **6.2 Alcance**

Cubrir el proceso de dirección del proyecto, desde la configuración de equipos directivos, hasta la definición de prácticas que aporten en la toma de decisiones.

## **6.3 Prácticas**

### **6.3.1 Comité de Proyecto**

Todo proyecto informático requiere de a lo menos dos grupos de personas, aquellas que tienen el conocimiento del negocio, es decir, las que tienen claridad respecto a las necesidades que se deben resolver por medio del proyecto; y aquellas que tienen las habilidades técnicas e informáticas para validar las soluciones que serán implementadas. Desde el punto de vista de la dirección, ambos grupos de personas tienen incidencia en los resultados del proyecto y por lo mismo, es esencial mantenerlos integrados en el proceso. Por lo mismo, es recomendable que la dirección del proyecto no se reduzca a reuniones privadas entre el jefe de proyecto y otras jefaturas de áreas interesadas. Esto último es útil para la revisión de avances o presentación de estados a la organización.

La definición de un Comité del Proyecto es la herramienta más útil para apoyar en la dirección de este. Dicho comité debe estar compuesto por personas que cubran a lo menos los siguientes roles:

- Jefe del proyecto, el cual debe ser el líder del comité
- Líderes de las áreas interesadas en el proyecto de software, es decir, aquellas que tiene la necesidad que se espera sea cubierta (los que usarán el software)
- Responsables de los factores críticos
- Jefe de proyecto del proveedor
- Arquitecto de Software de ZOFRI S.A. y del Proveedor



### **6.3.2 Comité Ejecutivo**

Dependiendo de la relevancia del proyecto para la organización o del presupuesto asignado para su ejecución, es recomendable configurar un comité superior al del proyecto, en donde converjan gerencias de las áreas interesadas e idealmente la gerencia general de ZOFRI S.A. Lo anterior, con el propósito de mantener una mirada más estratégica del proyecto y tomar decisiones de alto impacto, por ejemplo: autorizar extensiones en la planificación o en el presupuesto, aprobar desarrollos adicionales (denominados controles de cambio), revisión de la relación contractual con el proveedor.

En general, es necesario garantizar que las decisiones de alto impacto en el desarrollo del proyecto sean tomadas por un conjunto de personas interesadas e involucradas en los resultados esperados, considerando la visión y los antecedentes aportados por los miembros del comité, sin perder de vista el estado actual de los factores críticos.

### **6.3.3 Establecer Responsables por Factor Crítico**

Teniendo en cuenta la relevancia de la gestión de los factores críticos para cualquier proyecto, es recomendable que dentro del equipo de proyecto se definan personas responsables de la gestión de cada uno de dichos factores, con el propósito que definan mecanismos para monitorear sus estados y propongan acciones que permitan mejorar la situación actual o reforzarla.

Lo ideal es que exista un responsable por cada factor crítico, ya que de esta manera será más claro y simple eventuales negociaciones a nivel del comité de proyecto (eliminación de conflictos de intereses). No obstante, la eventual asignación de más de un factor crítico por responsable es factible, pero bajo el entendido que deben ser gestionados con el mismo nivel de relevancia.

El responsable deberá estar empoderado para tomar decisiones en relación al factor crítico, sobre todo cuando ellas implican conceder en acciones que podrían impactar negativamente en su estado, pero implican una probable mejoría en el estado del proyecto en general.

### **6.3.4 Equilibrar Factores en Función del Impacto**

Independiente de la existencia de una perfecta dirección del proyecto, siempre existirá la probabilidad de enfrentar escenarios que impliquen tomar decisiones, que pongan en riesgo algún componente del proyecto, pero bajo el entendido que ello responde a alcanzar un bienestar mayor. Por ejemplo, ceder excepcionalmente en la calidad del software, para permitir al proveedor avanzar en otros compromisos y de esa forma, lograr las metas de la planificación. Lo anterior, se transforma en un problema del proyecto, cuando la acción que era excepcional se transforma en habitual, debido a que generó logros desde el punto de vista de la planificación.

Las jefaturas del proyecto y los responsables de los factores críticos no deben perder de vista que dichos factores fueron definidos debido a su relevancia en el desarrollo de los proyectos y por lo mismo, el proceso de dirección del proyecto debe saber sostener un equilibrio que permita proteger el estado de cada factor crítico gestionado. Dicho de otra forma y considerando el ejemplo anterior, no porque una vez fue útil ceder en la calidad del software, entonces el factor “Aseguramiento de la Calidad” es prescindible para el éxito del proyecto, toda vez que el producto final puede contener tantas fallas, que luego no es factible su utilización.

Toda decisión o concesión que se deba realizar sobre algún elemento que impactará negativamente en uno o más factores críticos, se debe realizar en función de una mejora concreta sobre el proyecto.

### **6.3.5 Documentar Acuerdos**

En el contexto de las reuniones habituales de seguimiento y en especial, aquellas realizadas para atender contingencias del proyecto, es imprescindible la confección de las respectivas minutas, donde queden claramente definidos los eventuales acuerdos y compromisos. Si bien, lo anterior es una práctica común y existente en los proyectos actuales, lo relevante es el acuerdo quede expresado de una manera que se describa lo siguiente:

1. Descripción del conflicto o incidente que generó la necesidad de generar un acuerdo.
2. Descripción de las eventuales propuestas de solución. Necesario para comprender el motivo del acuerdo tomado.
3. Descripción del acuerdo, incluyendo el resultado esperado.

Los puntos 1 y 2 generalmente no se incluyen en las minutas, ya que por razones de eficiencia se ha tomado como práctica solo documentar el acuerdo final. No obstante, la ausencia de contexto no permite revisar adecuadamente el cumplimiento de dichos acuerdos e incluso si la revisión se hace en un momento lejano a la fecha del acuerdo, es probable que se produzcan cuestionamientos respecto al motivo de este. En resumen, los acuerdos deben ser correctamente contextualizados y documentados.

## **7. PLANIFICACIÓN**

### **7.1 Objetivo**

Tener un proyecto completamente planificado, con todas las actividades definidas, cuantificadas y medidas, para evitar ajustes indeseados durante la ejecución.

### **7.2 Alcance**

Definir los procesos necesarios (qué se incluye y qué no se incluye) para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito.

## **7.3 Prácticas**

### **7.3.1 Incluir todas las actividades**

Durante el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto se debe dividir y subdividir el alcance y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables, de tal manera de asegurarse que ya no es posible subdividir. De esta manera aseguramos de que nuestra Lista de Actividades contendrá todas las actividades requeridas para el éxito del proyecto. La lista de actividades incluye, para cada actividad, un identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para asegurar que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar.

### **7.3.2 Considerar horas efectivas de producción**

Otro elemento relevante al momento de comenzar el proceso de planificación del proyecto dice relación con las horas efectivas de trabajo a considerar para cada una de las actividades. Considerar 8 horas diarias de trabajo efectivo puede llegar a afectar los tiempos del proyecto. Por lo tanto, se requiere que el líder del proyecto, dado el conocimiento que debe tener de cada uno de los integrantes del proyecto, considere un factor a aplicar a las 8 horas diarias de trabajo para evitar este riesgo.

### **7.3.3 Dimensionar en función de la capacidad del Recurso**

Al momento de comenzar el proceso de planificación, es importante tener en cuenta que no todos los integrantes del equipo tienen las mismas habilidades. Para ello, se requiere que el líder del equipo tenga un conocimiento acabado de cada uno de ellos respecto de sus aptitudes y habilidades, para que ello sea tomado en cuenta. Asumir que todos los miembros del equipo de proyecto tendrán un rendimiento parejo puede tener importantes consecuencias al momento de los respectivos controles, obligando a realizar nuevas estimaciones, con el riesgo de afectar los tiempos del proyecto.

### **7.3.4 Establecer Hitos de Aceptación**

Es muy importante dejar establecido que los hitos de pago en que el proveedor hace sus entregas deben, necesariamente, estar asociados a una validación previa por parte de ZOFRI S.A. para asegurar que lo que se está recibiendo corresponde a lo realmente solicitado. Ello nos asegurará que el producto cumple con lo requerido y está bien realizado, evitando de esta manera tener que negociar con el proveedor nuevos plazos y vernos en la necesidad de modificar los requerimientos y/o tener que aceptar un producto que no cumple con la calidad que hubiéramos esperado.

### **7.3.5 No ejecutar actividades que no estén planificadas**

La experiencia nos dice que una de las prácticas más frecuentes es tratar de incorporar nuevas actividades que no fueron consideradas al momento de la planificación. Como se puede deducir, ello necesariamente impactará en los tiempos del proyecto, razón por la cual es fundamental dejar establecido, por medio de documentos que deben ser firmados por los todos los involucrados, que no se aceptarán, durante la etapa de ejecución del proyecto, actividades no consideradas al principio y, obviamente no planificadas.

### **7.3.6 Controlar periódicamente los avances**

Para tener un control efectivo del proyecto, durante la ejecución del mismo se elaborarán de forma periódica informes de seguimiento que serán presentados en las correspondientes reuniones de seguimiento. En dichas reuniones se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar que todos los acuerdos establecidos y recogidos en dichas actas se reflejan en el informe de seguimiento correspondiente.

Dicho informe es una fuente de información básica para el conocimiento del progreso del proyecto por parte de la dirección de la organización y una herramienta muy útil para la gestión de proyecto. Se elaborará con la frecuencia que se haya establecido. Este documento persigue los siguientes objetivos:

- Comunicar el grado de progreso del proyecto.
- Informar de las incidencias y riesgos encontrados.
- Proponer un plan de acciones a realizar para el próximo periodo de seguimiento.
- Comunicar la relación de entregables y cambios que deban ser aprobados.
- Resaltar modificaciones en el alcance o controles de cambio.



### **7.3.7 Ajustar en función de la situación actual**

Si se hace inevitable el hecho de tener que incorporar nuevas tareas o actividades, se debe realizar un análisis sobre las actividades actuales, para determinar cuál o cuáles de ellas deben ser modificadas o eliminadas. Lo anterior, con el propósito de no afectar los tiempos del proyecto. Si aun así ello fuera necesario, se debe analizar y validar los efectos, tanto económicos como de otra índole, que tendrá sobre el proyecto la extensión del tiempo del mismo.

### **7.3.8 Planificar y cuantificar las Horas Extras**

A pesar de lo completa que pueda haber quedado la planificación inicial, siempre existirán imponderables que nos obligarán a realizar trabajos fuera de horario. Para ello, se hace imprescindible que consideremos un colchón de horas adicionales para estas actividades y que ellas no afecten los costos del proyecto.

## **8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

### **8.1 Objetivo**

Medir la calidad del software desarrollado o implementado, a través de la aplicación de una o más metodologías que permitan obtener resultados cuantificables y objetivos.

### **8.2 Alcance**

Cubrir los procesos de certificación de software por medio de la definición de prácticas que permiten su organización y evaluación de resultados, mitigando los riesgos de eventuales conflictos entre jefaturas de proyecto.

## **8.3 Prácticas**

### **8.3.1 Definir Criterios de Liberación**

Independientemente si el proyecto informático implica la construcción de un software a la medida o la implementación de producto existente en el mercado (ejemplo: SAP), siempre existirán componentes que deberán ser recibidos por ZOFRI S.A., los cuales representan las soluciones esperadas y que dieron origen al proyecto.

Por lo general, el proveedor espera que sus liberaciones sean recibidas por ZOFRI S.A., ya que dicho acto lo acerca a eventuales hitos de pago. Sin embargo, es imprescindible garantizar que es factible recibir la entrega del proveedor, toda vez que existe la posibilidad que el componente liberado no cumpla con lo mínimo esperado.

Para resolver lo anterior, se debe generar un documento en donde se definan los requisitos mínimos que debe cumplir cada liberación del proveedor, los cuales deben estar expresados en términos medibles o verificables, de tal manera, que su eventual incumplimiento no sea cuestionable.

Lo ideal es que este documento se construya en acuerdo con el proveedor y durante la etapa de análisis del proyecto. Eventualmente y dependiendo de la complejidad del proyecto, los criterios de liberación deberán ser definidos en función de cada componente o fase del proyecto. Lo relevante es que dichos criterios deben existir antes que se produzcan las liberaciones.

Los siguientes son algunos criterios estándares para proyectos de desarrollos a la medida:

- Repositorio de Código Fuentes actualizado y en consistencia con el o los componentes de software entregados
- Entrega de la documentación asociada a la versión del o los componentes de software entregados.
- Repositorio de Liberaciones actualizado, contenidos los artefactos instalables, como también los respectivos manuales de instalación.

En la medida que no se cumplan los criterios de liberación, no se debe aceptar la recepción de los componentes. Lo anterior, ya que de lo contrario se estarían subsidiando las responsabilidades del proveedor y eventualmente, generando obligaciones para ZOFRI S.A. que no corresponden, por ejemplo, el deber de ejecutar el plan de pruebas sobre un producto incompleto.

### **8.3.2 Definir Criterios de Aceptación**

Toda vez que una entrega sea correctamente recibida y, en consecuencia, deba ser sometida a su respectivo proceso de certificación, será necesario también definir cuáles son los criterios que deben ser cumplidos por la entrega, para que sea posible su aceptación conforme. De esta misma manera, el no cumplimiento de dichos criterios implicará el rechazo de la entrega. Los criterios de aceptación deben ser aspectos medibles, idealmente en términos cuantitativos para otorgar mayor objetividad en su evaluación. Por ejemplo:

- La entrega será aceptada si el 90% de las pruebas ejecutadas resultan exitosas
- La entrega será aceptada si el 10% de las pruebas no exitosas, están asociadas a errores de forma, es decir, que no perjudica el uso de la funcionalidad.
- La entrega será rechazada de manera inmediata, si se detectan uno o más errores que no permiten operar el sistema, es decir, no tiene sentido continuar con las pruebas.

### **8.3.3 Definir un Plan de Pruebas**

El proceso de revisión de cada una de las entregas recibidas debe estar guiado o gobernado por un plan de pruebas que permita tanto al proveedor como a ZOFRI S.A., establecer claramente qué es lo que será revisado, cómo será revisado y de qué forma serán evaluados los resultados. Dichas definiciones son esenciales para mitigar eventuales conflictos con el Proveedor, cuando el proceso de pruebas entregue resultados no favorables. Asimismo, permite objetivar el proceso y generar resultados en función del desarrollo de tareas y no de opiniones subjetivas de las jefaturas de proyecto.

El plan de pruebas debe estar definido y acordado antes de iniciarse el proceso de revisión. No es recomendable hacer excepciones al respecto, aun cuando el proveedor garantice la calidad de sus entregas.

### **8.3.4 Definir Índices de Medición de la Calidad**

Para efectos de complementar los criterios de aceptación, es recomendable definir un indicador que permita medir la calidad del software y de esta forma, facilitar la evaluación de la entrega.

El indicador en cuestión debe considerar la ponderación de los elementos que objetivamente afectan la calidad del software, por ejemplo:

- Relevancia de los casos de pruebas con error o no ejecutables
- Severidad de los defectos detectados
- Tiempos de respuesta

### **8.3.5 Medir y Controlar las Pruebas**

El proceso de certificación debe ser monitoreado permanentemente, ya que eventualmente se pueden producir escenarios donde no es factible ejecutar una o más pruebas, debido a defectos mayores del software y en dichos escenarios, es necesario tomar decisiones en función del bienestar del proyecto. Por ejemplo, emitir el rechazo inmediato y permitir al proveedor corregir los defectos que impiden la utilización del software.

El avance en la ejecución de las pruebas debe ser medible, ya que esto permite proyectar tiempos de duración, como también definir el alcance de ellas. Dicho de otra forma, la característica “medible” genera la necesidad de establecer un principio y un final, lo cual impide la improvisación de pruebas, como también la constante iteración.

### **8.3.6 Medir y Corregir los Defectos**

Los defectos detectados durante la ejecución de las pruebas deben ser también categorizados en función de la severidad del problema. Esto último permitirá priorizar el orden de corrección de los defectos, idealmente otorgando mayor prioridad a la corrección de los defectos con mayor severidad. Asimismo, el análisis de los defectos puede resultar en la detección de problemas transversales, cuya solución impactará positivamente en más de una funcionalidad del software.

## **9. PERSONAS**

### **9.1 Objetivo**

Formar un equipo de trabajo que sea funcional al proyecto que se desea atacar y de esta manera potenciar la productividad y eficiencia de cada individuo que colabora para un fin común. También se requiere contar un líder que sea capaz de sacar lo mejor de cada persona y del equipo en su conjunto, generando un ambiente amigable y motivante para que las ideas de todos fluyan.

### **9.2 Alcance**

Abarcar los aspectos necesarios para contar con un equipo informado, comprometido, capacitado y dispuesto a dar todo de sí para cumplir con todos los objetivos del proyecto.



## **9.3 Prácticas**

### **9.3.1 Definir Roles y Responsabilidades**

Según Aiteco Consultores, <https://www.aiteco.com>, España, podemos entender que los roles y las responsabilidades dentro de un equipo de trabajo dicen relación con lo indicado en los siguientes párrafos.

Atender correctamente a los roles en un equipo de trabajo, a las responsabilidades y funciones de las figuras que intervienen en el trabajo de equipo, es una de las claves para conseguir que los equipos sean eficaces.

En un equipo de trabajo pueden, genéricamente, distinguirse tres componentes, cuyas responsabilidades han de ser correctamente delimitadas:

- Líder del equipo.
- Miembros del equipo.
- Facilitador, o Asesor, del equipo.

De forma previa a la definición de los roles en un equipo de trabajo, es conveniente delimitar la figura del facilitador o asesor del equipo. El asesor es un consultor externo al equipo. Está especialmente entrenado en métodos y técnicas que incluyen el proceso de grupo, herramientas de análisis y solución de problemas y comunicación.

El proceso del trabajo en equipo no es fácil de gestionar. Requiere habilidades y experiencia que son aportadas, en principio, por el asesor. Posteriormente y a medida que el equipo, y su líder especialmente, va adquiriendo competencias de dirección de equipos de trabajo y experiencia en su aplicación, el facilitador o asesor desvanece gradualmente su función hasta que es asumida completamente por el líder el equipo.

#### **9.3.1.1 Responsabilidades del Líder**

El liderazgo en el equipo es un elemento fundamental para el éxito de éste. Es habitual que el liderazgo sea ejercido por una persona que posea autoridad formal ante los miembros del grupo. No obstante, dependerá del tipo de equipo de trabajo.

#### **9.3.1.2 Planear y organizar las actividades del equipo.**

El líder planea y organiza las actividades del equipo de trabajo. Esto incluye la programación y dirección de las reuniones, la gestión o asignación de las tareas administrativas que deriven del trabajo propio del grupo y la preparación y supervisión de los informes y presentaciones.

### **9.3.1.3 Mantener al equipo centrado en los objetivos.**

El líder hace que el quehacer del equipo no se desvíe de la meta. Corrige cualquier desviación respecto al proyecto de trabajo. Propicia la máxima eficiencia. Es decir, que las actividades realizadas obtengan resultados relevantes para la consecución de los objetivos.

### **9.3.1.4 Coordinarse con el facilitador del equipo.**

Como se ha mencionado, en ocasiones se cuenta con un facilitador que le ayuda a iniciar el proceso de equipo. Éste capacita a sus miembros en dinámicas de grupo y técnicas de análisis. El líder debe coordinarse con este asesor. Han de reunirse antes y después de las sesiones de equipo para preparar el trabajo y generar soluciones a problemas.

### **9.3.1.5 Promover el trabajo en equipo.**

El líder debe fomentar que se trabaje en equipo. Impulsar el espíritu de cooperación, proporcionando su conocimiento sobre el proceso de desarrollo del equipo y permitiendo a los miembros desarrollar y demostrar sus habilidades y competencias en general.

### **9.3.1.6 Establecer canales de comunicación.**

Un buen líder debe estar dispuesto a escuchar las sugerencias que surjan. A estimular y establecer canales de comunicación entre los miembros del equipo.

### **9.3.1.7 Entrenar y generar confianza.**

Un líder exitoso optimiza el potencial de cada uno de los miembros del equipo, ayudándoles y entrenándoles. Hace así posible la aparición de un clima de confianza en el seno del grupo.

### **9.3.1.8 Roles y Responsabilidades del Facilitador**

**Actuar como consultor externo del proceso.**

El asesor es un consultor externo al equipo. Está especialmente entrenado en métodos y técnicas que incluyen el proceso de grupo, herramientas de análisis y solución de problemas y comunicación.

### **9.3.1.9 Centrar el proceso de trabajo en equipo.**

El asesor se ocupa de centrar el trabajo de los miembros de equipo. Se preocupa más por cómo se toman las decisiones, que sobre qué decisiones se discute. Procura que las actividades de los miembros se ajusten a las tareas e interviene cuando el proceso de comunicación tiene dificultades para desarrollarse correctamente. Trabaja como un observador imparcial, haciendo que todos los miembros participen en el proceso del equipo.

### **9.3.1.10 Formar y guiar al equipo.**

Instruye y guía al equipo en los métodos y técnicas para analizar y resolver problemas, tomar datos sobre las cuestiones que intentan resolver y participar y dirigir las reuniones.

### **9.3.1.11 Desarrollar el proceso de equipo y las habilidades de sus miembros.**

Tanto el asesor como el líder del equipo son responsables del desarrollo de las habilidades y competencias de los miembros del equipo, y de la planificación del trabajo realizado en el mismo. Ambos, asesor y líder, necesitan aprender y practicar una amplia variedad de técnicas que permitan controlar a los participantes dominantes, las digresiones o desviaciones del grupo, así como estimular a la participación a aquellos más remisos para intervenir.

### **9.3.1.12 Colaborar con el líder del equipo.**

El asesor desarrolla su trabajo en coordinación permanente con el líder del equipo, trabajando con éste entre las reuniones para discutir las tareas individuales, las sugerencias del equipo y sus decisiones.

### **9.3.113 Permitir que el líder del equipo asuma gradualmente sus funciones.**

El líder del equipo asume gradualmente las funciones del asesor a medida que aquel demuestra que ha aprendido los métodos y técnicas que es necesario poner en juego durante el desarrollo del trabajo de equipo.

### **9.3.114 Roles en un Equipo de Trabajo**

Al definir los roles en un equipo de trabajo hay que tener en cuenta que los del asesor y del líder cambian a medida que transcurre el tiempo. En cada reunión, el asesor del equipo deberá estar presente. Sin embargo, el rol de esta figura disminuye a medida que el proyecto avanza. El asesor está allí para entrenar y asistir al equipo. Cuando el proyecto progresa, el líder asume gradualmente las responsabilidades como facilitador y entrenador.

### **9.3.115 Roles y Responsabilidades de los Miembros del Equipo**

En cuanto a los roles en un equipo de trabajo, sus componentes deberán considerar de alta prioridad sus propias responsabilidades y tareas en el equipo. En contrapartida para este compromiso, los líderes deben ajustar la carga de trabajo de los miembros de manera que sea posible su participación efectiva en el equipo. Sus responsabilidades son:

### **9.3.116 Estar presentes en el equipo por su relación con la mejora a realizar.**

Para que los equipos realicen su función efectivamente, los líderes deben prestar especial atención a la selección de las personas que conformarán el grupo.

#### **9.3.1.17 Compartir conocimiento y experiencia.**

Los integrantes del equipo facilitan su conocimiento, ideas y experiencia en el tema para analizar e implementar los cambios oportunos que consigan una mejora.

#### **9.3.1.18 Comprender las metas a alcanzar.**

Deben tener disposición para entender completamente las metas propuestas y aprender para que sus aportes sean valiosos.

#### **9.3.1.19 Asistir a todas las reuniones.**

Todos los miembros tienen la responsabilidad de asistir a las reuniones convocadas. Esta es una de las normas básicas del equipo.

### **9.3.1.20 Considerar la participación en el equipo como parte de su trabajo.**

Es necesario que los miembros del equipo comprendan que la actividad que realizan en el mismo forma parte de su trabajo. No es un trabajo adicional. En este sentido, la organización tendrá esto en cuenta.

En buena medida esta descripción de roles en un equipo de trabajo constituye una parte de las “normas básicas del equipo”. Estas deben ser claramente establecidas para propiciar un buen desarrollo del proceso de equipo.



### **9.3.2 Capacitar y Preparar**

Una de las tareas fundamentales es lograr contar con un equipo de trabajo entrenado, capacitado y nivelado según los requerimientos del proyecto. Por lo mismo, se requiere que el líder realice tareas tendientes a lograr estos objetivos.

Una forma de proceder a este respecto dice relación con los siguientes temas a tener en cuenta:

#### **9.3.2.1 El líder debe conocer a su equipo**

No sólo debe conocer el nombre y el rol que cumplen dentro de la organización su equipo. Para que pueda ayudar a que la empresa crezca, debe ayudar a crecer a cada persona, y para ello debe saber sobre sus aspiraciones, qué buscan aprender, qué necesitan desarrollar.

#### **9.3.2.2 Identificar los objetivos de capacitación**

Se debe sistematizar la información obtenida y buscar las necesidades en común que tiene el equipo. Junto a ello, se debe tener claro cuáles son los objetivos del proyecto y metas de la empresa. De esta manera se establecerán los objetivos de capacitación.

### **9.3.2.3 Buscar y analizar opciones para capacitar al equipo**

Se debe buscar las opciones que más les convengan al equipo y a la organización. Pueden ser talleres presenciales o libros o cursos online.

Al momento de buscar y pedir propuestas se debe tener siempre en mente el objetivo de capacitación y los temas. También hay que asegurarse que las opciones tengan lo que se necesita para que el equipo pueda capacitarse de manera efectiva. Se debe poder medir el rendimiento de la capacitación a través de reportes y estadísticas. Que el contenido sea de calidad y quien dirija el curso o taller esté calificado/a para ello.

### **9.3.2.4 Tomar una opción y encargarse de que todos triunfen**

La misión del líder es ayudar al equipo para que reciba la capacitación contratada. Ello significa que tendrá éxito si el equipo lo tiene. Por lo tanto, una vez que decidida la opción para la capacitación, se debe hacer seguimiento y ayudar al equipo a que la aproveche al máximo.

### **9.3.3 Seleccionar las Personas adecuadas**

La formación de equipos de trabajo es importante para todas las empresas, pero lo es aún más para aquellas centradas en el desempeño conjunto. Si se acierta en la selección de sus miembros, los resultados quedarán patentes; si no, tanto los procesos como la continuidad del negocio pueden ponerse en riesgo. El trabajo en equipo busca aumentar la eficiencia y el desempeño individual. A partir de una serie de objetivos comunes, los integrantes de un equipo suman conocimientos, esfuerzos y talentos.

Cuando la conformación de equipos se basa en criterios claros, el desempeño de éstos es mucho más eficiente que cuando no es así. Recordemos que cada miembro de un equipo debe asumir un rol que esté justificado dentro del mismo. La selección no debe ser porque sí. En este sentido debemos considerar los siguientes criterios para ello:

### **9.3.3.1 Estructura**

Lo primero es definir el tamaño y los límites del equipo. En este sentido, la experiencia sigue demostrando que los grupos con un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 10 son los más eficientes. Es, digamos, el estándar recomendado para que las tareas delegadas puedan ejecutarse en un marco óptimo. Más de 10 integrantes suponen un esfuerzo adicional, como por ejemplo un doble liderazgo u otro de tipo carismático. Además, los grupos con menos de 10 integrantes suelen ser más compactos para la comunicación y las relaciones que se establezcan en su interior.

### **9.3.3.2 Definición de roles**

Volvemos a lo antes: ningún integrante debe formar parte de un grupo sin que su presencia esté debidamente justificada. Por lo general, los roles se definen en función de los objetivos del grupo y de la empresa. Cada miembro debe cubrir una necesidad. Los principales roles dentro de un grupo suelen ser: el gestor, el líder, el creativo, el impulsor, el investigador y el evaluador.

### **9.3.3.3 Selección**

Quizá se trate del paso más importante. Las empresas, tanto si el grupo debe conformarse con personal interno o externo, deben partir de las necesidades que requieren ser cubiertas. Una vez se ha hecho esto, los responsables del proyecto deben valorar si los candidatos a cubrir dichas plazas cumplen con los requisitos tanto técnicos como personales para ello. Además, otro criterio para su selección es la empatía que pueda existir entre los candidatos; de nada vale que estén cualificados para las tareas si, a la hora de iniciar los trabajos, no hay entre ellos un mínimo de armonía y buena relación.

### **9.3.3.4 Dinámicas**

Además, a los responsables del proyecto les corresponde definir cuáles serán las dinámicas del grupo. Por dinámicas entendemos las relaciones que se entablan en su interior, como aquellas que están orientadas al manejo de los procesos de información, la evolución de las tareas o la supervisión de las mismas, entre otras cuestiones. Es conveniente que también se definan las jerarquías en caso de que existan. Con todo y esto, vale la pena aclarar que todo grupo tiene sus propias dinámicas y que muchas de ellas sólo quedan patentes una vez se han puesto en marcha los proyectos. Los responsables también deben prestar atención a esto, pues a veces es mucho más efectivo que la propia teoría.

### **9.3.4 Equipar al equipo**

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es mantener al equipo de trabajo bajo condiciones de confort, higiene y seguridad lo más aceptables posibles, para contar con un ambiente confortable y agradable.

Para ello, debemos considerar al menos los siguientes aspectos:

- Escritorio o puesto de trabajo que cumpla con estándares definidos por el Departamento de Prevención de la organización
- Silla confortable y cómoda
- Teléfono y/o anexo telefónico
- Computador con las capacidades suficientes para el desarrollo del trabajo
- Acceso a impresora y papel
- Aire acondicionado y ventilador
- Sala de reuniones con proyector, pizarra y elementos afines
- Espacio para descanso y relajación
- Acceso a agua potable, calentador de agua, té, café y demás elementos afines

### **9.3.5 Mantener al equipo informado**

Es responsabilidad del líder del equipo mantener a este al tanto de toda la información interna y externa relacionada con el proyecto. Para ello se deben realizar reuniones periódicas, en la cuales se debe bajar toda la información necesaria para que el equipo sienta que su labor es importante y que el proyecto del cual es parte cumplirá una función relevante dentro de la organización.

En este sentido, cobran real importancia la comunicación y la confianza. Ello facilita mantener al tanto y actualizado al equipo de trabajo.

De esta manera, se podrá hacer frente a situaciones críticas con mayor solvencia, encontrando soluciones adecuadas y permitiendo el traspaso de experiencias, capacidades, habilidades y puntos de vista diferentes.

### **9.3.6 Dar sentido a las tareas y decisiones**

Se hace necesario que el líder del proyecto se encargue de explicarle al equipo de trabajo el “porque” de determinadas instrucciones o decisiones, debe transmitirles el contexto general que justifica dichas decisiones que generan un determinado cambio. Al no existir estas explicaciones, se corre el riesgo de que el equipo tienda a preguntarse qué se está haciendo y llegue a hacer sus propias interpretaciones, las cuales pueden estar totalmente equivocadas.

### **9.3.7 Establecer instancias de Retroalimentación**

*“Pocos factores inciden tan decisivamente en el buen funcionamiento de los equipos como la manera como sus miembros intercambian juicios. Esta práctica de entregar y recibir juicios es lo que llamamos el arte de la retroalimentación o “feedback”. Su importancia en el desempeño tanto individual como colectivo no debe extrañarnos. La manera como los individuos intercambian juicios tiene efectos múltiples. Ella incide de manera importante en la emocionalidad del grupo y su disposición a la acción. Afecta la calidad de las relaciones interpersonales y la confianza que los miembros mantienen entre sí y con el equipo como un todo. Por último, compromete las posibilidades de aprendizaje, de mejoramiento e innovación del equipo. Un equipo que no sabe intercambiar juicios críticos sobre su propio desempeño, difícilmente podrá aprender de sus errores e insuficiencias”. (Rafael Echeverría, 2011).*



### **9.3.7.1 Preparar el entorno, el cuerpo y la emocionalidad.**

El líder del equipo de proyecto debe tener claro que la entrega de retroalimentación suele ser una tarea delicada que tiene el riesgo de afectar la sensibilidad del otro. Es importante tomar algunas medidas antes de abrir la conversación. Se recomienda evaluar si el entorno (espacio y tiempo) de la conversación es el mejor para los interlocutores. De la misma manera, es necesario asegurarse de que estar lo suficientemente relajados y con una emocionalidad adecuada para la conversación que se va a abrir.

### **9.3.7.2 Crear contexto**

Crear un contexto adecuado para lo que vendrá. Explicitar el propósito de la conversación (ej., mejorar la manera de trabajar en equipo, contribuir al logro de los objetivos, dejar las relaciones personales en mejor pie, etc.).

### **9.3.7.3 No generalizar ni exagerar**

Aunque no siempre es fácil entregar retroalimentación, no olvidar que es más difícil escuchar. Cualquiera exageración puede comprometer la escucha del otro y activar sus mecanismos defensivos.

### **9.3.7.4 Referirse a las acciones (al comportamiento) del otro.**

La retroalimentación debe estar fundada y remitirse sólo a acciones y comportamientos. Es importante entregar su fundamento y tener siempre el cuidado de no extrapolarlas a la persona.

### **9.3.7.5 Indagar y escuchar el punto de vista del otro**

Durante todo el proceso de entrega de retroalimentación es necesario indagar el punto de vista del otro y verificar si hay algunos factores que desconocemos que podrían alterar nuestro juicio.

### **9.3.7.6 Pedir cambios concretos en el comportamiento del otro**

El propósito de la retroalimentación no es el desahogo. Es el cambio del comportamiento. Es importante, por lo tanto, que ella concluya con compromisos claros de que se tomarán acciones que precisamente diluyan los juicios críticos.

### **9.3.7.7 Preparar el cuerpo y la emocionalidad**

En el caso de alguien que recibirá retroalimentación, es necesario autoevaluar donde se encuentra y preparar tanto el cuerpo como la emocionalidad para ello. A nivel corporal, es conveniente estar centrado, relajado. A nivel de la emocionalidad, es importante encontrarse abierto a escuchar, sin tensiones.

### **9.3.8 Ejecutar reuniones cortas y efectivas**

Con el objeto de optimizar los tiempos del proyecto, se debe procurar que las reuniones sean lo más cortas y efectivas posible. Para ello, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

#### **9.3.8.1 Puntualidad**

Iniciar puntualmente la reunión.

#### **9.3.8.2 Ambientación**

Agradecer la puntualidad de los asistentes y conversar informalmente con los participantes para distender el ambiente en un momento inicial.

#### **9.3.8.3 Revisión de agenda**

- Exponer objetivos y resultados esperados de la reunión.
- Repasar agenda para evaluar con el equipo si es necesario añadir o eliminar algún punto o modificar los tiempos estimados.
- Entregar material de apoyo para consulta o lectura durante la reunión si fuese necesario y pertinente.

#### **9.3.8.4 Definición de normas de la reunión**

- Respetar agenda y tiempos por tema. No salirse del programa.
- Silenciar los celulares.
- Aplazar para otra reunión los temas que no se relacionen con la agenda.
- Dar y pedir la palabra. Sólo una persona habla a la vez.
- Las personas deben hacer uso de la palabra solo para referirse al tema que se discute.
- Solicitar que los comentarios y discusiones sean sobre temas, asuntos e ideas y no sobre personas.
- Solicitar que los participantes permanezcan durante la reunión.

#### **9.3.8.5 Registro de acta**

- Contar con una persona que tome nota para generar un acta de reunión (puede ir rotando) es importante que no sea el conductor de la misma.
- Se deberá registrar:
  - Puntos tratados
  - Acuerdos adoptados
  - Responsabilidades asignadas
  - Plazos establecidos.

### **9.3.8.6 Fomento de la participación**

- Crear un clima que favorezca un intercambio abierto y franco de puntos de vista, donde se admita y respete la discrepancia y se fomente el debate sin descalificación.
- Otorgar un papel relevante al equipo en la toma de decisiones y medidas.
- Atender y escuchar de manera explícita, con una actitud empática.
- Mirar a los ojos a todos los participantes. Invitarlos, a su vez, a dirigirse a todos los participantes cuando hablan y a comunicarse de manera asertiva.
- Fomentar que el equipo analice los temas planteados.
- Estimular a los que no participan: Preguntar directamente a cada uno solicitando respuestas en lugar de limitarse a lanzar preguntas al aire.
- Impedir que alguien monopolice la discusión: Prestar atención para interrumpir en el momento oportuno y reconducir el tema, reconociendo el valor de lo aportado por el funcionario.
- Mantener una actitud flexible frente al grupo y a los temas discutidos.

### **9.3.8.7 Focalización en los objetivos de la reunión**

- Informar al equipo cuando el tiempo asignado para un punto está próximo a terminar.
- Evitar diálogos o conversaciones que hagan perder la atención en los objetivos de la reunión o que excluyan a los demás asistentes.
- Evitar la introducción de algún tema que, aunque vinculado con la agenda de trabajo, no interesa esencialmente a los fines de la reunión.
- Evitar continuar la discusión después de haber llegado a una conclusión acerca de un tema de la tabla.

### **9.3.8.8 Manejo del contenido**

- Revisar cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión anterior para chequear su cumplimiento, ver los avances o renegociar.
- Identificar las causas de no cumplimiento de compromisos, si esto ocurriera y redefinirlos, o recalendarizar.
- Revisar desarrollo de indicadores o hitos comprometidos. Ej.: Balanced Scorecard, Convenio de Desempeño, entrega de Informes, etc.
- En caso de que sea necesario, analizar la posibilidad de flexibilizar aquellas tareas, que no aportan valor a los objetivos, como temas menos relevantes o tareas improductivas.

### **9.3.8.9 Definición de compromisos y acuerdos**

- Planificar las tareas considerando plazos y responsables.
- Priorizar las tareas que deben hacerse.
- Considerar tareas pendientes para los nuevos acuerdos alcanzados.
- Delegar tareas a los participantes.
- Lograr que los participantes se comprometan con medidas, plazos y acciones a llevar a cabo.
- Anticipar posibles contingencias que afecten el cumplimiento de compromisos por ausencias de funcionarios (vacaciones, licencias médicas, capacitaciones, etc.) y tomar medidas con el equipo para resolverlas.
- Definir, en caso de que sea necesario, mecanismos de apoyo (traspaso de conocimientos, prácticas colaborativas, capacitación dentro del mismo equipo, capacitación cruzada, entre otras).

- Si se trata de una reunión de planificación, establecer indicadores que permitan controlar periódicamente el avance de los compromisos y la superación de desafíos.
- Explicitar al equipo que los avances de los compromisos adquiridos seguirán en la agenda de cada una de las próximas reuniones, hasta que estos hayan sido cumplidos.

#### **9.3.8.10 Recapitulación**

- Efectuar cierre formal mediante resumen de acta o minuta.
- Efectuar, o solicitar a algún participante, resumen de los acuerdos, pasos a seguir, fecha tentativa de próxima reunión, y monitoreo de los acuerdos pactados.
- Preparar la agenda siguiente.

## **10. GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

### **10.1 Objetivo**

Disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos identificados, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto a través de la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.

### **10.2 Alcance**

Cubrir los aspectos principales dentro de la organización que eventualmente puedan generar riesgos para el proyecto.



## **10.3 Prácticas**

### **10.3.1 Planificar la Gestión de los Riesgos**

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.

El proceso Planificar la Gestión de los Riesgos debe iniciarse tan pronto como se conciba el proyecto y debe completarse tempranamente durante el mismo. Puede que sea necesario volver a examinar este proceso posteriormente en el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, en un cambio de fase principal, o si el alcance del proyecto cambia significativamente, o si un examen posterior de la efectividad de la gestión de los riesgos determina que el proceso de Gestión de los Riesgos del Proyecto requiere modificación.

### **10.3.2 Identificar los Riesgos**

Identificar los Riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y las fuentes de riesgo general del mismo. También reúne información para que el equipo del proyecto pueda responder adecuadamente a los riesgos identificados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Identificar los Riesgos es un proceso iterativo, ya que pueden surgir nuevos riesgos individuales del proyecto a medida que el proyecto avanza a través de su ciclo de vida, y el nivel de riesgo general del proyecto también cambiará. La frecuencia de iteración y participación en cada ciclo de identificación del riesgo varía según la situación, y esto será definido en el plan de gestión de los riesgos.

### **10.3.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos**

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. El beneficio clave de este proceso es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos establece las prioridades relativas de los riesgos individuales del proyecto para Planificar la Respuesta a los Riesgos. Se identifica un dueño del riesgo para cada riesgo, quien va a asumir la responsabilidad de planificar una respuesta adecuada al riesgo y garantizar que se implemente. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos también establece los fundamentos para Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos si se requiere este proceso.

#### **10.3.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos**

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general, y también puede proporcionar información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la planificación de la respuesta a los riesgos. Este proceso no es requerido para cada proyecto, pero en los que se utiliza se lleva a cabo durante todo el proyecto.

#### **10.3.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos**

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso también asigna recursos e incorpora actividades en los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, según sea necesario. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

### **10.3.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos**

Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

### **10.3.7 Monitorear los Riesgos**

Monitorear los Riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y obsoletos y de cambios en el nivel de riesgo general del proyecto mediante la aplicación del proceso Monitorear los Riesgos.

## 11. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

<b>PABLO RUEDA J. SUBGERENTE DE TIC</b>	<b>FRANCISCO OPASO S. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
<b>ARIEL GONZALEZ M. JEFE DE EXPLOTACIÓN OFICIAL DE SEGURIDAD</b>	<b>JOSÉ SOLÍS A. JEFE DE PROYECTOS</b>
<b>GUILLERMO GALLARDO O. SUBGERENTE DE AUDITORÍA</b>	
<b>MAURICIO CÁMARA M. JEFE DE SISTEMAS</b>	<b>MANUEL GARAY R. JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL</b>