Розрахункова Робота 2 з математичної статистики Варіант 133

Воробйов Георгій 13 травня 2021 р.

Зміст

0	Завдання	1				
1	Розв'язок	2				
	1.1 Вступ	2				
	1.2 Аналіз вибірки	2				
	1.3 Вибіркові статистики	6				
	1.4 Висунення Гіпотези	7				
	1.5 Оцінки параметра розподілу	8				
	1.5.1 Метод моментів	8				
0	Завдання 1. Проведіть первинний аналіз вибірки. Це включає статистичний ря (для розподілів — інтервальний), емпіричну функцію розподілу (д	емпіричну функцію розподілу (для				
	неперервних розподілів інтервальну), її графік, полігон частот (для дискретних розподілів), гістограму (неперервнихрозподілів), box-and-whisker plot.					

кову дисперсію, вибіркову медіану, вибіркову моду, вибіркові коефіцієнти асиметрії та ексцесу.

2. Знайдіть вибіркове середнє, вибіркову дисперсію, виправлену вибір-

- 3. Обґрунтуйтета висуньте (нову) гіпотезу про розподіл генеральної сукупності.
- 4. Методом моментів та методом максимальної вірогідності знайдіть оцінки параметрів розподілу. В деяких випадках це може бути не дуже просто (як, наприклад, для параметра N біноміальної генеральної сукупності). Це чудовий спосіб проявити креативність та/або вміння користуватися Google.

- 5. Для кожного параметра кращу з цих двох оцінок перевірте на (асимптотичну)незміщеність, консистентність та ефективність.
- 6. Побудуйте довірчі інтервали надійністю 0:95 для параметрів розподілу.
- 7. Нарешті, перевірте висунуту гіпотезу про розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію χ^2
- 8. Проявіть всі свої літературні здібності та напишіть висновки

Задана вибірка:

 $\begin{smallmatrix}2&1&1&4&4&3&4&3&2&7&6&1&5&3&3&1&4&3&2&3&2&3&4&5&3&5&5&1&2&3&6&3&5&5&2&5&2&2&0&3\\0&2&6&2&3&4&3&2&4&1&4&3&4&2&4&1&4&5&5&3&3&3&2&4&3&2&4&3&3&3&3&4&2&3&6&1&2&3&3&4&0&3\\5&1&4&4&3&3&1&3&3&6&2&2&3&2&5&3\end{smallmatrix}$

1 Розв'язок

1.1 Вступ


Запишемо відсортовану вибірку:

1.2 Аналіз вибірки

Побудуємо статистичний ряд даної вибірки

				Відносна
елементи	Частота n_i	Кумулятивна	Відносна	кумулятив-
CJCMCIII		частота n_i^*	частота ν_i	на частота
				ν_i^*
0	3	3	0.03	0.03
1	10	13	0.1	0.13
2	20	33	0.2	0.33
3	33	66	0.33	0.66
4	17	83	0.17	0.83
5	11	94	0.11	0.94
6	5	99	0.05	0.99
7	1	100	1	1


За даними таблиці можемо побудувати полігон частот та функцію розподілу




Маємо наступну емпіричну функцію розподілу

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 0.03 & 0 < x \le 1 \\ 0.13 & 1 < x \le 2 \\ 0.33 & 2 < x \le 3 \\ 0.66 & 3 < x \le 4 \\ 0.83 & 4 < x \le 5 \\ 0.94 & 5 < x \le 6 \\ 0.99 & 6 < x \le 7 \\ 1 & x > 7 \end{cases}$$

Відповідний їй графік:





1.3 Вибіркові статистики

Порахуємо значення вибіркового середнього:

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{100} \xi_i$$

$$\overline{\xi}_{\mathrm{3 haq}} = 3.09$$

Порахуємо значення вибіркової дисперсії:

$$\mathbb{D}^{**} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{100} (\xi_i - \overline{\xi})^2$$

$$\mathbb{D}^{**}\xi_{3\text{Hay}} = 2.08$$

Порахуємо значення виправленої вибіркової дисперсії:

$$\mathbb{D}^{***} = \frac{n}{n-1} \mathbb{D}^{**}$$

$$\mathbb{D}^{***}\xi_{3\text{Hay}} = 2.06$$

Порахуємо вибіркову медіану:

$$Me^*\xi_{3\text{нач}} = \langle \text{середина вибірки} \rangle = 3$$

Порахуємо вибіркову моду - значення вибірки, що зустрічається найчастіше:

$$Mo^*\xi = 3$$

Для розрахунку вибіркових коефіцієнтів асиметрії та ексцесу розрахуємо потрібні початкові та центральні вибіркові моменти

$$As^*\xi = \frac{\mu_3^*}{(\sigma^*)^3}$$

$$Ex^*\xi = \frac{\mu_4^*}{(\sigma^*)^4} - 3$$

$$\mu_3^* = \mathbb{E}\left[\xi - \overline{\xi}\right]^3 = 0.667$$

$$\mu_4^* = \mathbb{E}\left[\xi - \overline{\xi}\right]^4 = 12.429$$

$$\sigma^* = \sqrt{\mathbb{D}^{**}} = 1.443$$

$$As^*\xi_{\rm 3haq} = 0.221$$

$$Ex^*\xi_{3\text{Hay}} = -0.14$$

1.4 Висунення Гіпотези

- 1. Маємо дискретну ГС
- 2. Значення дисперсії менше ніж математичного сподівання(Що схоже на прд та пр відповідно)
- 3. Має вибіркову медіану рівну вибірковій моді

Тож можемо припустити, що данна ГС є розподіленою біноміально $\xi \sim Bin(N,p)$

1.5 Оцінки параметра розподілу

1.5.1 Метод моментів

Маємо відомі нам значення матсподівання та дисперсії:

$$\begin{cases} \mathbb{E}\xi = np \\ \mathbb{D}\xi = np(1-p) \end{cases}$$

Звідси, підставивши значення $\mathbb{E}^*\xi=\overline{\xi}$ та D^{***} можемо виразити значення \mathbf{n}^* та \mathbf{p}^* :

$$\begin{cases} 1 - p^* = \frac{\mathbb{D}^{***}\xi}{\overline{\xi}} \\ \overline{\xi} = n^* p^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} p^* = \frac{\overline{\xi} - \mathbb{D}^{***} \xi}{\overline{\xi}} \\ \overline{\xi} = n^* p^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} p^* = \frac{\overline{\xi} - \mathbb{D}^{***} \xi}{\overline{\xi}} \\ n^* = \frac{\overline{\xi}^2}{\overline{\xi} - *** \xi} \end{cases}$$

Для значення нашої вибірки отримуємо значення p^* та n^*

$$\begin{cases} p^* = \\ n^* = \end{cases}$$