Автоматическая обработка текстов на естественном языке. Метод частотного анализа.

Евгений Борисов

о языке и задача автоматической его обработки

обработка текстов на естественом языке (ЕЯ)

natural language processing (NLP)

NLU / natural language understatnding

NLG / natural language generation

SP / speech processing (recognition/generation)

обработка текстов на естественом языке

NLP/ NLU natural language understatnding

- natural entity recognition распознавание именованных сущностей
- classification intent классификация намерений
- sentiment analysis оценка тона

метод частотного анализа

Какие задачи можно решать?

сортировка по заданным темам

определение авторства

определение тона текста

поиск похожих текстов

текст должен содержать слова в достаточном количестве

схема системы обработки текстов

подбор текстов для обучения извлечение признаков из текста обучение модели ML тестирование результата

извлечение признаков из текста

определение языка

токенизация

очистка

составление словаря

частотный анализ текстов по словарю

(bag of words, BoW)

извлечение признаков из текста

ТОКЕНИЗАЦИЯ

разбиения текста на отдельные слова и/или словосочетания

10кг, АИ-97, к.ф.м.н.

n-gram - последовательность из n слов

```
Законодательная дума Хабаровского края (duma.khv.ru)
[ 'Законодательная', 'дума', 'Хабаровского', 'края', '(duma.khv.ru)' ]
```

извлечение признаков из текста

<u>очистка</u>

способ очистки зависит от задачи

извлечение признаков из текста

<u>очистка</u>

способ очистки зависит от задачи

удаление стоп-слов (предлоги и т.п.)

извлечение признаков из текста

очистка

способ очистки зависит от задачи

удаление стоп-слов (предлоги и т.п.)

удаление лишних символов (знаки препинания и т.п.) «смайлики» - отдельное слово

извлечение признаков из текста

очистка

способ очистки зависит от задачи

удаление стоп-слов (предлоги и т.п.)

удаление лишних символов (знаки препинания и т.п.) «смайлики» - отдельное слово

преобразование чисел, интернет ссылок и т.п.

извлечение признаков из текста

очистка

способ очистки зависит от задачи

удаление стоп-слов (предлоги и т.п.)

удаление лишних символов (знаки препинания и т.п.) «смайлики» - отдельное слово

преобразование чисел, интернет ссылок и т.п.

лемматизация - приведение слов к нормальному виду <u>или</u> стеминг - выделение основ слов

извлечение признаков из текста

очистка

способ очистки зависит от задачи

удаление стоп-слов (предлоги и т.п.)

удаление лишних символов (знаки препинания и т.п.) «смайлики» - отдельное слово

преобразование чисел, интернет ссылок и т.п.

лемматизация - приведение слов к нормальному виду <u>или</u> стеминг - выделение основ слов Законодательная дума Хабаровского края (duma.khv.ru) Состоялось очередное заседание Думы На последнем перед каникулами очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края, состоявшемся 28

```
['законодательн',
 'дум',
 'хабаровск',
 'кра',
 'url',
 'состоя',
 'очередн',
 'заседан',
 'дум',
 'последн',
 'перед',
 'каникул',
 'очередн',
 'заседан',
 'законодательн',
 'дум',
 'хабаровск',
 'кра',
 'состоя',
 'digit',
```

извлечение признаков из текста составление словаря

из очищенного текста извлекаем словарь

```
[
'digit',
'url',
'администрац',
'большинств',
'бурн',
'бюджетн',
'верхнебуреинск',
'власт',
'возьмет',
'войдет',
'вопрос',
'врем',
'втор',
'вызва',
'год',
....
]
```

извлечение признаков из текста

частотный анализ текстов по словарю

простой частотный анализ считаем в тексте t количество повторов x_i каждого слова v_i из словаря V

текст должен содержать слова в достаточном количестве

извлечение признаков из текста

частотный анализ текстов по словарю

простой частотный анализ считаем в тексте t количество повторов x_i каждого слова v_i из словаря V

значения x зависят от размера текста t, чем больше текст тем больше повторов

нормализованны частотный анализ (TF, term frequency) значения частоты х делятся на общее число слов в тексте t.

$$TF(t,V) = x(t,V) / size(t)$$

извлечение признаков из текста <u>частотный анализ текстов по словарю</u>

Удалять часто употребляемые слова или нет?

извлечение признаков из текста частотный анализ текстов по словарю

Удалять часто употребляемые слова или нет?

TF-IDF - компромиссный вариант формирования вектор-признаков.

не выбрасывает часто употребляемые слова из словаря но уменьшает их вес в вектор-признаке

извлечение признаков из текста частотный анализ текстов по словарю

Удалять часто употребляемые слова или нет?

TF-IDF - компромиссный вариант формирования вектор-признаков.

не выбрасывает часто употребляемые слова из словаря но уменьшает их вес в вектор-признаке

коэффициент обратной частоты (IDF, inverse document frequency) чем чаще встречается слово тем меньше значение его IDF

$$IDF(v) = log size(T) / size(T(v))$$

количество текстов Т разделить на количество текстов Т содержащих слово v

$$\mathsf{TF}\mathsf{-}\mathsf{IDF}(\mathsf{t},\mathsf{T},\mathsf{v}) = \mathsf{TF}(\mathsf{t},\mathsf{v}) * \mathsf{IDF}(\mathsf{v},\mathsf{T})$$

извлечение признаков из текста частотный анализ текстов по словарю

хэш-векторизация

заменяем слова на их хэш ограниченной длины

сокращаем размер словаря и число признаков

экономия ресурсов для больших датасетов

практическое применение

сортировка по заданным темам - классификация собираем и размечаем тексты чистим текст применяем частотный анализ обучаем классификатор тестируем

практическое применение

сортировка по заданным темам - классификация собираем и размечаем тексты чистим текст применяем частотный анализ обучаем классификатор тестируем

определение авторства - классификация собираем и размечаем тексты чистим текст (частота употребления предлогов - важный признак) применяем частотный анализ обучаем классификатор тестируем

практическое применение

сортировка по заданным темам - классификация собираем и размечаем тексты чистим текст применяем частотный анализ обучаем классификатор тестируем

определение авторства - классификация собираем и размечаем тексты чистим текст (частота употребления предлогов - важный признак) применяем частотный анализ обучаем классификатор тестируем

поиск похожих текстов - кластеризация собираем тексты чистим текст применяем частотный анализ выполняем кластеризацию (размечаем тексты)

Литература

git clone https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium.git

К.В. Воронцов Вероятностные тематические модели коллекций текстовых документов.

Евгений Борисов Автоматизированная обработка текстов на естественном языке, с использованием инструментов языка Python http://mechanoid.su/ml-text-proc.html

Sebastian Raschka Python Machine Learning - Packt Publishing Ltd, 2015