Analyse der COVID-19 Fallzahlen Praxisprojekt

Regina Galambos, Lorenz Mihatsch



Projektpartner: André Klima

Inhaltsangabe

- Einführung
- 2 Daten
- Weltweit
- Wachstumsfaktoren
- 5 Ländervergleich

COVID-19 Pandemie


Kommentar: Pandemie erklären. Datenerhebung der John Hopkins Universität. Weg App erwähnen mit Interaktiven Graphiken und dem Link.

Daten

Erklärungen zum Datensatz und Abruf der Daten über RamiKrispin Weitere Teildatensätze: Kontinente, Population und Länderfläche. Klar machen, dass es sich um Reported Cases handelt. Umgang mit Diamond Pincess und MS Zaandam erklären: Rauslassen.

COVID-19 weltweit

World




COVID-19 weltweit

Kommentar: Hier die Weltkarten.


COVID-19 weltweit bestätigte Fälle

Confirmed Cases



COVID-19 weltweit bestätigte Todesfälle

Confirmed Deaths



Zuwischenergebnis



Wiederholung: Wachstumsfaktor und geometrisches Mittel

Definition 1 Wachstumsfaktor

Sei $C_0, C_1, C_2, ...$ eine Zeitreihe von Fallzahlen zu den Zeitpunkten 0, 1, ..., n. Dann ist für i = 1, ..., n der i-te Wachstumsfactor x_1 gegeben durch

$$x_i = \frac{C_i}{C_{i-1}}.$$

Die Fallzahlen C_n zum Zeitpunkt n sind gegeben durch

$$C_n = C_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$$

Wiederholung: Wachstumsfaktor und geometrisches Mittel

Definition 2 Geometrisches Mittel

Das geometrische Mittel zu den Wachstumsfaktoren $x_1, x_2, ..., x_n$ ist gegeben durch

$$\bar{x}_{geom} = (x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n)^{1/n}.$$

Daraus ergibt sich $C_n = C_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n = C_0 \cdot (\bar{x}_{geom})^n$.

Wiederholung: Wachstumsfaktor und geometrisches Mittel

Definition 2 Geometrisches Mittel

Das geometrische Mittel zu den Wachstumsfaktoren $x_1, x_2, ..., x_n$ ist gegeben durch

$$\bar{x}_{geom} = (x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n)^{1/n}.$$


Daraus ergibt sich $C_n = C_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n = C_0 \cdot (\bar{x}_{geom})^n$.

Wir betrachten im Folgenden den *rolling geometric mean* der vergangenen 7 Tage. Dazu berechnen wir für jeden Zeitpunkt *i*

$$\bar{x}_{i,geom} = (x_i \cdot x_{i-1} \cdot x_{i-2} \cdot ... \cdot x_{i-6})^{1/7}.$$


Wachstumsfaktoren: Bestätigte Fälle

Growth factors: Recorded Cases



Wachstumsfaktoren: Todesfälle

Growth factors: Recorded Deaths



Verdopplungszeit

Ausgehend von einem exponentielle Wachstum der Form $C_n = C_0 \cdot (\bar{x}_{n,geom})^n$ ergibt sie die "momentane" Verdopplunszeit dt_i der Fallzahlen durch

$$dt_i = \frac{ln(2)}{ln(\bar{x}_{i,geom})}.$$

Verdopplungszeit

Ausgehend von einem exponentielle Wachstum der Form $C_n = C_0 \cdot (\bar{x}_{n,geom})^n$ ergibt sie die "momentane" Verdopplunszeit dt_i der Fallzahlen durch


$$dt_i = \frac{ln(2)}{ln(\bar{x}_{i,geom})}.$$

Herleitung:

$$C_i \cdot (\bar{x}_{i,geom})^{dt_i} = 2 \cdot C_i \iff (\bar{x}_{i,geom})^{dt_i} = 2$$
 $\iff dt_i = \frac{ln(2)}{ln(\bar{x}_{i,geom})}.$


Verdopplungszeit: Bestätigte Fälle

Doubling Times: Recorded Cases



Verdopplungszeit: Todesfälle

Doubling Times: Recorded Deaths



Infektionsmaßnahmen

Kommentar: Beispiel Plot von South Korea um Problematik der Zentrierung zu erläutern. Wachstumsraten bzw. Verdoppelungszeit zentriert um die Einführung der Maßnahmen.

Diskussion

- Die Berechnung des geometrischen Mittels der Wachstumsfaktoren und der Verdopplungzeit beruht auf der Annahme eines exponentielle Wachstums. Zulässigkeit?
- Weitere