Übungen zu Softwareentwicklung III, Funktionale Programmierung Blatt 1, Woche 2

Leonie Dreschler-Fischer

WS 2013/2014

Ausgabe: Freitag, 18.10.2013,

Abgabe der Lösungen: bis Montag, 4.11.2013, 12:00 Uhr per email bei den Übungsgruppenleitern.

Ziel: Thema: Einfache Funktionen, nützlich für Weltenbummler.

Die Aufgaben auf diesem Zettel dienen dazu, sich mit der Definition von Funktionen vertraut zu machen.

Bearbeitungsdauer: Die Bearbeitung sollte insgesamt nicht länger als 6 Stunden dauern.

Homepage:

http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/~dreschle/teaching/Uebungen_Se_III/Uebungen_Se_III.html

Bitte denken Sie daran, auf den von Ihnen eingereichten Lösungsvorschlägen Ihren Namen und die Matrikelnummer, den Namen der Übungsgruppenleiterin / des Übungsgruppenleiters und Wochentag und Uhrzeit der Übungsgruppen pe anzugeben, damit wir ihre Ausarbeitungen eindeutig zuordnen können.

1 Konversionsfunktionen

1.1 Bogenmaß und Grad

4 Pnkt.

Die trigonometrischen Funktionen sin, cos, atan erwarten in Racket ihre Argumente im Bogenmaß. Unsere Anwendung (geographische Koordinaten)

geht aber von Gradzahlen aus. Definieren Sie Hilfsfunktionen, mit denen Sie Gradzahlen ins Bogenmaß (degrees—>radians) und Bogenmaß in Grad (radians—>degrees) wandeln können.

3 Pnkt.

1.2 Umkehrfunktion *acos*

Mit der Racket-Funktion **atan** kann man zu einem gegebenen Tangens t den Winkel α berechnen, mit (**atan** (**tan** α)) = α .

Definieren Sie unter Verwendung der **atan**-Funktion eine entsprechende Umkehrfunktion my-acos für die **cos**-Funktion. Rechnen Sie dazu $\cos \alpha$ in $\tan \alpha$ um. Sie können sich dabei auf die folgenden Gleichungen beziehen:

$$\sin^{2}(\alpha) + \cos^{2}(\alpha) = 1$$

$$\tan(\alpha) = \sin(\alpha)/\cos(\alpha)$$

1 Pnkt.

1.3 Kilometer und Seemeilen

Definieren Sie eine Funktion nm->km zur Umrechnung von Seemeilen (nautischen Meilen) in Kilometer; eine Seemeile [nm] entspricht 1.852 km.

2 Großkreisentfernung und Kurse

2.1 Großkreisentfernung

11 Pnkt.

Die Großkreisentfernung d_G zweier Orte (A, B) auf der Erde kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$\cos d_G = \sin \varphi_A * \sin \varphi_B + \cos \varphi_A * \cos \varphi_B * \cos \Delta \lambda$$

wobei φ die geographische Breite, λ die geographische Länge und $\Delta\lambda$ die Differenz der geographischen Längen ist. Dabei werden nördliche Breiten und östliche Längen positiv gerechnet, südliche Breiten und westliche Längen negativ.

Wenn Sie den Winkel d_G vom Bogenmaß in Grad umwandeln und die Zahl der Minuten ausrechnen (Grad * 60), dann haben Sie die Entfernung von A nach B in Seemeilen.

Definieren Sie eine Racket-Funktion distanzAB und berechnen Sie die Entfernungen (in km) von Oslo (59.93°N, 10.75°E) nach Hongkong (22.20°N, 114.10°E), von San Francisco(37.75°N, 122.45°W) nach Honolulu (21.32°N,

157.83°W) und von der Osterinsel (27.10°S, 109.40°W) nach Lima (12.10°S, $77.05^{\circ}W).^{1}$

Anfangskurs 2.2

4 Zusatzpnkt.

In welcher Richtung liegt das Ziel? Der von A nach B zu steuernde Anfangskurs α läßt sich nach folgender Formel berechnen:

$$\cos \alpha_r = \frac{\sin \varphi_B - \cos d_G \cdot \sin \varphi_A}{\cos \varphi_A \cdot \sin d_G}$$

Über die Umkehrfunktion $a\cos$ erhalten wir nur Winkel zwischen 0^o und 180°. Diese Winkel müssen noch korrigiert werden, abhängig davon, ob wir nach Osten oder Westen wollen: Zur Normierung auf Kurswinkel:

bei östlichen Kursen:
$$0^{o} < \alpha = \alpha_{r} < 180^{o}$$

bei westlichen Kursen: $180^{o} < \alpha = 360^{o} - \alpha_{r} < 360^{o}$

2.3 Himmelsrichtungen

6 Pnkt.

Kurse werden in Graden von 0^o bis 360^o angegeben und im Uhrzeigersinn beginnend bei Nord $=0^{\circ}$ über Ost usw. gezählt.

- 1. Definieren Sie eine Funktion Grad->Himmelsrichtung, mit der Kurswinkel auf die symbolischen Angaben für Himmelsrichtungen (Nord, Nord Nordost, Ost Nordost usw., oder abgekürzt: N, NNE, NE, ENE, E usw.) abgebildet werden können.
- 2. Definieren Sie die Umkehrfunktion Himmelsrichtung->Grad, die die Richtungen N, NE usw. in Kurswinkel umrechnet.

Erreichbare Punkte: 25

Erreichbare Zusatzunkte: 4

 $^{^{1}}$ Das E steht für East = Ost und ist die international übliche Abkürzung für östliche Längengrade oder Richtungen.