Programozási verseny

Egy programozási versenyen N fordulót rendeznek, melyek mindegyikében az első K helyezettet értékelik. Az első helyezett K, a második K-1, a harmadik K-2, ... pontot kap. Mindenkinek az L legmagasabb pontszámát veszik figyelembe. Legfeljebb 1000 versenyző indult.

Készíts programot, amely megadja azokat, akik mindegyik fordulóban az első K hely valamelyikén végeztek, valamint a verseny végeredményét!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a fordulók száma ($1 \le N \le 1000$), a pontot érő helyezések száma ($1 \le K \le 100$) és a figyelembe veendő eredmények száma ($1 \le L \le 1000$) van. A további N sorban egy-egy forduló eredményei vannak, a sorok első száma az abban a fordulóban helyezést elértek száma ($1 \le H_i \le K$), a következő H_i szám pedig a győztessel kezdődően helyezési szám szerint növekvően a helyezést elértek sorszámai ($1 \le R_{i,j} \le 1000$), holtverseny biztosan nincs.

Kimenet

A standard kimenet első sorába a minden fordulóban első K-ban szereplő versenyzők S számát kell írni, amit ezen versenyzők sorszámai kövessenek, sorszám szerint növekvő sorrendben! A második sor első száma a pontot szerzett versenyzők P száma legyen, a következő P szám pedig a versenyzők sorszámai az összetett verseny helyezés szerint növekvő sorrendjében! Az azonos pontszámúak között előbb legyen, akinek több magasabb pontszámú helyezése van (azaz pl. a 4+1+1 pont többet ér, mint a 2+2+2 pont, és a 4+2 mindkettőnél többet ér)! Ha ez is egyforma, akkor sorszám szerint kisebb legyen előbb!

Példa

\Box				_	_
\vdash	$\triangle m$	ıe	n	\sim	- 1

3 5 2 5 7 2 9 1 8 3 1 6 8 5 2 3 9 8 1

Kimenet

2 1 8 7 2 1 9 7 8 3 6

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB