

# Fiche CIR 2010



# Application programmable massivement multi-ingénieur Plateforme collaborative pour l'entreprise étendue

# Table des matières

Présentation du projet	2
Objectifs techniques du projet	3
Contenu technologique	
Description des travaux réalisés en 2010.	
Crédit Impôt Recherche	11

Auteur: Pierre Gradit

Référence: MZZ/11/ADM/CIR/283



# Présentation du projet

Les techniques avancées de développement logiciel sont une clé de la productivité de demain. Aujourd'hui, un tiers de la valeur des produits de haute technologie réside dans les applications embarquées ou dans celles qui ont permis sa réalisation.

# Description synthétique

Notre démarche s'appuie sur une innovation technique de rupture permettant de dépasser le verrou technique des méthodes d'unification des supports (MDA, XML, UML...) : le choix *ex ant*e d'une hiérarchie de valeurs fondant le "modèle" du support.

Cette technique a imposé une refonte des mécanismes de communication entre les usagers, leurs interfaces et leurs serveurs, basé sur un « partage fonctionnel de périmètre d'application » remplaçant l'échange de fichiers pour le déploiement de leurs services.

L'utilisation de cette technique produit un nouvel écosystème de production de services nettement plus efficient que tous ceux existant depuis 40 ans à la fois en terme de coût, de réponse fonctionnelle et en terme de réponse applicative.

Chef de projet	
Pierre Gradit	
Unité	
Cellule de R&D de la société mezzònomy	
Programme de rattachement	
Sans objet	
Maître d'ouvrage	
mezzònomy	
Rédacteur de la fiche	
Pierre Gradit	




# Objectifs techniques du projet

Notre objectif est de produire une plateforme collaborative pour l'entreprise étendue capable de proposer des méthodes et un modèle économique permettant d'augmenter la qualité des applications crées par l'usage de la plateforme et de réduire les coûts de déploiement fonctionnel et de mise à niveau applicative des services crées par la communautés des usagers.

#### Etat de l'art

Historiquement, la production d'applications logicielles a suivi deux grand temps depuis la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les années 1970.



#### Réponse fonctionnelle et réponse applicatives

Dans un premier temps, les prescripteurs et les développeurs ne faisaient qu'un, ceux qui avaient le besoin et ceux qui implémentaient des fonctions capable de satisfaire ces besoins étaient les mêmes personnes physiques. Ce modèle économique d'auto-programmation produisit des applications de bonne qualité fonctionnelle mais de piètre qualité applicative : les performances, la sureté et la capacité de maintenance étaient comme oubliées.

Au milieu des années 1990, au moment de l'introduction des normes ISO, les écosystèmes de production logiciels connurent une évolution rapide dominée par la **programmation par des tiers**. Le prescripteur écrit un "document" et le développeur en déduit un "programme" satisfaisant. L'effet de cette transformation a été de renforcer la réponse applicative (robustesse, maintenance, performance) mais d'affaiblir la réponse fonctionnelle.

# Comment parvenir à obtenir les avantages des deux techniques ?

### Unification des supports dans un modèle

L'industrie logicielle pris le parti de remédier aux défauts constatés sur les applications de la deuxième phase sans changer son modèle économique. La première idée qui ait été appliquée à grande échelle est d'unifier les supports d'information : les documents et les programmes sont vus comme des " textes ".



Si l'ensemble des acteurs impliqué travaillent sur le même support, alors la réponse fonctionnelle va s'en trouvée améliorée par une meilleure coopération. Cette stratégie a été largement suivie et reste un axe important de recherche - Model-Driven Architecture (MDA), Unified Modeling Language (UML)...

Le fondateur de la société est un spécialiste de ces techniques d'ingénierie de la connaissance et dès 2002 a utilisé les technologies de l'Extended Mark-up Language (XML) pour réaliser des écosystèmes de production d'applications avec unification des supports.

En 2005, le fondateur de la société a intégré le projet ISAMI d'AIRBUS dont l'objectif était de regrouper toutes les données structurelles d'un aéronef en cours de définition dans un seul modèle d'essence XML pour faire des calculs cohérents.

### Hiérarchie de valeurs induite par le modèle

Sur ce cas d'utilisation de grande taille, le verrou technologique est devenu manifeste : l'incapacité de décrire plusieurs hiérarchies de valeurs dans un seul modèle. Or toute technique basé sur "un" modèle implique toujours une hiérarchie de valeur privilégiée : celle du "modèle".

Par exemple, dans le cadre étudié entre 2005 et 2009, celle de la mise au point de la structure d'un aéronef (A350) coexistent deux systèmes de valeurs complètement antagonistes qui ne peuvent pas se résoudre en une seule hiérarchie de valeurs :

- **le dimensionnement** : phase fonctionnelle et buissonnante, le prescripteur est celui qui produit la connaissance,
- la validation : phase applicative et linéaire, le prescripteur est celui qui range la connaissance.

De facto, vouloir imposer une seule hiérarchie de valeur pour des objectifs aussi différents amène une réponse instable.

#### Modèle à multiples hiérarchie locales

Incompatible avec les délais imposé par le donneur d'ordre, le travail théorique engagé pour répondre à ce défi produisit ses résultats au début de l'année 2007 sous la forme d'un modèle de donnée sans hiérarchie privilégiée globalement mais capable de préserver localement le comportement hiérarchisé :

- Nous avons appelé Mirza la plateforme logicielle qui implémentera l'utilisation à grande échelle de ce modèle.
- Nous avons fondé en 2008 la société mezzònomy pour valoriser cette découverte sur le longterme.

Ce modèle étend strictement les technologies XML tout en supprimant leur principal défaut, le choix ex ante d'une hiérarchie de valeur.



### Une économie de la contribution


Directement inspiré de l'analyse des conséquences pratiques de notre modèle sans hiérarchie globale, nous avons breveté une nouvelle façon de communiquer basé sur un "partage fonctionnel de périmètre d'application" : permettre de diffuser le résultat de hiérarchies de valeurs sans les "copier" car cela implique de copier tout le réseau de données brutes.

Techniquement, au lieu de transmettre par duplication un fichier contenant l'ensemble des contributions sous la forme d'une fonction codée, le logiciel transmet un lien bidirectionnel permettant d'user à distance des contributions « interactivement » sans en connaître le code mais en questionnant le logiciel source. Comme le code de la fonction n'est pas transmis, le fonctionnement de la fonction est protégé physiquement dans la machine source de la contribution.

La structure résultante est un "réseau de contribution", propre et administrable, où chaque contributeur conserve la propriété de sa contribution. Cette capacité permet d'enregistrer toutes les interactions homme-machine sans risquer l'espionnage puisque cet enregistrement n'est pas divulgué par la machine qui l'enregistre. L'ensemble des interactions homme-machine devient alors le support unique, valorisé mais non divulqué.

# Perspectives ouvertes

Cette recherche rend possible d'imaginer un nouveau modèle économique de production d'applications. Ce modèle économique capable de fournir à la fois une réponse fonctionnelle et applicative supérieure aux différentes solutions testées depuis 40 ans tout en facturant à des niveaux significativement inférieurs à une SSII sur l'ensemble du cycle de vie logiciel.



Dans ce nouveau modèle. Mirza permet à l'utilisateur final de réaliser la réponse fonctionnelle dont il a besoin, en améliorant les capacités qui lui sont offertes dans le tableur générique en terme de gestion des unités, des langues et de la 3D en plus des capacités de coopérations accrues par le 'partage fonctionnel de périmètre d'application".

De ce principe technique résulte un autre modèle économique pour la mise en œuvre de solution de développement spécifiques aussi bien dans le domaine de l'ingénierie numérique que pour le reporting technique, commercial et financier. Dans ce modèle, les usagers s'abonnent pour accéder à une étagère de produits certifiés, et créent leurs propres applications par composition tactile, puis échangent des périmètres de ces applications par partage fonctionnel, protégeant les savoir-faire



#### structurant leur contribution.

Dans cette structure fluide émergent les services qui doivent être mis sur l'étagère par une consolidation qui intervient à la fin du processus de création, avec l'ensemble des jeux de tests dans le système, sans nécessiter les traductions induites par les consolidations externalisées classiques par des sociétés de service en ingénierie informatique..

# Contenu technologique

Le travail technique sur le projet Mirza comporte trois principales directions :

- Base de données à multiples hiérarchies locales
- Partage fonctionnel de périmètre d'application
- Valorisation de la contribution

# WP1. Base de données à multiples hiérarchies locales

Notre projet repose sur un modèle de donnée innovant étendant strictement XML et permettant de gérer des réseaux de façon native sans l'utilisation d'hyperliens ou d'adresses.

Ce modèle de donnée permet de lever les limitations connues des modèles antérieurs qui nécessitent de fixer la hiérarchie de valeurs avant l'usage, et ne permettent pas la flexibilité nécessaire à des usages variables au cours du temps.

### WP1.1 Description des principes du modèle de données

Ce modèle doit être décrit en termes mathématiques précis et publiables dans des revues internationales à comités de lecture. Ce modèle doit donner lieu à une maquette.

#### WP1.2 Conception du moteur de base de données

Ce modèle doit être exprimés en termes informatiques précis et explicables à des hommes de l'art. Il devra être intégré au prototype du WP2.2.

#### WP1.3 Développement du moteur de base de données

Ce modèle doit être développé, intégré au logiciel du WP3.3 et testé unitairement sur une grande gamme d'usage potentiels.

#### WP1.4 Qualification du moteur de base de données

Ce modèle doit être testé et qualifié pour des usages exigeants : les normes aéronautiques, spatiales et médicales sont visées.



# WP2. Partage fonction de périmètre d'application

Ce nouveau mode d'échange entre utilisateurs de la plateforme, à l'origine une conséquence des propriétés du modèles, permet d'envisager un système qui permet de lever les contraintes de production liées au déploiement d'application.

Le partage fonctionnel de périmètre d'application permet à tout usager de créer des services et de les diffuser dans le réseau par un procédé nécessitant deux mouvements de souris.

### WP2.1 Description du procédé de partage fonctionnel de périmètre d'application

Ce procédé doit être décrit en termes techniques précis, maquetté et breveté.

### WP2.2 Réalisation d'un prototype réalisant le partage d'application partiel

Ce procédé doit être être prototypé et utilisé sur des cas concrets

# WP2.3 Normalisation du protocole de partage partiel d'applications

Le protocole sous-jacent au procédé doit être rédigé en termes techniques précis et normalisé. Cette normalisation sera effective sur la plateforme finale.

# WP2.4 Qualification du protocole de partage partiel d'applications

L'implémentation du protocole, associé au moteur du WP1.4, doit être qualifié pour ses usages exigeants.

#### WP3. Valorisation de la contribution

L'ensemble formé par notre modèle et le mode d'échange qu'il induit permet de concevoir des méthodes et des usages de la plateforme permettant de considérablement réduire les coûts de mise à niveau applicative des services crées par la communauté d'usager.

#### WP3.1 Formulation de la séparation contribution/consolidation

Une clé de la formulation est la séparation entre la réponse fonctionnelle et la réponse applicative, les différents champs lexicaux et les procédés techniques à mettre en oeuvre doivent être identifiés.

#### WP3.2 Administration manuelle sur la maguette

Dans le cadre de la maquette, les différentes opérations d'administration doivent avoir des modalités d'actions manuelles identifiées et reproductibles pouvant être automatisées dans un logiciel dédié.

#### WP3.3 Développement du logiciel d'aide à l'administration

Le prototype final combinant les WP1.3 et 2.3 doit être compatible avec des développements



spécifiques et propriétaires pour réaliser le logiciel d'administration rendant la suite logicielle complètement fonctionnelle.

#### WP3.4 Qualification du logiciel d'aide à l'administration

L'ensemble du dispositif de contribution et d'administration doit être testé et qualifié sur des cas réels dans des environnements exigeants.

#### Planning technique général du projet

Compte-tenu de l'éligibilité des taches de nature techniques, nous omettons ici les composantes marketing, juridiques, financière et d'organisation du planning pour nous concentrer sur le planning technique.

#### 1. Phase de formulation (2008-2009)

- Décrire les principes à la base du projet
- Décrire les technologies originales structurant le projet
- Réalisation d'une maquette

Ces points sont couverts par les lots WP1.1, WP2.1 et W3.1.

#### 2. Phase de faisabilité (2010-2011)

- Etablir la définition fonctionnelle de la plateforme
- Choisir les options technique définitives
- Réalisation d'un prototype

Ces points sont couverts par les lots WP1.2, WP2.2 et W3.2.

### 3. Phase de développement (2012-2013)

- Valider la définition fonctionnelle
- Valider le prototype par des tests en situation
- Développer la version officielle

Ces points sont couverts par les lots WP1.3, WP2.3 et W3.3.

# 4. Phase de lancement (2014-2015)

- Qualifier le produit pour ses usages exigeants
- Mettre en place la structure de production
- Obtenir les homologations

Ces points sont couverts par les lots WP1.4, WP2.4 et W3.4.



# Description des travaux réalisés en 2010

Cette partie détaille les résultats obtenus pour chacun des « WorkPackages » de la partie « contenu technologique ».

### WP1.1 Description des principes du modèle de données

- 44 jours de travail ont été consacrée à l'obtention d'une maquette (identifiée 0.4).
- 12 jours de travail ont été consacrées à l'amélioration du modèle suites aux apprentissages réalisés lors de la réalisation de la maquette 0.4.

# Ceci nous a permis de donner à notre modèle une expression compacte :

[Bi-Directional Oriented Graph (B-DOG)] Soit  $\mathbb Q$  un ensemble de nœuds, a une bijection sur  $\mathbb Q$  sans chaînes infinies et r une convolution sur  $\mathbb Q$ , chaque élément de  $\mathbb Q_r$  muni d'un nœud XML, chaque élément de  $\mathbb Q$  muni de transformations XSL : le point fixe stable selon  $\mathbb Q$  forme la réponse à toute manipulation de la structure (a, r) par composition (ae o a, re o r) d'un événement (ae, re).

# Le livrable associés à ce workpackage est :

 La maquette 0.4 a été dévseloppée permettant de démontrer la pertinence du procédé sur des cas pratiques d'utilisation (WP1.1). Le mix technique utilisé est Python/QT, XML/XSLT. Les interactions homme-machine permettant de réaliser un tableur collaboratif ont été décrites et implémentée dans cette maquette dans un strict respect du modèle.

Notre modèle lève le verrou identifié sur les modèles antérieurs par sa capacité à manipuler plusieurs hiérarchies de valeurs. Il ressort de cette implémentation que l'adéquation de notre modèle pour les applications tactiles et communicantes se confirme. Cette double compétence de notre modèle montre déjà sa capacité à manipuler en même temps et dans le même cadre plusieurs hiérarchies de valeurs.

# WP2.1 Description du procédé de partage fonctionnel de périmètre d'application

- 20 jours de travail ont été consacré au suivi du dépôt de brevet
- Une prestation de conseil en propriété intellectuelle a été réalisée par SCHMIT&CHRETIEN

# Le livrable associé à ce workpackage est :

 Un brevet déposé sous l'appellation « partage partiel d'application » -- renommé depuis « partage fonctionnel de périmètre d'application » pour éviter toute confusion avec des dispositifs antérieurs (WP2.1).

Ce brevet permet de protéger notre innovation qui lève un verrou important pour qu'un usager soit capable de déployer ses services. Avec notre procédé, breveté et maquetté, déployer un service issu d'un fragment d'application nécessite deux mouvements de souris – ou deux touchers glissant sur un dispositif tactile.



# WP3.1 Formulation de la séparation contribution/consolidation

- 20 jours ont été consacré à l'écriture d'une spécification technique d'une plateforme de collaboration pour l'entreprise étendue utilisant le principe de partage fonctionnel de périmètre d'applications.
- 36 jours ont été consacrés à la réaction de description cas de tests industriel impliquant l'ensemble de notre solution.

Les livrables associés à ce workpackage sont

- Une spécification technique de l'atelier de composition de services par les usagers permettant de réaliser la contribution fonctionnelle.
- Une ensemble de cas de tests industriels impliquant outre l'atelier de composition, l'atelier de consolidation permettant d'aider à la consolidation : la mise à niveau applicative des services composés par la communauté des usagers.

Cette séparation entre atelier de contribution et atelier de consolidation de construire les méthodes et les procédures permettant de créer un nouveau modèle de production logiciel plus efficient que ceux connus en supprimant le verrou des multiples traductions que nécessitent le processus standard de consolidation par des tiers.

# Récapitulatif des travaux réalisés en 2010

142 jours de travail ont été investi dans la recherche sur la plateforme Mirza et un brevet a été déposé. Cet effort important a permis d'établir la faisabilité de la plateforme et de structurer le travail restant à faire pour arriver à la mise sur le marché de notre solution à l'horizon 2013.

Mois	Intervenant	Fonction	Nombre de jours	Workpackages (Cf. contenu technologique)
janv10	Pierre Gradit	Responsable R&D	2	WP3.1
févr10	Pierre Gradit	Responsable R&D	17	WP3.1
mars-10	Pierre Gradit	Responsable R&D	11	WP3.1
juin-10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	WP1.1
juil10	Pierre Gradit	Responsable R&D	13	WP1.1
juil10	Pierre Gradit	Responsable R&D	5	WP2.1
août-10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	WP1.1
sept10	Pierre Gradit	Responsable R&D	17	WP1.1
sept10	Pierre Gradit	Responsable R&D	4	WP2.1
oct10	Pierre Gradit	Responsable R&D	4	WP3.1
oct10	Pierre Gradit	Responsable R&D	3	WP2.1
oct10	Pierre Gradit	Responsable R&D	14	WP3.1
nov10	Pierre Gradit	Responsable R&D	6	WP2.1
nov10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	WP3.1
déc10	Pierre Gradit	Responsable R&D	2	WP2.1
déc10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	WP1.1
		Totally	1/6	

 Totaux
 146

 WP1.1
 66

 WP2.1
 20

 WP3.1
 56



# Crédit Impôt Recherche

Coût éligible au Crédit Impôt Recherche en 2010

mezzònomy a mis à la disposition du projet l'ensemble des moyens matériels – personnels, soustraitants, ordinateurs, imprimantes, locaux, automobile - nécessaire au projet et à sa valorisation. Un seul intervenant mezzònomy a travaillé sur ce projet au cours de l'année 2010, Pierre Gradit pour un total de 146 jours répartis comme suit entre les différentes activités éligibles :

Mois	Intervenant	Fonction	Nombre de jours	Catégorie
janv10	Pierre Gradit	Responsable R&D	2	Analyse fonctionnelle
févr10	Pierre Gradit	Responsable R&D	17	Analyse fonctionnelle
mars-10	Pierre Gradit	Responsable R&D	11	Analyse fonctionnelle
juin-10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	Programmation
juil10	Pierre Gradit	Responsable R&D	13	Programmation
juil10	Pierre Gradit	Responsable R&D	5	Etude préalable
août-10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	Programmation
sept10	Pierre Gradit	Responsable R&D	17	Programmation
sept10	Pierre Gradit	Responsable R&D	4	Etude préalable
oct10	Pierre Gradit	Responsable R&D	4	Analyse fonctionnelle
oct10	Pierre Gradit	Responsable R&D	3	Etude préalable
oct10	Pierre Gradit	Responsable R&D	14	Analyse fonctionnelle
nov10	Pierre Gradit	Responsable R&D	6	Etude préalable
nov10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	Analyse fonctionnelle
déc10	Pierre Gradit	Responsable R&D	2	Etude préalable
déc10	Pierre Gradit	Responsable R&D	12	Analyse organique

Les moyens mis en oeuvre ont reçu l'appui d'une subvention OSEO d'un montant de 27000€ pour la faisabilité entre le 01/07/10 et le 30/04/11, nous retrancherons donc de la base du C.I.R la part de subvention encaissée en 2010 et attribuée à des dépenses éligibles au C.I.R :

Montant	Eligible
53 132 €	oui
10 626 €	oui
4 143 €	oui
13 000 €	non
80 902 €	
67 902 €	
	84%
20 000 €	
16 800 €	
	53 132 € 10 626 € 4 143 € 13 000 € 80 902 € 67 902 €



Pour calculer son coût journalier utilisé pour estimer la composante salariale du coût éligible, la rémunération Pierre Gradit s'établit sur la période à 52 901€ :

Période		Rémunération
janv10	juin-10	22 941,84 €
juil10	déc10	29 959,16 €
Anı	née 2010	52 901,00 €

A la subvention OSEO déduite de notre coût, s'ajoute les coûts du dépôt de brevet pour le « partage partiel d'application » que nous appelons désormais « partage fonctionnel de périmètre d'application » pour éviter toute confusion avec des dispositifs antérieurs :

Eléments	Montant	Jours
Salaire total	52 901 €	
Cotisation sociales 2010	20 619 €	
Coût total	73 520 €	
Nombre de jours travaillés		223
Coût journalier	329,69 €	
Nombre de jours de R&D		146
Coût interne de R&D	48 134 €	
Coût brevet	4 143 €	
Frais forfaitaire (75%)	36 101 €	
Frais couverts par OSEO	-16 800 €	
Base C.I.R	71 578 €	
Taux 40%	28 631 €	

Le coût éligible au Crédit Impôt Recherche pour mezzonomy s'élève en 2010 à 71 578€ pour un taux de 40% pour notre deuxième année de déclaration.

#### Déclaration de 2009

mezzònomy a fait une déclaration de Crédit Impôt Recherche en 2009 pour un coût éligible au Crédit Impôt Recherche pour mezzònomy de 34 795€ donnant lieu à un crédit d'impôt pour un primodéclarant de 17 398€.