Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

BytePit

Dokumentacija, Rev. 1

Grupa: Looney Codes Voditelj: Vedran Ćutić

Datum predaje: 17.11.2023.

Nastavnik: Hrvoje Nuić

Sadržaj

| 1 | Dne | evnik promjena dokumentacije | 2 |
|----|--------|----------------------------------|----|
| 2 | Opi | s projektnog zadatka | 4 |
| 3 | Spe | cifikacija programske potpore | 10 |
| | 3.1 | Funkcionalni zahtjevi | 10 |
| | | 3.1.1 Obrasci uporabe | 12 |
| | | 3.1.2 Sekvencijski dijagrami | 23 |
| | 3.2 | Ostali zahtjevi | 29 |
| 4 | Arh | itektura i dizajn sustava | 30 |
| | 4.1 | Baza podataka | 31 |
| | | 4.1.1 Opis tablica | 32 |
| | | 4.1.2 Dijagram baze podataka | 36 |
| | 4.2 | Dijagram razreda | 37 |
| | 4.3 | Dijagram aktivnosti | 39 |
| | 4.4 | Dijagram komponenti | 41 |
| 5 | Imp | lementacija i korisničko sučelje | 42 |
| | 5.1 | Korištene tehnologije i alati | 42 |
| | 5.2 | Ispitivanje programskog rješenja | 43 |
| | | 5.2.1 Ispitivanje komponenti | 43 |
| | | 5.2.2 Ispitivanje sustava | 43 |
| | 5.3 | Dijagram razmještaja | 44 |
| | 5.4 | Upute za puštanje u pogon | 45 |
| Po | pis li | iterature | 46 |
| In | deks | slika i dijagrama | 47 |
| D | odata | k: Prikaz aktivnosti grupe | 48 |

1. Dnevnik promjena dokumentacije

Kontinuirano osvježavanje

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|------|--|---------------------------------------|-------------|
| 0.1 | Preuzet i postavljen predložak. | Nikola Vlahović | 20.10.2023. |
| 0.2 | Dodan opis projektnog zadatke. Upisani članovi. | Marko Varga | 21.10.2023. |
| 0.3 | Nadopisan opis projektnog zadatka. | Marina Hrbud | 22.10.2023. |
| 0.4 | Dodani funkcionalni zahtjevi | Lara Marčec | 23.10.2023. |
| 0.5 | Dodani opisi obrazaca uporabe | Nikola Vlahović, Lara Marčec | 29.10.2023. |
| 0.6 | Dodani dijagrami obrazaca uporabe | Jakov Novak, Marko Varga | 29.10.2023. |
| 0.7 | Dodani opisi ostalih zahtjeva | Lara Marčec | 30.10.2023. |
| 0.8 | Dodani sekvencijski dijagrami | Lara Marčec | 2.11.2023. |

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|------|--|--|-------------|
| 0.9 | Dodan opis arhitekture i dizajna sustava | Antonio Glavaš | 4.11.2023. |
| 0.10 | Dodani opis i dijagram baze podataka | Marina Hrbud, Marko Varga | 5.11.2023. |
| 0.11 | Ispravljen sekvencijski dijagram | Lara Marčec | 10.11.2023. |
| 0.12 | Dodani dijagrami razreda | Antonio Glavaš | 15.11.2023. |
| 0.13 | Upisan dnevnik sastajanja | Marina Hrbud | 15.11.2023 |
| 0.14 | Promjene u arhitekturi i dizajnu sustava | Antonio Glavaš | 17.11.2023. |
| 0.15 | Revizija dijagrama i opisa baze podataka | Vedran Ćutić, Nikola Vlahović | 17.11.2023. |
| 1.0 | Dodan dijagram razmještaja | Antonio Glavaš | 10.12.2023. |
| 1.1 | Dodan dijagram komponenti | Vedran Ćutić | 10.12.2023. |
| 1.2 | Dodan dijagram aktivnosti i ispravljen dio grešaka iz prve predaje | Lara Marčec | 10.12.2023. |

2. Opis projektnog zadatka

Projektni zadatak jest razvoj programske podrške za ostvarenje mrežne aplikacije BytePit. Aplikacija predstavlja platformu za rješavanje programerskih zadataka i provođenje natjecanja u programiranju. Aplikacija BytePit pruža ključne mogućnosti kao što su:

- registracija natjecatelja i voditelja natjecanja
- dijeljenje osmišljenih zadataka iz natjecateljskog programiranja
- rješavanje zadataka i evaluacija rješenja na temelju testnih primjera
- kreiranje i provođenje natjecanja.

Zbog ovih je mogućnosti aplikacija BytePit od posebnog interesa za odgojnoobrazovne ustanove koje alat mogu koristiti kao dodatak u nastavi predmeta povezanih uz programiranje (provođenje ispita ili domaćih zadaća), sudionike natjecanja u programiranju koji na platformi mogu u slobodno vrijeme vježbati i usavršavati svoje vještine te udruge i druga tijela koja se bave organizacijom natjecanja iz programiranja ili pak promocijom računalne znanosti. IT kompanije bi ovu aplikaciju mogle upotrebljavati kako bi ispitale relevantna znanja i programerske sposobnosti potencijalnih novih zaposlenika.

Aplikacija na početnoj stranici mora nuditi mogućnost registracije novim korisnicima. Proces registracije, uz mogućnost odabira uloge (voditelj natjecanja ili natjecatelj), zahtijeva unos korisničkog imena, fotografije, lozinke, imena, prezimena i adrese e-pošte. Za završetak registracije potrebno je otvoriti poveznicu dobivenu putem e-pošte. Voditeljevu registraciju mora dodatno odobriti administrator, koji pored toga ima ovlasti za upravljanje registriranim korisnicima i njihovim podacima, uključujući dodjelu prava i promjene osobnih podataka.

Tri su osnovna tipa korisnika aplikacije:

 natjecatelji — Natjecatelji su osnovni korisnici aplikacije i njezina glavna ciljna skupina. Osnovne usluge koje im se pružaju su sudjelovanje u programerskim natjecanjima, rješavanje zadataka i praćenje svog napretka. Na zahtjev mogu pristupiti zadacima (tijekom ili izvan termina natjecanja). Mogu

Looney Codes stranica 4/51 9. siječnja 2024.

slati programska rješenja na evaluaciju, a nakon natjecanja pratiti i rangiranje s obzirom na ostale natjecatelje. Na profilima natjecatelja, vidljive su različite statistike, uključujući broj točno riješenih zadataka, broj pokušaja rješavanja zadataka te prikaz osvojenih pehara za natjecanja. Natjecatelji mogu organizirati i virtualna natjecanja, koja se temelje na prošlim natjecanjima u kalendaru. Ta natjecanja su aktivna samo za njih, a rangiraju se prema službenim rezultatima originalnih natjecanja. Također, mogu kreirati virtualna natjecanja s nasumično odabranim zadacima, ravnomjerno raspoređenim prema težini zadataka.

- voditelji Voditelji natjecanja organiziraju i upravljaju programerskim natjecanjima na platformi. To uključuje postavljanje natjecanja, dodavanje zadataka i praćenje rezultata sudionika. Prilikom kreiranja novih natjecanja moraju postaviti parametre, kao što su datum objave i trajanje natjecanja, dodati zadatke i po želji slike pehara. Dodavanje programerskih zadataka u natjecanja uključuje i postavljanje njihovih karakteristika bodova i vremenskog ograničenja, ali i testnih primjera. Profili voditelja sadrže popis zadataka koje su učitali, s mogućnošću sortiranja.
- administratori Administratori imaju ovlasti za upravljanje cijelom platformom, uključujući i korisničkim računima. Upravljanje registriranim korisnicima i njihovim podacima uključuje dodjelu prava (primjerice potvrdu registracije voditelja) i promjene osobnih podataka korisnika. Administrator ima ovlasti za uređivanje svih zadataka i natjecanja pri čemu se se ne mijenjaju prethodno ostvareni rezultati.

Središnji dijelovi aplikacije su *zadaci* i *natjecanja*. Programerski zadaci su ključna komponenta aplikacije i pružaju izazove korisnicima koji žele razvijati svoje programerske sposobnosti. Svaki zadatak dolazi s nazivom, jedinstvenim opisom, brojem bodova koji se mogu osvojiti i vremenskim ograničenjem za rješavanje. Zadatak može biti postavljen kao privatan ili javan, a svaki privatni zadatak dodan u natjecanje, po završetku istog, postaje javan. Natjecatelji biraju zadatke koji ih zanimaju (ili koji su dio natjecanja) i šalju svoje rješenje u obliku izvornog programskog koda. Evaluacija rješenja (omogućena samo za jedan programski jezik) temelji se na usporedbi generiranih izlaza programa s očekivanim izlazima iz testnih primjera. Dodijeljeni broj bodova proporcionalan je postotku točnih primjera. Za svaki zadatak dostupan je popis svih natjecatelja koji su poslali rješenje za taj zada-

Looney Codes stranica 5/51 9. siječnja 2024.

tak. Ovaj popis sadrži informacije o broju točno riješenih primjera, prosječnom vremenu izvršavanja po primjeru te omogućava pristup učitanim rješenjima. Važno je napomenuti da opcija za pristup učitanim rješenjima aktivira samo za one natjecatelje koji su uspješno i potpuno riješili zadatak.

Natjecanja predstavljaju srce platforme, potičući korisnike da pokažu svoje programerske vještine i natječu se s drugima. Voditelji natjecanja imaju ključnu ulogu u organizaciji ovih događaja. Oni kreiraju i definiraju ključne elemente natjecanja. Natjecatelji se prijavljuju za sudjelovanje u natjecanjima, a tijekom trajanja rješavaju zadatke i šalju svoja rješenja. Početkom natjecanja prijavljeni natjecatelji mogu pristupiti svim zadacima koji se nalaze u njemu. Nakon završetka natjecanja, rezultati se prikazuju na profilima natjecatelja, a osvajači pehara nagrađuju se za svoje uspjehe. Također, natjecatelji imaju mogućnost pregledavanja svih rješenja koja su drugi natjecatelji poslali za isti zadatak.

Rješenje za ovu aplikaciju biti će ostvareno pomoću razvojnog okvira Springboota i JavaScript biblioteka React kojom će biti modelirano korisničko sučelje.

Moguća poboljšanja za aplikaciju BytePit uključuju unaprjeđenje korisničkog sučelja radi olakšane navigacije, uvođenje ocjena i komentara za zadatke i natjecanja, implementaciju sustava za korisničku komunikaciju putem chatova ili foruma, bolje statističke podatke i analitiku na korisničkim profilima, integraciju s razvojnim alatima, raznolikost vrsta zadataka, napredniju evaluaciju rješenja s podrškom za različite programske jezike, te dodatak edukativnih materijala kako bi se potaknulo učenje i razvoj programerskih vještina među korisnicima.

Primjeri sličnih rješenja kroz koje ćemo proći su:


- Edgar
- Sphere online judge
- Codeforces

Kao i u sustavima *Edgar, SPOJ i Codeforces*, korisnici će moći pregledavati zadatke na stranici, te će moći na svom profilu vidjeti statistiku u odnosu na preostale natjecatelje, te svoj rank. Također mogu na kalendaru vidjeti vrijeme odvijanja budućih natjecanja.

list of classical problems

| ID | NAME | QUALITY | USERS | ACC % | DIFFICUL | TY C I |
|----|------------------------------------|--------------|--------|-------|----------|--------|
| 1 | Life, the Universe, and Everything | 🖒 294 | 207076 | 32.89 | ŧ | • |
| 2 | Prime Generator | ₾ 616 | 75846 | 15.94 | 15 | 15 |
| 3 | Substring Check (Bug Funny) | ₫9 | 1057 | 7.99 | 41 | 15 |
| 4 | Transform the Expression | 🖒 257 | 41908 | 49.17 | T | 3 |
| 5 | The Next Palindrome | 🖒 450 | 19715 | 10.82 | 25 | 18 |
| 6 | Simple Arithmetics | 🖒 10 | 2978 | 12.49 | 30 | 9 |
| 7 | The Bulk! | ₾6 | 476 | 16.32 | 30 | 24 |
| 8 | Complete the Sequence! | ₫ 30 | 4249 | 38.15 | 16 | 19 |
| 9 | Direct Visibility | ₾4 | 247 | 12.48 | 30 | 21 |
| 10 | Complicated Expressions | Ø 11 | 1515 | 32.43 | 16 | 17 |
| 11 | Factorial | 🖒 171 | 56448 | 44.98 | ē . | 1 |
| 12 | The Game of Master-Mind | එ 1 | 717 | 49.89 | 17 | 17 |

Slika 2.1: Sustav SPOJ - pregled zadataka na stranici



Slika 2.2: Sustav Edgar - pregled statistike ispita

Looney Codes stranica 7/51 9. siječnja 2024.




Slika 2.3: Sustav Codeforces - pregled statusa na natjecanju



Slika 2.4: Sustav Codeforces - kalendar nadolazećih natjecanja

Ukoliko natjecatelja zanima profil nekog drugog natjecatelja, klikom na ime profila će se otvoriti stranica na kojoj je moguće vidjeti statistiku natjecatelja: broj točno rješenih zadataka, pehari, broj svih pokrenutih zadataka. *Codeforces* dodatno daje prikaz aktivnosti natjecatelja u vremenskom periodu od jedne godine.

Looney Codes stranica 8/51 9. siječnja 2024.



Slika 2.5: Sustav SPOJ - profil natjecatelja

Looney Codes stranica 9/51 9. siječnja 2024.

3. Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

- 1. Vlasnik/naručitelj
- 2. Voditelji
- 3. Natjecatelji
- 4. Administrator
- 5. Razvojni tim

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Neregistrirani/neprijavljeni korisnik (inicijator) može:

- (a) vidjeti kalendar s budućim natjecanjima
- (b) pregledati dostupne zadatke na stranici
- (c) pregledati profile natjecatelja i voditelja
- (d) registrirati se u sustav stvaranjem novog korisničkog računa pri čemu odabire jednu od uloga (natjecatelj ili voditelj), a potrebni su mu: korisničko ime, fotografija, lozinka, ime, prezime te email adresa

2. Natjecatelj (inicijator) može:

- (a) sudjelovati na natjecanju
- (b) vidjeti rang listu natjecatelja na natjecanju kojeg je i sam bio sudionik
- (c) vidjeti popis svih učitanih rješenja od ostalih sudionika za prethodno završena natjecanja
- (d) pristupiti rješavanju već objavljenih zadataka
- (e) izraditi virtualno natjecanje odabirom nekog prošlog natjecanja ili nasumičnim generiranjem zadataka
- (f) vidjeti vlastiti profil s osobnim podacima, statistikom o broju točno riješenih zadatka, broju isprobanih zadataka te prikaz pehara za osvojena natjecanja

Looney Codes stranica 10/51 9. siječnja 2024.

3. Aktivni natjecatelj (inicijator) može:

- (a) rješavati zadatke i slati datoteke s programskim kodom tijekom natjecanja na kojem se natječe
- (b) osvojiti bodove na natjecanju s obzirom na potrošeno vrijeme za rješavanje zadatka i postotak točnih primjera
- (c) na temelju postignuća za prva tri mjesta osvojiti pehar koji je vidljiv na vlastitom profilu

4. Voditelj (inicijator) može:

- (a) pregledati dostupne zadatke na stranici
- (b) izraditi novi zadatak pri čemu treba definirati: naziv zadatka, broj bodova, vremensko ograničenje, tekst zadatka i primjere za evaluaciju
- (c) organizirati novo natjecanje pri čemu treba definirati: vrijeme početka i završetka, broj zadataka, koji zadaci će biti aktivni te po želji sličicu pehara
- (d) uređivati vlastite prethodno objavljene zadatke te natjecanja
- (e) vidjeti vlastiti profil s osobnim podacima, popisom učitanih zadataka s mogućnošću sortiranja te kalendar s popisom objavljenih natjecanja

5. Administrator (inicijator) može:

- (a) uređivati sve zadatke i natjecanja
- (b) potvrditi voditelja prilikom registracije
- (c) vidjeti popis svih registriranih korisnika i njihovih osobnih podataka
- (d) mijenjati dodijeljena prava i osobne podatke

6. Baza podataka (sudionik):

- (a) pohranjuje sve podatke o korisnicima i njihovim ovlastima te zadacima i natjecanjima
- (b) pohranjuje rezultate natjecanja, rješenja zadataka i statistiku natjecatelja

3.1.1 Obrasci uporabe

UC1 - Pregled kalendara

- Glavni sudionik: Klijent
- Cilj: Pregledati kalendar s nadolazećim natjecanjima
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Klijent otvara početnu stranicu web aplikacije
 - 2. Prikazuje se kalendar
 - 3. Klijent odabire određeni datum
 - 4. Aplikacija prikazuje popis nadolazećih natjecanja za odabrani datum
 - 5. Klijent odabire natjecanje
 - 6. Prikazuju se detalji i informacije o odabranom natjecanju

UC2 - Pregled zadataka

- Glavni sudionik: Klijent
- Cilj: Pregledati zadatke završenih natjecanja
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Klijent odabire završeno natjecanja
 - 2. Prikazuje se lista zadatka povezana s odabranim natjecanjem
 - 3. Klijent odabire specifičan zadatak
 - 4. Aplikacija prikazuje detalje zadatka

UC3 - Pregled profila natjecatelja i voditelja

- Glavni sudionik: Klijent
- Cilj: Pregledati profile natjecatelja i voditelja
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Klijent otvara profil određenog korisnika klikom na njihovo korisničko ime
 - 2. Ako je otvoren profil natjecatelja, aplikacija prikazuje informacije o broju točno riješenih zadataka, broju isprobanih zadataka te osvojene pehare

3. Ako je otvoren profil voditelja, aplikacija prikazuje popis učitanih zadataka i kalendar s popisom objavljenih natjecanja

UC4 - Registracija

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Stvoriti korisnički račun
- Sudionici: baza podataka, administrator
- Preduvjet: korisnik nije prethodno registriran ili prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Neregistrirani korisnik odabire opciju za registraciju
 - 2. Neregistrirani korisnik popunjava obrazac za registraciju s potrebnim podacima
 - 3. Neregistrirani korisnik na svoju e-mail adresu prima obavijest i zahtjev za potvrdu registracije
 - 4. Ako je odabrana uloga "voditelj", sustav dodatno šalje obavijest administratoru
 - 5. Administrator potvrđuje registraciju voditelja

• Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Već zauzeto korisničko ime ili e-mail adresa, uneseni podaci u nedozvoljenom formatu ili neispravna e-mail adresa
 - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom unosu i prikazuje relevantne poruke o greškama
 - 2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije
- 5.a Administrator odbija zahtjev za registraciju voditelja natjecanja:
 - 1. Sustav obavještava korisnika putem e-maila

UC5 - Prijava

- Glavni sudionik: Neprijavljeni korisnik
- Cilj: Dobiti pristup korisničkom sučelju
- Sudionici: baza podataka
- **Preduvjet:** korisnik je registriran u sustav, ali nije prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik unosi korisničko ime i lozinku
 - 2. Sustav potvrđuje ispravnosti unesenih podataka
 - 3. Korisniku je omogućen pristup korisničkim funkcijama

• Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Neispravno korisničko ime/lozinka
 - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjeloj prijavi uz informaciju o pogrešci i omogućuje korisniku ponovan pokušaj prijave

UC6 - Pregled profila

- Glavni sudionik: Prijavljeni korisnik
- Cilj: Pregledati vlastiti profil
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Prijavljeni korisnik pristupa opciji "Moj profil" klikom na ikonu profila
 - 2. Aplikacija prikazuje podatke o prijavljenom korisniku (ime, fotografija, lozinka, ime, prezime i e-mail adresa)

UC7 - Pregled vlastite statistike

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Pregledati vlastitu statistiku unutar web aplikacije
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik pristupa svojem profilu i odabire opciju "Moje statistike"
 - 2. Aplikacija prikazuje statistike korisnika(broj točno riješenih zadataka, broj isprobanih zadataka, pehare za osvojena natjecanja)

UC8 - Pregled vlastitih zadataka

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Pregledati popis svih vlastito objavljenih zadataka
- Sudionici: baza podataka
- **Preduvjet:** korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Voditelj odabire opciju za prikaz vlastitih zadataka
 - 2. Prikazuju se svi objavljeni zadaci tog voditelja

UC9 – Sudjelovanje na natjecanju

• Glavni sudionik: Natjecatelj

- Cilj: Pristupiti natjecanju
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je prijavljen i postoji natjecanje u tijeku
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Prikazuju se informacije o natjecanju u tijeku i natjecatelj potvrđuje da želi sudjelovati na natjecanju
 - 2. Natjecatelju se prikazuju zadaci koji su dio natjecanja te preostalo vrijeme do kraja natjecanja

UC10 – Prijenos datoteke rješenja

- Glavni sudionik: Natjecatelj, Aktivni natjecatelj
- Cilj: Prenijeti datoteku kao rješenje nekog zadatka na natjecanju
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: natjecatelj je pristupio natjecanju ili rješavanju zadataka
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik nakon napisanog rješenja zadatka odabire opciju za predaju rješenja
 - 2. Korisnik odabire datoteku s rješenjem koju želi predati i potvrđuje odabir
 - 3. Datoteka se prenosi, predaje kao rješenje i šalje na evaluaciju
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Odabir pogrešne datoteke
 - 1. Aktivni natjecatelj odabire opciju za brisanje datoteke
 - 2. Aktivni natjecatelj ponovno kreće s 1. korakom iz osnovnog tijeka

UC11 - Pregled rang liste

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Pregledati rang listu nekog natjecanja
- Sudionici: baza podataka
- **Preduvjet:** korisnik je prijavljen kao natjecatelj
- Opis osnovnog tijeka:
 - Natjecatelj odabire opciju za prikaz prošlih natjecanja na kojima je sudjelovao
 - 2. Odabire natjecanje za koje želi vidjeti rang listu ostalih sudionika i odabire prikaz rang liste

3. Otvara se popis s prikazom postignuća ostalih sudionika po broju ostvarenih bodova

UC12 – Pregled rješenja zadataka

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Vidjeti tuđa rješenja zadataka s nekog natjecanja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Natjecatelj je sudjelovao na natjecanju koje je završilo
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Natjecatelj odabire opciju za prikaz prošlih natjecanja na kojima je sudjelovao
 - 2. Natjecatelj odabire natjecanje za koje želi vidjeti predana rješenja
 - 3. Prikazuju se informacije o natjecanju s popisom svih predanih rješenja
 - 4. Odabirom opcije za prikaz natjecanja po zadacima prikazuje se pregled zadataka s tog natjecanja
 - 5. Odabirom zadatka otvara se tekst zadatka s prikazom svih predanih rješenja drugih sudionika uz informacije o uspješnosti predanog rješenja

UC13 – Rješavanje zadataka

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Vježbanje već objavljenih zadataka
- Sudionici: baza podataka
- **Preduvjet:** korisnik je prijavljen kao natjecatelj
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Natjecatelj odabire opciju za prikaz svih objavljenih zadataka
 - 2. Prikazuje se popis svih zadataka
 - 3. Odabirom zadatka koji želi rješavati otvara se sučelje slično onom na natjecanju koje natjecatelju omogućuje učitavanje datoteke kao rješenja zadataka i evaluiranje istog

UC14 – Izrada virtualnog natjecanja

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Vježbanje simuliranjem pravog natjecanja
- Sudionici: baza podataka
- **Preduvjet:** postoji barem jedno završeno natjecanje i/ili barem jedan javno vidljiv zadatak u bazi

• Opis osnovnog tijeka:

- 1. Natjecatelj odabire opciju "virtualno natjecanje"
- 2. Otvara se prikaz s dvije mogućnosti odabira
- 3. Natjecatelj odabire jednu od dvije opcije stvaranje natjecanja pokretanjem nekog prošlog natjecanja iz kalendara ili stvaranje natjecanja nasumičnim odabirom zadataka iz baze zadataka
- 4. Natjecanje se stvara i natjecatelj može krenuti s rješavanjem zadataka

UC15 - Unos novog zadatka

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Stvoriti novi zadatak u bazi postojećih zadataka
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je prijavljen kao voditelj
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Voditelj odabire opciju za unos novog zadatka
 - 2. Otvara se forma gdje voditelj upisuje potrebne podatke
 - 3. Voditelj odabire želi li zadatak stvoriti kao privatan ili javan
 - 4. Voditelj potvrđuje unos zadatka
 - 5. Zadatak se pohranjuje u bazu ostalih zadataka s informacijom o autoru zadatka

• Opis mogućih odstupanja:

- Voditelj ostavlja prazno neko polje u formi i pokušava predati takav zadatak
 - 1. Sustav ga obavještava o neispravnom pokušaju predaje zadatka
 - 2. Sustav omogućuje ponovno ispunjavanje forme u svrhu ispravne predaje

UC16 – Uređivanje zadatka

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Uređivanje postojećeg zadatka
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: postoji zadatak koji je prijavljeni voditelj unio u bazu
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Voditelj odabire opciju "moji zadaci"
 - 2. Otvara se pregled svih zadataka koje je voditelj unio u sustav
 - 3. Voditelj odabire opciju uređivanja zadataka

4. Otvara se forma slična onoj kod unosa novog zadatka koja voditelju omogućuje izmjenu podataka te spremanje istih

UC17 – Organiziranje natjecanja

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Organizirati novo natjecanje
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Voditelj odabire opciju za organiziranje novog natjecanja
 - 2. Otvara se forma gdje voditelj odabire vrijeme početka i završetka natjecanja, broj zadataka, koji zadaci će biti aktivni te po želji učitava sličicu pehara
 - 3. Voditelj potvrđuje podatke o novom natjecanju
 - 4. Natjecanje se dodaje u kalendar natjecanja
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Voditelj ne ispunjava neko polje u formi i pokušava potvrditi natjecanje
 - 1. Sustav ga obavještava o neispravnosti ispunjene forme
 - 2. Sustav omogućuje ponovno ispunjavanje forme u svrhu ispravne predaje

UC18 – Uređivanje natjecanja

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Uređivanje postojećeg natjecanja
- Sudionici: baza podataka
- **Preduvjet:** postoji natjecanje koje je prijavljeni voditelj organizirao, a ono nije u tijeku ili završeno
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Voditelj odabire opciju "moja natjecanja"
 - 2. Otvara se pregled svih natjecanja koje je voditelj organizirao
 - 3. Voditelj odabire opciju uređivanja natjecanja kojemu želi izmijeniti podatke
 - 4. Otvara se pregled sličan onom prilikom organiziranja novog natjecanja koji voditelju omogućuje izmjenu i spremanje novih postavki natjecanja

UC19 – Pregled svih korisnika u bazi

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Pregled svih registriranih korisnika u bazi
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator odabire opciju prikaza korisnika u bazi
 - 2. Otvara se popis svih registriranih BytePit korisnika


UC20 – Izmjena osobnih podataka

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Uređivanje podataka nekog korisnika
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: postoji barem jedan registrirani korisnik u bazi
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator odabire opciju prikaza korisnika u bazi
 - 2. Otvara se popis svih registriranih BytePit korisnika
 - 3. Odabirom korisnika prikazuju se njegovi osobni podaci s mogućnošću izmjene istih uključujući i izmjenu dodijeljene uloge korisniku


<u>UC21 – Brisanje korisnika</u>

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Brisanje postojećeg korisnika iz baze podataka
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: postoji barem jedan registrirani korisnik u bazi
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator odabire opciju prikaza korisnika u bazi
 - 2. Otvara se popis svih registriranih BytePit korisnika
 - 3. Administrator odabire i potvrđuje opciju brisanja korisnika
 - 4. Korisnik se briše iz baze podataka


Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Obrasci uporabe - funkcionalnosti za neprijavljene korisnike



Slika 3.2: Obrasci uporabe - funkcionalnosti za natjecatelje i voditelje




Slika 3.3: Obrasci uporabe - funkcionalnosti za administratore

3.1.2 Sekvencijski dijagrami

UC15 – unos novog zadatka


Korisnik prijavljen u sustav kao voditelj odabire opciju za stvaranje novog zadatka. Poslužitelj prikazuje formu s praznim poljima koje voditelj treba ispuniti podacima o zadatku. Točnije, potrebno je navesti naziv zadatka, broj bodova koje nosi, vremensko ograničenje izvršavanja, tekst zadatka i primjere za evaluaciju, a moguće je i odabrati opciju da zadatak bude stvoren kao privatan. Voditelj upisuje navedene podatke te ih šalje poslužitelju koji prvo provjerava da su svi podaci ispravno uneseni te da nema polja koja su ostala prazna. U slučaju neispravnosti podataka, poslužitelj prikazuje relevantnu poruku o problemu i ponovno omogućuje ispunjavanje forme. Nakon uspješne provjere, podaci se šalju bazi podataka koja ih sprema i time stvara novi zadatak. Ako sve prođe bez problema, baza podataka šalje potvrdu poslužitelju o uspješnom stvaranju novog zadatka, a poslužitelj zatim javlja korisniku da je njegov zahtjev uspješno proveden.



Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za obrazac uporabe - unos novog zadatka

UC17 - organiziranje novog natjecanja

Korisnik prijavljen u sustav kao voditelj odabire opciju za stvaranjem novog natjecanja. Poslužitelj prikazuje formu s praznim poljima koje je voditelj dužan ispuniti informacijama o natjecanju. Potrebno je unijeti vrijeme početka i završetka natjecanja, broj zadataka, odabrati zadatke koji će biti aktivni te po želji učitati sličicu pehara, koja se pohranjuje u bazu podataka, kojom se nagrađuju najbolji natjecatelji. U slučaju da je voditelj izostavio nešto i ostavio polje praznim, sustav će ga obavijestiti i zatražiti ponovni unos podataka. Nakon uspješno ispunjene forme i uspješno primljenih podataka, poslužitelj će ih proslijediti bazi podataka i zatražiti stvaranje novog natjecanja. Nakon pohrane, ako sve prođe bez problema, baza podataka bi trebala poslati povratnu informaciju poslužitelju o uspješnom stvaranju novog natjecanja, a poslužitelj bi zatim trebao javiti korisniku da je njegov zahtjev uspješno proveden.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za obrazac uporabe - organiziranje novog natjecanja

UC10 i UC13 – rješavanje zadataka i prijenos datoteke

Korisnik prijavljen u sustav kao natjecatelj odabire opciju za prikaz svih objavljenih zadataka. Poslužitelj prikazuje popis svih javnih zadataka. Natjecatelj zatim bira zadatak koji želi pokušati riješiti pri čemu se otvara sučelje s tekstom zadatka i opcijom za prijenos datoteke rješenja. Natjecatelj odabire datoteku koju želi prenijeti kao rješenje i potvrđuje svoj odabir, a poslužitelj prosljeđuje datoteku do baze podataka koja ju sprema za prikaz prilikom nekih drugih funkcionalnosti. Na klijentov zahtjev predana datoteka se predaje evaluatoru koji pomoću definiranih primjera ulaza i izlaza određuje točnost rješenja zadatka i vraća ih poslužitelju. Poslužitelj sve rezultate sprema u bazu podataka i prikazuje klijentu u aplikaciji.




Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za obrasce uporabe - rješavanje zadataka i prijenos datoteke

3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav treba dopustiti višekorisnički rad u stvarnom vremenu.
- Sustav treba biti jednostavan i intuitivan za korištenje tako da djeca nemaju problema sa razumijevanjem i snalaženjem na aplikaciji.
- Sustav se treba izgraditi kao mrežna aplikacija pomoću objektno-orijentiranih jezika.
- Sustav treba biti prilagođen za hrvatski jezik i abecedu prilikom prikaza i unosa tekstualnog sadržaja, uključujući i dijakritičke znakove.
- Pristup sustavu treba biti omogućen putem javne mreže.
- Sustav treba omogućiti evaluaciju rješenja zadataka za minimalno jedan programski jezik.
- Sustav treba biti takav da se sve funkcije izvršavaju brzo, ne duže od nekoliko sekundi, uključujući i evaluaciju rješenja zadataka.
- Baza podataka sustava mora biti kvalitetno i ispravno povezana sa sučeljem aplikacije.

4. Arhitektura i dizajn sustava



Slika 4.1: Prikaz arhitekture sustava

Arhitektura sustava može se podijeliti na tri glavna podsustava, a to su Frontend Web aplikacija, Backend Web aplikacija i baza podataka.

- Web poslužitelj prima zahtjeve od klijenata putem interneta, obrađuje ih i pruža resurse poput web stranice, slike, videa i datoteke kao odgovor. Za distribuciju resursa najčešče se koriste protokoli kao što su HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ili HTTPS (HTTP Secure).
- *Web aplikacija* je program koji se izvršava na web pregledniku (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari itd.) i pruža korisnicima mogućnost izvršavanja željenih zahtjeva, odnosno interakciju s određenim uslugama i funkcionalnostima web aplikacije. Prilikom obrade zahtjeva pristupa se bazi podataka i korisniku se odgovor vraća kao HTML dokument.
- *Baza podataka* je organizirani skup podataka namijenjen za efikasno upravljanje, ažuriranje, pretraživanje i dohvat podataka. Uloge baze podataka u web aplikaciji su pohrana podataka, očuvanje integriteta podataka i osiguravanje dosljednosti, upravljanje transakcijama itd.

Looney Codes stranica 30/51 9. siječnja 2024.

Za izradu naše web aplikacije odabrali smo *Spring Boot* (open-source Java framework) i *React* (open-source JavaScript library). Odabrana razvojna okruženja su InteliJ IDEA i Eclipse IDE za Spring Boot, odnosno Visual Studio Code i WebStorm za React. Za izradu baze podatka koristimo PostgreSQL. Arhitektura, koja je podržana Spring Boot-om, temelji se na *MVC (Model-View-Controller)* konceptu koji strogo odvaja model, akcije i prezentaciju, olakšava razvoj i održavanje aplikacije te čini aplikaciju prilagodljivom i jednostavnom za proširenje.

- *Model* predstavlja poslovnu logiku, odnosno dinamičke strukture podataka, mijenja pogled na zahtjev kontrolera. Modeli u pravilu predstavljaju podatke(objekte) koje aplikacija obrađuje.
- View ono što klijent vidi, odnosno korisničko sučelje potrebno za interakciju s aplikacijom kao što su dijagrami, linkovi, slike, tablice itd.
- *Controller* presreće zahtjeve klijenata i prilagođava model, odnosno obavještava model o promjeni zahtjeva korisnika i u skladu sa zahtjevima daje prikladan View.

4.1 Baza podataka

Za potrebe našeg sustava koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja svojom strukturom olakšava modeliranje stvarnog svijeta. Gradivna jedinka baze je relacija, odnosno tablica koja je definirana svojim imenom i skupom atributa. Zadaća baze podataka je brza i jednostavna pohrana, izmjena i dohvat podataka za daljnju obradu. Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedećih entiteta:

- Natjecanje
- VirtualnoNatjecanje
- Korisnik
- Pehar
- Zadatak
- Rješenje
- TestniPrimjer

4.1.1 Opis tablica

Natjecanje Ovaj entiet sadržava informacije o natjecanju koje trenutno rješava korisnik. Atributi koje sadržava su: NatjecanjeID, VoditeljID, NazivNatjecanja, PocetakNatjecanja, ZavršetakNatjecanja. Ovaj entitet ima *One-to-Many* vazu s entitetom Pehar preko atributa NatjecanjeID, te *One-to-Many* vezu sa slabim entitetom VirtualnoNatjecanje preko atributa OriginalnoNajtecanjeID. Ima *One-to-Many* vezu s entitetom Korisnik preko atributa VoditeljID.

| Natjecanje | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|
| NatjecanjeID | INT | Jedinstveni identifikator natjecanja | | |
| VoditeljID | INT | Jedinstveni identifikator voditelja | | |
| NazivNatjecanja | VARCHAR | Naziv natjecanja | | |
| PocetakNatjecanja | TIMESTAMP | Vrijeme početka natjecanja | | |
| ZavrsetakNatjecanja | TIMESTAMP | Vrijeme završetka natjecanja | | |

VirtualnoNatjecanje Ovaj enitet sadržava informacije o virtualnom natjecanju koje je pokrenuo korisnik na temelju nekog natjecanja. Atributi koje sadržava su: virtualnoNatjecanjeID, natjecateljID i originalnoNatjecanjeID. Ovaj entitet ima *Many-To-One* vezu s entitetom Korisnik preko atributa i vanjskog ključa korisnikID. Atribut originalnoNatjecanjeID predstavlja vanjski ključ koji se referencira na natjecanjeID u relaciji natjecanje pa se time tvori *Many-To-One* veza.

| VirtualnoNatjecanje | | | | |
|------------------------|-----|--|--|--|
| VirtualnoNatjecanjeID | INT | Jedinstveni identifikator virtualnog natjecanja | | |
| natjecateljID | INT | ID korisnika koji je stvorio virtualno natjecanje | | |
| originalnoNatjecanjeID | INT | ID natjecanja na kojem se temelji virtualno natjecanje | | |

Korisnik Ovaj entitet sadržava sve bitne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: KorisnickoIme, lozinka, ime, prezime, email, fotografija, vrijeme-Registracije te ulogaID. Ovaj entitet je u vezi *One-to-Many* s entitetom Natjecanje

preko atributa VoditeljID, u vezi *One-to-Many* s entitetom Zadatak preko atributa VoditeljID, u vezi *One-to-Many* s entitetom Rjesenje preko atributa NatjecateljID, te je u *One-to-Many* s entitetom Pehar preko atributa NatjecateljID.

| Korisnik | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|--|
| KorisnikID | INT | Jedinstveni identifikator korisnika | | |
| KorisničkoIme | VARCHAR | Jedinstveno ime korisnika | | |
| Lozinka | VARCHAR | Korisnikova lozinka | | |
| Ime | VARCHAR | Ime korisnika | | |
| Prezime | VARCHAR | Prezime korisnika | | |
| Email | VARCHAR | elektronička pošta korisnika | | |
| Fotografija | PATH | fotografija korisnika | | |
| VrijemeRegistracije | TIMESTAMP | Vrijeme kada se korisnik registrirao u | | |
| | | sustav | | |
| UlogaID | VARCHAR | Jedinstveni identifikator uloge | | |

Pehar Ovaj entitet predstavlja pehar kojeg natjecatelji (korisnici) mogu osvojiti u natjecanju. Sadrži atribute: PeharID, NatjecateljID, NatjecanjeID, Mjesto te SlikaPehara. Ovaj entitet ima *Many-to-One* vezu s entitetom Natjecanje preko atributa NatjecanjeID, te ima vezu *Many-to-One* s entitetom Korisnik preko atributa NatjecateljID.

| Pehar | | | | |
|---------------|------|--|--|--|
| PeharID | INT | Jedinstveni identifikator pehara | | |
| NatjecateljID | INT | Jedinstveni identifikator natjecatelja | | |
| NatjecanjeID | INT | Jedinstveni identifikator natjecanja | | |
| Mjesto | INT | Mjesto koje je dobiveno peharom (1, 2 ili 3) | | |
| SlikaPehara | PATH | Slika dobivenog pehara | | |

Zadatak Ovaj enitet sadržava sve bitne značajke za definiciju jednog zadataka u aplikaciji. Atributi koje sadržava su: zadatakID, natjecanjeID, voditeljID, nazivZadatka, brojBodova, vremenskoOgranicenje, tekstZadatka te privatniZada-

Looney Codes stranica 33/51 9. siječnja 2024.

tak. Ovaj entitet ima *One-To-Many* vezu sa slabim entitetom testniPrimjer preko atributa zadatakID. Vanjskim ključem natjecanjeID stvorena je opcionalna *Many-To-One* veza sa entitetom natjecanje. Postoji i *One-To-Many* veza s entitetom rješenje preko atributa zadatakID. *Many-To-One* veza postoji i sa entitetom korisnik preko vanjskog ključa voditeljID (označava identifikator korisnika s ulogom voditelja).

| | Zadatak | | | | |
|----------------------|---------|--|--|--|--|
| ZadatakID | INT | Jedinstveni privatni identifikator zadatka | | | |
| NatjecanjeID | INT | Jedinstveni identifikator natjecanja kojem pripada zadatak | | | |
| nazivZadatka | VARCHAR | Naziv zadatka | | | |
| tekstZadatka | TEXT | tekst kojim je zadan zadatak | | | |
| brojBodova | INT | broj bodova koliko nosi zadatak | | | |
| vremenskoOgranicenje | INT | vremensko ograničenje za izvođenje predanog rješenja | | | |
| privatniZadatak | BOOLEAN | zastavica koja određuje ako je zadatak privatan | | | |
| VoditeljID INT | | Jedinstveni identifikator voditelja koji je stvorio zadatak | | | |

Rješenje Ovaj slabi enitet sadržava informacije o predenim rješenjima pojedinog korisnika za određeni zadatak. Atributi koje sadržava su: rješenjeRb, natjecateljID, zadatakID, vrijemeOdgovora, brojTočnihPrimjera, brojBodova i programskiKod. Ovaj entitet ima *Many-To-One* vezu s entitetom zadatak preko atributa i vanjskog ključa zadatakID. *Many-To-One* veza postoji i sa entitetom korisnik preko vanjskog ključa korisnikID.

| Rješenje | | | | |
|------------|-----|---|--|--|
| rjesenjeRb | INT | Redni broj predanog rješenja određenog korisnika za predani zadatak | | |

Nastavljeno na idućoj stranici


Nastavljeno od prethodne stranice

| Rješenje | | | | | |
|--------------------|-----------|---|--|--|--|
| ZadatakID INT | | Jedinstveni privatni identifikator zadatka | | | |
| NatjecateljID | INT | Jedinstveni identifikator natjecatelja koji je predao rješenje | | | |
| vrijemeOdgovora | TIMESTAMP | Vrijeme predaje rješenja | | | |
| brojTočnihOdgovora | INT | Broj primjera koji prolaze evaluaciju | | | |
| brojBodova | INT | Ostvareni broj bodova na zadatku | | | |
| programskiKod | TEXT | Programski kod predanog rješenja | | | |

TesniPrimjer Ovaj slabi enitet sadržava informacije o testnim primjerima za određeni zadatak. Atributi koje sadržava su: testniPrimjerRb, zadatakID, ulazniPodaci i izlazniPodaci. Ovaj entitet ima *Many-To-One* vezu s entitetom zadatak preko atributa i vanjskog ključa zadatakID.

| TestniPrimjer | | | | |
|-----------------|------|---|--|--|
| TestniPrimjerRB | INT | Redni broj testnog primjera za pojedini zadatak | | |
| zadatakID | INT | Jedinstveni privatni identifikator zadatka | | |
| ulazniPodaci | TEXT | ulazni podaci za testiranje programskog rješenja | | |
| izlazniPodaci | TEXT | očekivani ispis programskog rješenja | | |

4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.2: Dijagram baze podataka

4.2 Dijagram razreda


Na slikama 4.3 i 4.4 prikazani su dijagrami razreda koji predstavljaju backend dio arhitekture. Prva slika opisuje servise, odnosno njihovu implementaciju i prikazani su atributi i metode u pojedinim razredima. Servisi predstavljaju glavnu logiku i oni su uglavnom u interakciji s repozitorijima koji su između ostalog prikazani na slici 4.4. Osim repozitorija, na slici 4.4 prikazani su i modeli (predstavljaju strukturu baze podataka) te kontroleri. Kontroleri su zaduženi za upravljanje HTTP zahtjevima i pružanje prikladnog odgovora. Na drugoj slici možemo uočiti atribute i međusobne odnose prethodno navedenih razreda.

Razred Korisnik predstavlja registriranog korisnika koji se može registrirati kao voditelj ili natjecatelj unoseći svoje podatke u sustav. Razred Natjecanje definira naziv, početak i kraj natjecanja te voditelja. Razred Pehar je entitet u kojeg spremamo koje mjesto je osvojio natjecatelj na nekom natjecanju i sliku pehara. Razred uloga je enumeracija koja definira ulogu korisnika (admin, natjecatelj ili voditelj). Razred zadatak je entitet koji predstavlja određeni problem na natjecanju i sadrži referencu na testne primjere. Testni primjer sadrži informacije o tesnim primjerima za pojedinačni zadatak. Razred Rjesenje predstavlja predano rješenje pojedinog korisnika za zadatak. Razred Virtualno natjecanje predstavlja natjecanje koje se može naknadno pokrenuti i rješavati.



Slika 4.3: Dijagram razreda - Servisi

Looney Codes stranica 38/51 9. siječnja 2024.




Slika 4.4: Dijagram razreda - Kontroleri, Repozitoriji i Modeli

4.3 Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti na slici 4.5 prikazuje proces kreiranja novog natjecanja. Voditelj se prijavljuje u sustav te nakon uspješne prijave odabire opciju za organiziranje novog natjecanja. Web stranica preko baze podataka dohvaća dostupne zadatke te ih prikazuje kao dio forme u koju voditelj unosi podatke te odabire zadatke koji će se ispitivati u sklopu natjecanja. Nakon slanja unesenih podataka web aplika-

Looney Codes stranica 39/51 9. siječnja 2024.


ciji, ona ih prosljeđuje bazi podataka koja ih zatim pohranjuje i šalje potvrdu o uspješnom stvaranju novog natjecanja.



Slika 4.5: Dijagram aktivnosti - organiziranje novog natjecanja

4.4 Dijagram komponenti

Dijagram komponenti prikazan na slici 4.6 opisuje organizaciju i međuovisnost komponenti, interne strukture i odnose prema okolini. Web aplikacija sastoji se od komponenti: Controllers, Services, Repositories i Models. Controllers pruža REST API sučelje na koje vanjski web preglednik može slati zahtjeve i primati odgovore pomoću JSON datoteka. Repositories pristupa SQL bazi podataka koja ostvaruje sučelje SQL API. Repositories upisuje podatke iz baze podataka u komponentu Services. Models oblikuje korištene entitete i njihov međuodnos. Controllers šalje i prima podatke od komponente Services.



Slika 4.6: Dijagram komponenti

5. Implementacija i korisničko sučelje

5.1 Korištene tehnologije i alati

dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

5.2 Ispitivanje programskog rješenja

dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).

5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium¹. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:


- dodatak za preglednik **Selenium IDE** snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- Selenium WebDriver podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

¹https://www.seleniumhq.org/

5.3 Dijagram razmještaja

UML-dijagrami razmještaja prikazuju fizičku arhitekturu i konfiguraciju razmještaja programskog sustava, a pomažu u planiranju održavanja, nadogradnji sustava, identifikaciji potencijalnih uskih grla i pojedinačnih točaka kvara. U našem primjeru, na poslužiteljskom računalu nalaze se Render web poslužitelj i poslužitelj baze podataka PostgreSQL. Poslužiteljsko računalo komunicira s klijentskim računalom putem protokola HTTPS, a na klijentskom računalu pristupamo aplikaciji putem odabranog web preglednika.



Slika 5.1: Dijagram razmještaja

5.4 Upute za puštanje u pogon

dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

Popis literature

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
- 2. Visual Paradigm, https://www.visual-paradigm.com/
- 3. Spring Framework Documentation, https://docs.spring.io/spring-framework/reference/index.html
- 4. ReactJS Legacy Documentation, https://legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html
- 5. ViteJS, https://vitejs.dev

Indeks slika i dijagrama

| 2.1 | Sustav SPOJ - pregled zadataka na stranici | 7 |
|-----|---|----|
| 2.2 | Sustav Edgar - pregled statistike ispita | 7 |
| 2.3 | Sustav Codeforces - pregled statusa na natjecanju | 8 |
| 2.4 | Sustav Codeforces - kalendar nadolazećih natjecanja | 8 |
| 2.5 | Sustav SPOJ - profil natjecatelja | 9 |
| 3.1 | Obrasci uporabe - funkcionalnosti za neprijavljene korisnike | 20 |
| 3.2 | Obrasci uporabe - funkcionalnosti za natjecatelje i voditelje | 21 |
| 3.3 | Obrasci uporabe - funkcionalnosti za administratore | 22 |
| 3.4 | Sekvencijski dijagram za obrazac uporabe - unos novog zadatka | 24 |
| 3.5 | Sekvencijski dijagram za obrazac uporabe - organiziranje novog na- | |
| | tjecanja | 26 |
| 3.6 | Sekvencijski dijagram za obrasce uporabe - rješavanje zadataka i pri- | |
| | jenos datoteke | 28 |
| 4.1 | Prikaz arhitekture sustava | 30 |
| 4.2 | Dijagram baze podataka | 36 |
| 4.3 | Dijagram razreda - Servisi | 38 |
| 4.4 | Dijagram razreda - Kontroleri, Repozitoriji i Modeli | 39 |
| 4.5 | Dijagram aktivnosti - organiziranje novog natjecanja | 40 |
| 4.6 | Dijagram komponenti | 41 |
| 5.1 | Dijagram razmještaja | 44 |

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

1. sastanak

- Datum: 18. listopada 2023.
- Prisustvovali: Vedran Ćutić, Antonio Glavaš, Marina Hrbud, Lara Marčec, Jakov Novak, Marko Varga, Nikola Vlahović
- Teme sastanka:
 - upoznavanje
 - analiza zadatka
 - postavljanje GitHub-a

2. sastanak

- Datum: 20. listopada 2023.
- Prisustvovali: Vedran Ćutić, Antonio Glavaš, Marina Hrbud, Lara Marčec, Jakov Novak, Marko Varga, Nikola Vlahović
- Teme sastanka:
 - uvodni sastanak s asistentom i demonstratoricom
 - razrješavanje upita o osnovnim funkcionalnostima aplikacije
 - dogovor oko alata i tehnologija

3. sastanak

- Datum: 31. listopada 2023.
- Prisustvovali: Vedran Ćutić, Antonio Glavaš, Marina Hrbud, Lara Marčec,
 Jakov Novak, Marko Varga, Nikola Vlahović
- Teme sastanka:
 - pregled odrađenih zadataka
 - dogovor o vizualnom izgledu aplikacije
 - raspodjela daljnjih poslova i dogovor internih rokova za iste

4. sastanak

- Datum: 7. studenog 2023.
- Prisustvovali: Vedran Ćutić, Antonio Glavaš, Marina Hrbud, Lara Marčec,

Jakov Novak, Marko Varga, Nikola Vlahović

- Teme sastanka:
 - zajednička diskusija o dosad odrađenim zadacima
 - konkretna raspodjela daljnjih poslova i uloga

5. sastanak

- Datum: 15. studenog 2023.
- Prisustvovali: Vedran Ćutić, Antonio Glavaš, Marina Hrbud, Lara Marčec, Jakov Novak, Marko Varga, Nikola Vlahović
- Teme sastanka:
 - pregled svih odrađenih zadataka
 - diskusija o predaji projekta 17.11.
 - deployment aplikacije

6. sastanak

- Datum: 11. prosinca 2023.
- Prisustvovali: Vedran Ćutić, Antonio Glavaš, Marina Hrbud, Lara Marčec, Jakov Novak, Marko Varga, Nikola Vlahović
- Teme sastanka:
 - diskusija o ostvarenom uspjehu nakon prve predaje
 - detaljni pregled preostalih zadataka
 - raspodjela poslova

Tablica aktivnosti

Kontinuirano osvježavanje

Napomena: Doprinose u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.

| | Vedran Ćutić | Antonio Glavaš | Marina Hrbud | Lara Marčec | Jakov Novak | Marko Varga | Nikola Vlahović |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Upravljanje projektom | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opis projektnog zadatka | | | 2 | | | 2 | |
| Funkcionalni zahtjevi | | | | 1 | | | 2 |
| Opis pojedinih obrazaca | | | | 2 | | | 1 |
| Dijagram obrazaca | | | | | 2 | 1 | |
| Sekvencijski dijagrami | | | | 4 | | | |
| Opis ostalih zahtjeva | | | | 1 | | | |
| Arhitektura i dizajn sustava | | 3 | | | | | |
| Baza podataka | 1 | | 4 | | | 2 | |
| Dijagram razreda | | 2 | | | | | |
| Dijagram stanja | | | | | | | |
| Dijagram aktivnosti | | | | 2 | | | |
| Dijagram komponenti | 2 | | | | | | |
| Korištene tehnologije i alati | | | | | | | |
| Ispitivanje programskog rješenja | 2 | | | | | | |
| Dijagram razmještaja | | 2 | | | | | |
| Upute za puštanje u pogon | | | | | | | |

Nastavljeno na idućoj stranici

Looney Codes stranica 50/51 9. siječnja 2024.

Nastavljeno od prethodne stranice

| | Vedran Ćutić | Antonio Glavaš | Marina Hrbud | Lara Marčec | Jakov Novak | Marko Varga | Nikola Vlahović |
|--|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Dnevnik sastajanja | | | 1 | 2 | | | |
| Zaključak i budući rad | | | | | | | |
| Popis literature | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Dodatne stavke kako ste podijelili izradu aplikacije | | | | | | | |
| izrada početne stranice | | | 10 | 10 | | 2 | |
| izrada baze podataka | | | 4 | | | 2 | |
| spajanje s bazom podataka | 1 | | | | 5 | 2 | |
| back end - servisi i controlleri | 7 | 8 | | | 15 | 13 | 13 |
| deployment | | | | | 5 | 5 | |