

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART
Referat 92: Epidemiologie und Gesundheitsschutz

# **Tagesbericht COVID-19**

Datenstand Dienstag, 09.11.2021, 16:00 Uhr

COVID-19-Kennwerte Baden-Württemberg								
Bestätigte Fälle 673.455 (+6.890*)	7-Tage-Inzidenz° 296,9	7-Tage-Inzi	denz Impfserie					
Verstorbene** 11.164 (+38*)	7-Tage Hospitalisierungsinzidenz° 5,1	abgeschlossen 52,6	nicht abgeschlossen# 755,7					
Genesene*** 606.789 (+2.620*)	COVID-19-Fälle aktuell auf ITS <sup>ooo</sup> 356 (+9)	28-Tage Hospitalisierungsinziden						
Geschätzter 7-Tages-R-Wert°° 1,09 (1,01 - 1,17)	Anteil COVID-19-Belegung an Gesamtzahl der betreibbaren ITS-Betten <sup>oo</sup> 15,7 %	mit Impfschutz (Impfdurchbrüche) 8,6	ohne vollen Impfschutz 51,9					
	Nach § 1 Absatz 3 der aktuellen Corona-Verord gilt ab dem 02. November 2021 die Wai	_						

Abkürzungen: ITS: Intensivtherapiestation

Im vorliegenden Tagesbericht werden die landesweit einheitlich erfassten und an das RKI übermittelten Daten COVID -19-Fällen, welche die Referenzdefinition erfüllen, dargestellt. Eine FAQ zur Berechnung der Inzidenzen finden Sie hier: <a href="https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/">https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/</a>

#### Beschreibung der Lage in Baden-Württemberg

Nach einer Stagnation der Fallzahlen von Mitte August bis Mitte Oktober 2021 ist seit der Kalenderwoche 42 ein starker Wiederanstieg der übermittelten Neuinfektion zu beobachten. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang insgesamt 673.455 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus allen 44 Stadt- bzw. Landkreisen berichtet, darunter 11.164 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt landesweit 296,9 pro 100.000 Einwohner. Die 7-Tage-Inzidenz für COVID-19 Fälle mit einer abgeschlossenen Impfserie (zweimal geimpft oder mit Janssen geimpft) beträgt 52,6 / 100.000 Einwohner, gegenüber 755,7 / 100.000 Einwohner für Ungeimpfte, nicht vollständig geimpfte COVID-19 Fälle und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus (siehe Erläuterungen Seite 7).

Der Anteil der Infizierten > 60 Jahre an allen Fällen innerhalb der letzten 7 Tage beträgt 14 %; der Anteil der Kinder und Jugendlichen (0 - 19 Jahre) 25 %. Seit 1. September 2021 wurden 445 COVID-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 2.432 SARS-CoV-2-Infektionen und 141 COVID-19-Ausbrüche aus KITAs mit insgesamt 763 SARS-CoV-2-Infektionen übermittelt.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters (www.intensivregister.de) von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 09.11.2021, 16 Uhr 356 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 171 (48,1 %) invasiv beatmet. Der Anteil an COVID-19 Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren ITS-Betten beträgt 15,7 %.

<sup>\*</sup>Änderung gegenüber dem Vortag; \*\*verstorben mit und an COVID-19; \*\*\*Schätzwert;

<sup>°</sup>Kennwert bezogen auf 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg; Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg); °Die R-Schätzung bezieht alle übermittelten Fälle mit Erkrankungsbeginn bis 3 Tage vor dem aktuellen Datenstand (0:00 Uhr) mit ein (RKI); °°Quelle: DIVI-Intensivregister

<sup>#</sup>Ungeimpfte, nicht vollständig geimpfte COVID-19 Fälle und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus; Bezugsgrößen siehe Erläuterung auf S. 7

\*Kennwert berechnet für die letzten 28 Tage; Erläuterung auf S. 7

<sup>&</sup>lt;sup>A</sup> Es gibt drei Stufen (Basisstufe/Warnstufe/Alarmstufe). Samstag, Sonn- und Feiertage bleiben unberücksichtigt und unterbrechen die Zählung der maßgeblichen Werktage nicht.

Tabelle 1: COVID-19, Anzahl Fälle, Todesfälle, Änderung zum Vortag und Fallzahl/100.000 Einwohner insgesamt sowie Fälle und Fallzahlen/100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen nach Meldekreis, Baden-Württemberg, Stand: 09.11.2021, 16:00 Uhr.

Meldelandkreis	Anzahl der übermittel- ten Fälle	Differenz übermittelter Fälle <sup>+</sup> zum 08.11.	Fallzahl pro 100.000 Einwohner*	Anzahl der übermittelten Todesfälle**	Differenz der übermittelten Todesfälle** zum 08.11.	Anzahl gemeldeter Fälle in den letzten 7 Tagen	7-Tage- Inzidenz pro 100.000 Einwohner*
LK Alb-Donau-Kreis	11.881	(+ 159)	5.994,3	183	-	732	369,3
LK Biberach	12.880	(+ 224)	6.368,4	196	(+1)	1.115	551,3
LK Böblingen	22.809	(+ 217)	5.805,3	300	(+2)	970	246,9
LK Bodenseekreis	11.437	(+ 139)	5.248,7	176	-	847	388,7
LK Breisgau-Hochschwarzwald	11.641	(+ 148)	4.395,0	198	-	612	231,1
LK Calw	10.833	(+ 109)	6.764,3	194	-	555	346,6
LK Emmendingen	8.350	(+ 65)	5.004,1	180	-	335	200,8
LK Enzkreis	13.167	(+ 127)	6.591,7	273	-	770	385,5
LK Esslingen	34.513	(+ 448)	6.467,8	580	(+3)	1.649	309,0
LK Freudenstadt	7.071	(+42)	5.973,9	164	(+1)	285	240,8
LK Göppingen	17.201	(+ 255)	6.646,9	269	(+2)	732	282,9
LK Heidenheim	9.056	(+ 161)	6.818,7	178	-	652	490,9
LK Heilbronn	22.082	(+ 242)	6.375,4	219	-	1.074	310,1
LK Hohenlohekreis	7.238	(+81)	6.418,7	141	_	313	277,6
LK Karlsruhe	25.839	(+ 376)	5.782,4	509	(+3)	1.455	325,6
LK Konstanz	14.784	(+ 148)	5.153,4	309	-	546	190,3
LK Lörrach	12.720	(+ 56)	5.558,4	319	-	409	178,7
LK Ludwigsburg	35.198	(+ 380)	6.458,7	538	_	1.619	297,1
LK Main-Tauber-Kreis	6.773	(+ 54)	5.104,6	94	-	386	290,9
LK Neckar-Odenwald-Kreis	8.183	(+ 102)	5.690,7	146	_	453	315,0
LK Ortenaukreis	25.826	(+ 295)	5.970,2	611	(+2)	1.227	283,6
LK Ostalbkreis	20.184	(+ 112)	6.422,0	439	(+3)	801	254,9
LK Rastatt	13.567	(+ 200)	5.845,6	227	(+1)	838	361,1
LK Ravensburg	15.498	(+ 281)	5.421,0	156	(+1)	1.089	380,9
LK Rems-Murr-Kreis	27.845	(+ 322)	6.516,7	394	(+2)	1.517	355,0
LK Reutlingen	18.740	(+ 115)	6.518,3	290	(+3)	961	334,3
LK Rhein-Neckar-Kreis	29.267	(+ 225)	5.338,4	471	(+2)	1.136	207,2
LK Rottweil	10.409	(+ 101)	7.426,2	174	-	613	437,3
LK Schwäbisch Hall	13.776	(+ 152)	6.962,5	269		616	311,3
LK Schwarzwald-Baar-Kreis	14.085	(+51)	6.616,6	230	(+2)	670	314,7
LK Sigmaringen	8.243	(+ 109)	6.295,0	98	(12)	546	417,0
LK Tübingen	12.226	(+ 98)	5.351,2	192		458	200,5
LK Tuttlingen	9.920	(+ 32)	7.001,6	165	(+1)	415	292,9
LK Waldshut	9.368	(+ 64)	5.470,8	227	(+2)	364	212,6
LK Zollernalbkreis	12.029	( . 04)	6.335,6	184	-	479	252,3
SK Baden-Baden	3.082	(+40)	5.558,3	74	<del>-</del>	130	234,4
SK Freiburg im Breisgau	10.743	(+ 130)	4.651,9	179	(+ 1)	507	219,5
SK Heidelberg	6.588	(+51)	4.150,2	66	-	239	150,6
SKHeilbronn	11.658	(+ 50)	9.218,9	148	-	501	396,2
SK Karlsruhe	14.885	(+ 215)	4.826,0	234		838	271,7
SK Mannheim	21.864	(+ 221)	7.059,3	333	(+1)	917	296,1
SK Pforzheim	11.175	(+ 221)	8.867,9	221	- -	536	425,3
SK Stuttgart	40.697	(+ 287)	6.456,7	523	(+5)	1.617	256,5
SKUlm	8.124	(+ 112)	6.427,0	93	-	439	347,3
Gesamtergebnis	673.455	(+ 6890)	6.065,5	11.164	(+ 38)	32.963	296,9

<sup>\*</sup>Bezugsgröße: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg); \*\*Fälle, die **mit** und **an** COVID-19 verstorben sind; †Das "-"-Zeichen weist darauf hin, dass eine Differenz von Null oder keine Fälle an das LGA übermittelt wurden.

Weitere Informationen zur kartographischen Darstellung der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner finden Sie im Gesundheit satlas Baden-Württemberg <u>hier</u>, der kreisspezifischen Fälle/100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen <u>hier</u>.

#### Erhebungen zu SARS-CoV-2-Labortestungen in Baden-Württemberg

Der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) übermittelt wöchentlich die Anzahl der durchgeführten PCR-Untersuchungen der teilnehmenden Labore in Baden-Württemberg. Der Anteil der positiven PCR-Tests und die Testkapazität je Woche ist in Abbildung 1 zu entnehmen.




Abbildung 1: Anzahl der in Baden-Württemberg durchgeführten SARS-CoV-2 PCR-Tests und Anteil der positiven PCR-Tests nach Kalenderwoche (ab KW 16/2021); Datenquelle: Akkreditierte Labore in der Medizin e. V. (ALM e. V.)

# Erhebungen zu besorgniserregenden Variants of Concern (VOC)

Für Kalenderwoche 44 wurden im Rahmen der ALM Erhebung 20.281 Proben mittels variantenspezifischer PCR-oder Vollgenom-Sequenzierung analysiert. Hierbei wurde in 98,4 % der Untersuchungen die Delta-Variante nachgewiesen.




Abbildung 2: Anzahl der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldedatum (blau: bisherige Fälle; gelb: neu übermittelte Fälle), Baden-Württemberg, Stand: 09.11.2021, 16:00 Uhr.

Hinweis: Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das jeweilige Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborb efund erhalten hat. Die Übermittlung an das Landesgesundheitsamt (LGA) erfolgt nicht immer am gleichen Tag.

# 7-Tage-Inzidenz\* der übermittelten COVID-19-Fälle nach Meldekreis




Abbildung 3: 7-Tage-Inzidenz der übermittelten COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner nach Meldelandkreis, Baden-Württemberg, Stand: 09.11.2021, 16:00 Uhr.




Abbildung 4: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind, nach Sterbedatum, Baden-Württemberg, Stand: 09.11.2021, 16:00 Uhr.

Tabelle 2: Anzahl der übermittelten Fälle, die mit und an COVID-19 verstorben sind, nach Altersgruppe, Baden-Württemberg, Stand: 09.11.2021, 16:00 Uhr.

Altersgruppe	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90+
Anzahl der Verstorbenen	6	2	17	44	121	410	980	2.236	4.914	2.434

## Daten zur COVID-19-Impfung Baden-Württemberg

Tabelle 3 enthält die vom RKI unter <u>Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung</u> veröffentlichten Impfquoten für Baden-Württemberg. Hierbei werden Impfdaten veröffentlicht, die in Impfzentren, Krankenhäusern, durch Mobile Impfteams und Betriebsmedizinische Dienste sowie durch niedergelassenen Ärzte und Privatärzte übermittelt werden. In der Regel werden diese mit Datenstand bis 8:00 Uhr des Tages der Publikation veröffentlicht, hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die publizierten Daten aufgrund des Übermittlungsverzugs auch Nachmeldungen und Korrekturen aus den Vortagen enthalten können.

Außerdem berechnen wir zusätzlich die Gesamtimpfquoten bezogen auf die Personen mit genereller Impfempfehlung 12 Jahre und älter (letzte Zeile Tabelle 3). In Klammern sehen Sie die Differenz in Prozentpunkten zu den Quoten von vor 7 Tagen.

Tabelle 3: Daten zur COVID-19-Impfung, Gesamtzahl der mindestens einmal Geimpften und abgeschlossenen Impfungen, Impfquoten nach Altersgruppen in Baden-Württemberg, Quelle: RKI, Stand: 09.11.2021, 08:00 Uhr\*\*

Gesamtzahl Gesamtzahl bisher mindestens verabreichter einmal Impfungen geimpft	Gesamtzahl	Impfquote (%) mind. einmal geimpft*				Impfquote (%) vollständig geimpft*				
	vollständig geimpft	Gesamt	12-17 Jahre	18-59 Jahre	60+ Jahre	Gesamt	12-17 Jahre	18-59 Jahre	60+ Jahre	
14.584.212	7.432.195	7.245.202	66,9	43,2	70,1	85,4	65,3	39,5	72,0	83,9
Gesamtimpfquoten bezogen auf Personen 12+ mit Impfempfehlung (Änderung Prozentpunkte vor 7 Tagen)			73,1 (+0,3 %)					73,6 (+0,3 %)		

<sup>\*</sup>Die Gesamtzahl mindestens einmal Geimpfter umfasst alle Personen, die Erstimpfungen mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna oder AstraZeneca oder eine Impfung mit dem Impfstoff Janssen erhalten haben. Als vollständig geimpft gelten alle Personen, die Zweitimpfungen mit BioNTech, Moderna oder AstraZeneca oder eine Impfung mit Janssen erhalten haben. Die Impfungen mit Janssen sind daher sowohl in der Gruppe "mindestens einmal geimpft" als auch in der Gruppe "vollständig geimpft" enthalten. Sie werden für die Gesamtzahl der verabreichten Impfungen jedoch nur einmal gezählt.

### Prognose der COVID-19-Fälle auf Intensivstation (ITS)

Die ITS-Betten-Prognose in Abbildung 5 schätzt die zu erwartende Anzahl von Patienten mit COVID-19 auf Intensivstation unter der Annahme, dass die zum Zeitpunkt der Prognoseabfrage bestehenden Infektionsparameter und -bedingungen unverändert bleiben. Der Zeitraum der Prognose umfasst 14 Tage. Die Farbschattierungen stellen den Interquartilsabstand (dunkel) und das 95 %-Vorhersageintervall (hell) dar. Die Linie entspricht dem Medianwert. Die Berechnungen erfolgen auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg; Donker, T., et al. (2021). Navigating hospitals safely through the COVID-19 epidemic tide: Predicting case load for adjusting bed capacity. Infection Control & Hospital Epidemiology, 42(6), 653-658. doi:10.1017/ice.2020.464. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die gestrige landesweite Inzidenz, der R-Wert, die Impfquote und die ITS-COVID-19 Bettenbelegung des DIVI-Intensivregisters.

<sup>\*\*</sup>Daten werden werktäglich vom RKI aktualisiert; Bezugsgröße ab dem 30.8.2021: Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2020 (Quelle: Statistisches Bundesamt)




Abbildung 5: Anzahl prognostizierter COVID-19-Fälle auf ITS nach Datum ab dem 08.11.2021 für 14 Tage mit Interquartilsabstand (dunkel) und 95%-Vorhersageintervall (hell), Stand RKI und DIVI-Intensivregister (www.intensivregister.de): 09.11.2021, 15:30 Uhr. (Quelle: Berechnungen auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, Universitätsklinikum Freiburg)

#### Hinweise zur Auswertung und Berichterstattung der COVID-19-Meldedaten

Nach der Meldung eines COVID-19-Falls an das zuständige Gesundheitsamt wird dieser Fall geprüft und anschließend an das Landesgesundheitsamt (LGA) und von dort an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Bis zum 01.11.2021 wurden in der Berichtserstattung des LGA PCR-bestätigte Fälle als COVID-19-Fälle gezählt. Ab dem 02.11.2021 wird in der Berichtserstattung die RKI Referenzdefinition (<a href="https://rki.de/covid-19-falldefinition">https://rki.de/covid-19-falldefinition</a>) verwendet, diese beinhaltet neben der PCR-Bestätigung zusätzlich die Erregerisolierung. Das Meldedatum und das Übermittlungsdatum sind je nach Zeitpunkt der Meldung bzw. Übermittlung nicht immer identisch. Die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1, Spalte "Anzahl der gemeldeten Fälle in den letzten 7 Tagen") erfolgt auf Basis des Meldedatums, also des Datums, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst. Für die aktuelle 7-Tage-Inzidenz werden die Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage inklusive des aktuellen Tages gezählt. Die Differenz zum Vortag bezieht sich auf alle an das LGA neu übermittelten oder zurückgenommenen Fälle, die am Vortag zum Datenschluss noch nicht übermittelt waren, unabhängig von deren angegebenen Meldedatum.

Der Berechnung der 7-Tage-Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte liegen die gemeldeten Fälle mit Meldedatum der letzten 7 Tage zugrunde, die nach den jeweiligen Angaben zum Impfstatus unterteilt werden. Diese werden den Bevölkerungszahlen für Geimpfte und Ungeimpfte aus dem Digitalen Impfmonitoring des RKI gegenübergestellt. Als geimpfte COVID-19-Fälle werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt zweimalig geimpft oder einmalig mit Janssen geimpft sind. Als ungeimpfte COVID-19-Fälle werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt keine Impfung erhalten hatten, unvollständig geimpft sind oder für die den Gesundheitsämtern keine Angaben hierzu vorliegen. Bei der Interpretation dieser Auswertung muss man jedoch Limitationen wie u.a.

fehlende oder mit Zeitverzögerung vorliegende Impfdaten berücksichtigten. Diese können zu einer Über- und auch Unterschätzung der Inzidenz in den entsprechenden Gruppen führen.

Der Berechnung der 28-Tage Hospitalisierungsinzidenz für Fälle mit vollständigem Impfschutz (Impfdurchbrüche) und Fälle ohne vollem Impfschutz liegen COVID-19 Fälle mit Meldedatum innerhalb der letzten 28 Tage zugrunde, für die eine Hospitalisierung angegeben wurde. Diese werden den Bevölkerungszahlen für Geimpfte und Ungeimpfte aus dem Digitalen Impfmonitoring des RKI vor 14 Tagen gegenübergestellt. Als Impfdurchbrüche (d.h. Fälle mit vollständigem Impfschutz) werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt zweimalig geimpft oder einmalig mit Janssen geimpft waren und bei denen mindestens 14 Tage zwischen der letzten Impfung und dem Symptombeginn oder – falls nicht vorhanden – dem Meldedatum vergangen sind. Als COVID-19-Fälle ohne vollständigen Impfschutz werden Personen gezählt, die zum Meldezeitpunkt entweder keine Impfung erhalten hatten, unvollständig geimpft waren, die die letzte Dosis der Impfserie weniger als 14 Tage vor Symptombeginn bzw. Meldedatum erhielten, oder für die den Gesundheitsämtern keine Angaben zum Impfstatus vorliegen.

Bis zum 30.09.2020 wurde in den Lage- bzw. Tagesberichten COVID-19 für die kreisbezogenen Inzidenzen der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichte Bevölkerungsstand vom 30.06.2019 und vom 01.10.2020 bis zum 29.08.2021 der Bevölkerungsstand vom 31.12.2019 verwendet. Ab dem 30.08.2021 wird zur Berechnung der kreisspezifischen Inzidenzen der neueste Bevölkerungsstand vom 31.12.2020 verwendet. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen bei den Ergebnissen kommen. Wir bitten zu berücksichtigen, dass es zu Abweichungen zwischen den von den kommunalen Gesundheitsämtern herausgegebenen Zahlen und den vom LGA ausgewiesenen Fällen und errechneten Inzidenzen kommen kann. Gründe hierfür können zeitliche Verzögerungen zwischen dem Bekanntwerden neuer Fälle bei den Gesundheitsämtern und der Eingabe in die Meldesoftware mit anschließender Übermittlung an das Landesgesundheitsamt sein.

Eine FAQ zur Berechnung der Inzidenzen für Baden-Württemberg finden Sie hier: <a href="https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/">https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/faq-zu-lagebericht/</a>

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht täglich eine Schätzung der effektiven Reproduktionszahl R für die einzelnen Bundesländer auf der Basis eines Nowcasting (für eine detaillierte Beschreibung der Methodik siehe Epid. Bull. 17: <a href="https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/17/Art">https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/17/Art</a> 02.html).

Neue Dokumente des RKI und anderer Behörden (Stand 09.11.2021)

Keine.

Aktualisierungen des RKI und anderer Behörden (Stand 09.11.2021)

Keine.