



## PROTOCOLE DE SOIN

### Maladies respiratoires des agneaux



Diagnostic

Mort brutale d'un ou plusieurs animaux ayant présenté au moins deux des signes suivants dans les jours précédents : Hyperthermie, essoufflement, difficultés respiratoires, toux, jetage, perte d'appétit, amaigrissement



Traitement

Intérêt de traiter le lot entier, même si quelques animaux atteints dans le lot.  
Si signes respiratoires -> antibiotiques associés à des anti inflammatoires (AINS de préférence, mais éviter les traitements longs, car risque d'ulcères de la caillette).et/ou des fluidifiants bronchiques.

Les antibiotiques seront administrés par voie parentérale pour les animaux les plus atteints et n'ayant plus d'appétit, par voie orale pour les autres.



Prévention

Isolement des animaux introduits, des animaux malades et réforme des infectés chroniques.  
Diagnostic d'ambiance des bâtiments en vue de l'amélioration de la ventilation, de la qualité des litières, de l'hygrométrie.

Prise en compte des épisodes de problèmes respiratoires dans les mois précédents

Mise en place de la vaccination spécifique vis à vis des microbes isolés pour les périodes à risque (principalement automne et hiver). Attention les anticorps colostraux des mères protègent très peu les nouveaux nés et il convient de les vacciner le plus tôt possible (âge variable selon les vaccins)



Appel

Plusieurs animaux présentant au moins un des symptômes décrits précédemment  
Inefficacité après un premier traitement ou passage à la chronicité