

## 02 統計で何ができるか

---

# 1. 今日のゴール：統計を「使う」ための第一歩

今日から、<sup>とうけい</sup>統計の学習を始めます。

統計とは、身の回りで起きていることを、数字を使って整理し、考えるための道具です。この授業では、いきなり難しい計算を学ぶのではなく、「統計を使うとはどういうことか」を体験しながら理解していきます。

## 本日の到達目標

1. 統計の役割：なぜ「数字」で説明するのかを知る
2. データの形：コンピュータが扱いやすい「正しい表」を理解する
3. 第一歩：Excel でデータの全体像をつかむ

統計は、計算ではなく「判断を助ける道具」です。

## 2. 統計学の役割：バラバラな記録を「情報」に変える

統計学とは、大量にある「事実の記録（データ）」を、意味のある「情報」に変換する技術です。

- ・ **要約**<sup>ようやく</sup>：たくさんのデータを、平均値などの「1つの数字」で表現する。
- ・ **判断**<sup>はんだん</sup>：新しい施策に効果があったのか、偶然なのかを見極める。
- ・ **予測**<sup>よそく</sup>：過去の傾向から、将来のリスクや可能性を予見する。

経験や勘（「たぶんこうだろう」）を、客観的な根拠（「データがこう示している」）に置き換えることが統計学の目的です。

### 3. データとは「事実の記録」である

「データ」とは、目の前で起きた出来事を記録したものです。数値だけでなく、言葉や記号も大切なデータになります。

#### データの具体例

- ・ **数値**：売上金額、気温、テストの点数、ポテトの「重さ」
- ・ **文字・記号**：商品名、性別、合否、味の「印象」（薄い/濃い）

数値だけでなく、アンケートの回答や「はい/いいえ」といった記号も、集めて整理すれば立派な分析対象になります。

## 4. データの種類：質的データと量的データ

データは大きく 2 種類 に分れます。「計算してよいか？」がポイントです。

### しつてき 質的データ（カテゴリ）

- ・ 分類・区別のためのデータ
- ・ 例：曜日、味の印象
- ・ 基本は数える（件数・割合）

### りょうてき 量的データ（数値）

- ・ 大きさ・量を表すデータ
- ・ 例：重さ\_g、身長、売上
- ・ 計算して要約（平均・最大など）

同じ「列」でも、何をしたいかで扱いが変わる。

## 5. 検証の舞台：駅前のハンバーガーショップ

「私」は駅前のハンバーガーショップをよく利用しています。特に気に入りはポテト M サイズです。

- ・ こうひょうち公表値：ポテト M サイズは 135g とされている
- ・ 現場：すべてを毎回計量するのは難しく、めぶんりょう目分量になりやすい
- ・ 疑問：本当に 135g と言えるのだろうか？



## 6.【事件発生】 SNS の噂と自分の直感

ある日、「私」は SNS で気になる投稿を見かけました。



① 駅前店のポテト、135g より少ない気がする」

② 「味が日によってバラバラ」

③ 「店員によって重さが違う、味も...」

・ **自分の実感**：「確かに、昨日買ったときもスカスカだったような…」

「本当のところはどうなんだろう？」という素朴な疑問が、すべての始まりでした。

## 7.【行動】1週間の徹底調査（S00 の記録）

「私」は噂を確かめるため、実際に1週間毎日ポテトを購入して測ってみることにしました。



### 【調査ルール】

- ① 毎日 M サイズを 1 袋買う
- ② スケールで重さを測る
- ③ 味や調理状態も記録

- ・ 集まった証拠：月曜日から日曜日まで、合計 7 袋分の生データ。
- ・ 記録の内容：「重さ」だけでなく、「揚げ色」や「塩加減」も細かくメモ。



## 8.【結果】どのぐらいか判断できるのか？

1週間分のデータを集計すると、次のようになりました。

曜日	月	火	水	木	金	土	日
重さ	130g	138g	125g	140g	132g	129g	137g

- ・ 135g を超える日もあるが、低い日もある
- ・ 公式値より 大きいのか小さいか

しかし――

- ・ 公表値より大きい、小さいが問題と言えるのか？
- ・ それとも、**たまたま**起きたものなのか？

**この時点では、まだ判断できない**

## 9.ここからは「『私』の調査結果を検証する」

これまではSNSの評判や個人の感想といった「主観的な情報<sup>しゅかんてき</sup>」を扱ってきました。ここからは、「私」が実際に店舗へ足を運んで集めた「データ」を使って、客観的に事実<sup>きゃっかんてき</sup>を確かめていきます。

**統計の役割：**「私」の感覚を信じるのではなく、目の前の「数字」を使って事実を確かめるための道具です。

**実習の目的：**「私」が記録したデータから、Excelを使ってお店の実態を論理的に導き出す手法を学びます。

「統計は、『私』の調査結果を数字で裏付けるための道具」という意識を持って取り組みましょう。

## 10. 今日使うデータ：「私」が調査した「1週間の記録」

実習では、「私」がこの1週間、店舗で計測して入力した Excel ファイル (poteto1.xlsx) を使用します。

- ・ 1行 = 1日分：「私」が計測した7日間の生データです。
- ・ 項目（列）の確認：
  - ・ 曜日：計測した日（月～日）。
  - ・ 重さ\_g：自分で測ったポテトの重量。※数値データ
  - ・ 味の印象・メモ：その時の感想。※文字データ

**本日のポイント：**今日は、計算が可能な「重さ\_g」の数値データのみを扱います。味の印象やメモは、今は使いません。

## 11. 実習 (1)：計算する前にデータを「眺める」

Excel で関数を入力する前に、まずは「私」のデータをじっくり眺めてみましょう。数字を直接見ることで、多くの気づきが得られます。

- ・ 「私」のデータを探してみよう

1. 7 日間の中で、一番「重かった日」と「軽かった日」はいつですか？
2. 目標の 135 g を超えている日は、「私」のデータの中に何日ありましたか？
3. 「私」の 7 日間の結果だけを見て、お店に対して何を感じますか？

コンピューター（Excel）だけを使うのではなく、自分でデータを眺めて実感することが大切です。

## 12. 平均とは「全体の平らな姿」を見ること

「平均」は、バラバラな重さのデータを「もし全部同じだったら？」と平らにならしたときの値です。

平均の計算：

$$\text{平均} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

※「『私』の7日間の合計重量を、測った日数（ $n=7$ ）で割る」ことで、1日あたりの標準的な量を算出します。

- ・ 平均で見えるもの：「私」の調査における「全体的な重さの目安」。
- ・ 見えなくなるもの：「すごく重かった日」や「軽すぎた日」の個別の体験。

平均は便利ですが、これだけでは「日ごとの差（ばらつき）」は見えなくなります。

## 13. 実習 (2) : Excel で「平均」を計算する

「私」のデータの「平均重量」を、Excel の関数を使って計算しましょう。

- ・ 使用する関数：AVERAGE（アベレージ）
- ・ 操作手順：
  1. 答えを表示したいセルを選択する。(C9)
  2. =AVERAGE( と入力する。
  3. 「私」のデータの「重さ\_g (7 日分)」をマウスで選択する。(=AVERAGE(C2:C8))
  4. Enter キーを押す。

今回の「私」の結果：

計算すると 133.0g になりましたか？ 目標の 135 g に近いでしょうか。

## 14. 最大・最小とは「体験の幅」を見ること

平均（中心）だけでなく、「データの<sup>はし</sup>端」を見ることも非常に重要です。

- ・ **最大値 (MAX)** : 「私」がこの1週間で体験した「最高のアタリ」。
- ・ **最小値 (MIN)** : 「私」がこの1週間で体験した「最悪のハズレ」。

**キーメッセージ:**

お客さんは「平均」を食べているのではありません。その日の「1袋」がすべてです。平均が 133 g あっても、最小値が 125 g ならば、「私」は不満を感じるかもしれません。

## 15. 実習 (3) : Excel で「最大・最小」を計算する

平均の時と同じ手順で、「私」のデータの「端っこ」を数値化しましょう。

- ・ 使用する関数：

- ・ 最大値：MAX（マックス）
- ・ 最小値：MIN（ミニマム）

- ・ 手順：平均の時と同じ「7 日分の範囲」を選択して計算します。

今回の「私」の結果：

最大は 140.0g、最小は 125.0g になりましたか？



## 16. 中央値とは「並べた時の真ん中」を見ること

平均とは別の角度から「真ん中」を探すのが、中央値（メディアン）です。

位置の計算：

$$\text{位置} = \frac{n+1}{2} = \frac{7+1}{2} = 4\text{番目}$$

※「私」のデータを軽い順に並べて、4番目にくる重さが中央値です。

メリット：1日だけ「山盛りのサービス（外れ値）」があっても、その影響を受けにくい指標です。

「平均と中央値は役割が違う」ことを意識しましょう。

## 17. 実習(4)：Excelで「中央値」を計算する

Excelでは、自分で並べ替え作業をする必要はありません。

- ・ **使用する関数**：MEDIAN（メディアン）
- ・ **操作**：範囲を選択するだけで、Excelが裏側で自動的に並べ替えを行い、真ん中の値を抽出します。

**今回の「私」の結果：**

中央値は 132.0g になりましたか？ 平均値（133.0）と少しズレがあることがわかります。

## 18.「私」の計算結果を並べて比較してみよう

Excel で算出した 4 つの指標（代表値）を一つの表にまとめます。

- ・ 比較する「私」の数字：

- ・ 平均：133.0 g
- ・ 中央値：132.0 g
- ・ 最大：140 g ／ 最小：125 g

- ・ 問い：

- ・ どれが「一番普通（いつもの量）」を表していると感じますか？
- ・ 目標の 135 g と比べて、「私」の調査結果はどう評価できますか？

自分の計算結果を多角的に見ることで、お店に対する「『私』の主張」の根拠が生まれます。

## 19. この時点で、何が分からない？

計算は正しくできました。しかし、この結果だけで「この店のポテトは足りない」と断定して良いでしょうか。

- ・ 「私」のデータの限界：

- ・ データは「『私』一人」が測った、7日分だけです。
- ・ たまたま「私」が買った1週間が特殊（ハズレが多い週）だった可能性はありませんか？

**結論：**数字は出ましたが、まだ「お店全体を判断」するには証拠が足りません。客観的な結論を出すには、もっと多くの調査結果が必要です。

## 20. では、どうすれば判断できる？

「私」の7個のデータでは偶然かもしれません。判断を確かなものにするには、どうすればいいでしょうか。

## 20. では、どうすれば判断できる？

「私」の7個のデータでは偶然かもしれません。判断を確かなものにするには、どうすればいいでしょうか。

- ・ **解決策**：データの「数（サンプルサイズ）」を増やす。
- ・ **次回の予定**：クラス全員のデータを合体させてみよう。

「私」のデータは小さくても、クラス全員分集めれば、100 個以上の巨大なデータになります。

「みんなのデータを合わせれば、真実が見えてくる」