

OPENCLASSROOMS  
DÉVELOPPEUR D'APPLICATION PYTHON :  
PROJET 3 : AIDEZ MACGIVER À S'ÉCHAPPER!

---

# ÉVADEZ-VOUS DU LABYRINTHE!


---

Présenté par Céline PELLETIER

# SOMMAIRE :

- Présentation du projet
- Outils
- L'algorithme:
  - Initialisation
  - Contrôle
  - Affichage du monde
- Les difficultés et solutions

# PRÉSENTATION DU PROJET:



Projet de création d'un petit jeu vidéo en PYTHON.

Labyrinthe contenant 2 objets.

Le héro doit récupérer les 2 objets pour endormir le gardien et s'enfuir.

Si il n'a pas les 2 objets en arrivant devant le gardien :  
il perd.

# OUTILS :

## PYCHARM

- IDE : langage PYTHON.
- permet le versionnage du code.
- permet de commit et push sur Github.
- permet de respecter la PEP 8 de manière intuitive.



## PYGAME

- Interface Graphique pour PYTHON.
- Permet l'affichage vidéo en 2D.
- Permet la gestion de l'audio.
- Permet de gérer les évènements. (clavier, souris, collision etc...)



# ALGORITHME


## INITIALISATION :

- Création de l'écran.
- Création du labyrinthe.
- Génération de la configuration.
- Création des personnages et des objets.



# ALGORITHME


## CONTRÔLE :



- Gestion des contrôles du héros.
- Gestion des collisions.
- Gestion de la récupération des objets du labyrinthe.

# ALGORITHME

## AFFICHAGE DU MONDE :



- Affichage du labyrinthe.
- Affichage des objets.
- Affichage du gardien.
- Affichage du personnage.

# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## LE LABYRINTHE

- Afficher des images.
- Afficher des sprites de la map de sols.
- Afficher plusieurs Sprites les uns à côté des autres.
- Créer un labyrinthe en créant des murs.



## SOLUTIONS

- Créer un labyrinthe manuellement (lettre = Sprite), dans un fichier.
- Création classe "Lab".
- Fonction :
  - "generate\_lab" : génère la configuration et 2 listes. (murs et positions vides)
  - "diplay\_lab" : affiche le labyrinthe.



# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## LES OBJETS

- Afficher aléatoirement sans être sur les murs.
- Effacer quand le héros passe dessus.
- Image au bon format.



## SOLUTIONS

- Création classe "Labobject".
- Création => redimension image.
- Positions choisis dans la liste des positions vides.
- Fonction "draw\_me": affiche.

# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## LE GARDIEN

- Affichage du gardien.



## SOLUTIONS

- Création classe "Guardian".
- Fonction :
  - "draw\_me" : affiche
  - "my\_rect" : retourne le rectangle du gardien.

# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## LE HÉRO

- Mouvement du héros dans toutes les directions
- Affichage du héros.



## SOLUTIONS

- Création classe "Player".
- Création => redimension image.
- Fonction :  
"move\_right", "move\_left",  
"move\_up" et "move\_down" :  
déplace le héros.
- "draw\_me" : affiche.
- Attribut obj1 et 2 == False.

# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## COLLISIONS

- Collisions avec les murs.
- Collisions avec les objets.
- Collisions avec le gardien.



## SOLUTIONS

- Collisions murs :  
liste des murs => collision =>  
retour position précédente.
- Collisions objets :  
ether, obj1 == True  
needle, obj2 == True
- Collisions gardien :  
si obj1, obj2 == True => Gagné.  
sinon => Perdu.

# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## HÉRO ET GARDIEN

- Utilisation de leur lettre pour les créer.



## SOLUTIONS

- Fonction "create\_character" : crée le personnage à la position donnée dans la configuration du labyrinthe, et de la classe donnée.

# DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

## IMAGE DU HÉRO AU DÉPART

- Image du héros qui reste au départ.



## SOLUTIONS

Fonction :  
"erase\_pos\_character" :  
remplace "P" par "x" dans  
la configuration.



MERCI DE VOTRE  
ATTENTION.

Céline PELLETIER

