



# ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN

# GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Lenguajes y Sistemas Informáticos

## TRABAJO FIN DE GRADO/MÁSTER Nº ???

Explotación, integración y visualización de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake

Mier Montoto, Juan Francisco

#### **TUTORES:**

D. Augusto Alonso, CristianD. Morán Barbón, JesúsD. Vázquez Faes, Eduardo

FECHA: junio 2024



# LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake

Hoja 1 de 28

# Índice de contenido

Ín	Índice de contenido																		
Ín	dice d	e figura	s																
1.	Intr	Introducción																	
	1.1.	Antece	dentes																
		1.1.1.	Análisis y visualizació	n de da	itos														
	1.2.	Motiva	ción																
	1.3.	Finalid	ad del proyecto																
		1.3.1.	Objetivos																
		1.3.2.	Requisitos																
	1.4.	La emp	presa																
2.	Fundamento teórico																		
	2.1.	Data la	ke																
	2.2.		os ETL																
		2.2.1.	Definición																
		2.2.2.	Características																
		2.2.3.	Funcionamiento																
		2.2.4.	Alternativas																
	2.3.		oards																
	2.5.	2.3.1.	Definición																
		2.3.2.	Características																
		2.3.2.																	
		2.3.3.	Dashboards planteado	5	• •		•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•	,
3.		Planificación del proyecto										-							
	3.1.	Metodo	ología																
		3.1.1.	Scrum																
		3.1.2.	Visualización de la pla	nificac	ión														•
		3.1.3.	Comunicación																•
		3.1.4.	Plataformas de planific	cación															. /
	3.2.	Presup	uesto																. ′
4.	Aná	lisis																	,
			interesadas (stakeholder	·s)															
			ción de alternativas	′															
			eión del sistema																
5	Dico	ño del si	istama																,
J.			ectura del sistema																_
		-	o de datos																
	3.2.	Moder	de datos		• •		•	•	• •	•	•	•	• •	•	•		•	•	
6.	Imp	plementación																	
7.	Resu	esultados								,									
8.	Con	Conclusiones y trabajo futuro							,										

Hoja 2 de 28

Bibliografía 28



# LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake

Hoja 3 de 28

# Índice de figuras

	Fases de un proceso ETL	
	Comparación de flujos ETL y ELT	
3.1.	Roadmap de tareas	19

Hoja 4 de 28

# 1. Introducción

En este capítulo se presenta una introducción al trabajo de desarrollo de software realizado, proporcionando un contexto general y estableciendo el escenario para los capítulos siguientes. Se discutirán los antecedentes y la motivación detrás de este trabajo, la finalidad del proyecto, y se proporcionará una breve descripción de la empresa en la que se ha desarrollado este trabajo. Este capítulo tiene como objetivo proporcionar una visión general del proyecto y establecer las bases para los capítulos detallados que siguen.

#### 1.1. Antecedentes

Hoy en día, nos encontramos en una era donde la generación y almacenamiento de datos crece exponencialmente<sup>1</sup>, reflejando una realidad ineludible en el ámbito empresarial. La diversidad de fuentes y formatos de estos datos introduce una complejidad significativa en su manejo, conocida como *heterogeneidad* <sup>2</sup>, siendo las bases de datos, archivos de registros y APIs las fuentes más habituales.

La era del *big data* describe este fenómeno de acumulación masiva de datos, cuya magnitud y complejidad sobrepasan las capacidades de los métodos de procesamiento convencionales. Se distingue por tres características principales: volumen, variedad y velocidad. Su adecuada gestión y análisis pueden otorgar ventajas competitivas significativas a las empresas, tales como el descubrimiento de patrones ocultos, identificación de nuevas oportunidades de mercado y optimización de procesos de toma de decisiones.

La evolución tecnológica ha propiciado el desarrollo de innovadoras herramientas y metodologías diseñadas para enfrentar estos desafíos. Entre ellas, los *data lakes* (o *lagos de información*) se destacan por su capacidad para consolidar vastos volúmenes de datos heterogéneos, facilitando su posterior análisis y aprovechamiento de manera más efectiva.

Sin embargo, el proceso de integración, visualización y análisis de estos datos es una tarea desafiante, ya que requiere de una gran cantidad de recursos y de un tiempo de desarrollo considerable del que, normalmente, no se dispone en el ámbito empresarial.

<sup>1</sup>https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/

<sup>2</sup>https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/data-heterogeneity

Hoja 5 de 28

#### 1.1.1. Análisis y visualización de datos

Con la ingesta masiva de datos, se presentan nuevos problemas a la hora de analizar y obtener información de ellos:

- Sin la necesaria automatización y correcta aplicación de los procesos ETL, el proceso de análisis puede dar lugar a errores y decisiones de negocio incorrectas.
- La heterogeneidad de los datos, tanto en formato como en origen, dificulta su consolidación y análisis.
- La masificación de información a representar requiere de herramientas de visualización, como *dashboards*, que permitan a su análisis.

La visualización de datos es una técnica que permite representar la información de manera visual, para facilitar su análisis y comprensión. La visualización de datos es una parte importante del proceso de análisis de datos, ya que permite identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos de forma más rápida y sencilla.

La evolución de la visualización de datos ha ido de la mano de la evolución de la tecnología, y actualmente existen múltiples herramientas y técnicas que permiten analizar datos de forma más eficiente y efectiva. Una de estas técnicas es el modelo DIKW.

La pirámide DIKW[1] es un modelo que describe la relación entre los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. Según este modelo, los datos son la materia prima de la información, que a su vez es la materia prima del conocimiento, que a su vez es la materia prima de la sabiduría.

Hoja 6 de 28

#### 1.2. Motivación

El proyecto surge de la necesidad de la empresa de extraer información y conocimiento de las múltiples y heterogéneas fuentes de datos de las que se disponen, tanto internas (e.g. bases de datos, archivos de registros, APIs, entre otros), como externas (e.g. APIs o datos de webs de terceros, datos de fuentes públicas...).

En la actualidad, la empresa dispone de una gran cantidad de datos que se encuentran en diferentes formatos y en diferentes ubicaciones, lo que dificulta su análisis y explotación. Por otra parte, se depende de la consulta manual o de servicios de terceros para poder analizar estos datos, lo que supone un coste adicional.

Además del uso interno, la empresa también quiere ofrecer a sus clientes la posibilidad de consultar estos datos de forma visual y sencilla, para que puedan analizarlos y explotarlos de forma autónoma, lo que supondría un valor añadido para los mismos.

## 1.3. Finalidad del proyecto

## 1.3.1. Objetivos

El objetivo de este proyecto es la creación de una herramienta que centralice y unifique las fuentes de datos heterogéneas cuya consulta se realiza actualmente de manera manual mediante la creación y despliegue de un data lake (y todas las herramientas asociadas necesarias), con la finalidad de analizar los datos de forma más eficiente. El cumplimiento de este objetivo permitirá a la empresa obtener una serie de beneficios;

- Eliminar el tiempo invertido en la consulta manual de los datos.
- **Reducir los costes** asociados a servicios de terceros.
- Mejorar la toma de decisiones, al poder analizar los datos de forma más eficiente.
- Incrementar la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes, al poder ofrecerles la posibilidad de consultar los datos de forma visual y sencilla.
- **Explotar económicamente** este servicio, ofreciéndolo a terceros.

Además de la mejora de los procesos ya existentes, la explotación mediante esta herramienta abrirá la puerta a nuevas posibilidades de análisis y explotación de los datos, como la

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Hoja 7 de 28

detección de anomalías en la infraestructura o la predicción de patrones y eventos futuros.

#### 1.3.2. Requisitos

Los anteriores objetivos se detallan en requisitos funcionales y no funcionales, que se presentan a continuación.

#### 1.3.2.1. Requisitos funcionales

- RF1. **Integración de fuentes de datos:** El data lake debe ser capaz de integrar datos de diferentes fuentes, de manera que se almacenen de manera unificada.
  - RF1.1. Fuentes internas
    - RF1.1.1. MongoDB
    - RF1.1.2. MySQL
    - RF1.1.3. Okticket API
  - RF1.2. Fuentes externas
    - RF1.2.1. APIs de terceros
    - RF1.2.2. Webs de terceros (*scraping*)
- RF2. **Transformación de datos:** El data lake debe ser capaz de transformar los datos integrados en un formato que pueda ser analizado.
- RF3. **Limpieza de datos:** El data lake debe ser capaz de limpiar los datos, para que estén preparados para el análisis.
  - RF3.1. Eliminación de duplicados
  - RF3.2. Eliminación de valores nulos
  - RF3.3. Eliminación de valores atípicos
  - RF3.4. Transformación de tipos de datos
  - RF3.5. Transformación de fechas
- RF4. **Gestón de metadatos:** El sistema debe gestionar metadatos, permitiendo a los usuarios entender el origen, el contenido y el contexto de los datos. A la hora de visualizar los datos, deben ser mostrados en la interfaz de consulta.
  - RF4.1. Fuente de origen
  - RF4.2. Empresa vinculada
  - RF4.3. Fecha de creación

Hoja 8 de 28

- RF4.4. Fecha de actualización
- RF5. **Soporte para análisis:** Debe permitir el análisis de datos complejos, incluyendo el procesamiento de grandes volúmenes de datos mediante búsquedas con el objetivo de segmentar la información. Deberá implementarse mediante un lenguaje de dominio específico (DSL).
- RF6. **Interfaz de consulta:** Debe ser capaz de visualizar los datos de forma sencilla y eficiente, para que los usuarios puedan analizarlos y explotarlos de forma autónoma.
  - RF6.1. Interfaz interna
    - RF6.1.1. Monitorización de infraestructura
    - RF6.1.2. Análisis de negocio
    - RF6.1.3. Gestión de soporte
  - RF6.2. *Intefaz externa:* Consulta de datos a nivel externo para los administradores de empresas cliente que ofrezca un análisis a nivel de negocio de la información que se posea relacionada con dicha empresa.
- RF7. **Gestión de calidad:** Herramientas y procesos para monitorear y mejorar continuamente la calidad de los datos almacenados en el datalake. Debe soportar la generación de informes de calidad de datos y la configuración de alertas basadas en umbrales de calidad de datos.

#### **1.3.2.2.** Requisitos no funcionales

#### RNF1. Automatización

- RNF1.1. Los procesos ETL que alimentan el data lake deben ser automáticos.
- RNF1.2. Los procesos de limpieza y transformación de datos deben ser automáticos.
- RNF1.3. Los procesos de gestión de metadatos deben ser automáticos.
- RNF1.4. El proceso de despliegue del programa debe estar automatizado (pipelines, docker/kubernetes, etc.)

#### RNF2. Escalabilidad

- RNF2.1. El sistema debe ser escalable horizontalmente, para que pueda soportar el crecimiento de los datos.
- RNF2.2. El sistema debe ser escalable verticalmente, para que pueda soportar el crecimiento de los recursos de procesamiento.


Hoja 9 de 28

#### RNF3. Disponibilidad

- RNF3.1. El sistema debe ser disponible 24/7, para que pueda ser utilizado por los usuarios en cualquier momento.
- RNF3.2. El sistema debe contar con al menos 3 nueves de disponibilidad (99,9%).
- RNF4. **Seguridad de la información:** El sistema debe garantizar la protección de la información y asegurar que los datos no puedan ser accedidos por ningún agente externo.

#### RNF5. Rendimiento

- RNF5.1. La latencia de navegación entre el usuario y el sistema debe ser inferior a 2 segundos.
- RNF5.2. La latencia de consultas de datos debe ser inferior a 15 segundos.
- RNF6. **Eficiencia de costes:** El sistema debe ser eficiente en el coste de desarrollo, tanto en el tiempo como en el coste de recursos.
- RNF7. **Mantenibilidad:** el sistema y su código debe de ser mantenible e introducir buenas prácticas de manera que se facilite el desarrollo futuro sobre el mismo.
- RNF8. **Cumplimiento normativo y privacidad:** El sistema debe cumplir con toda la legislación y normativa relativa a la privacidad de los datos, incluyendo la normativa de la empresa y las certificaciones a la que está sometida.



Hoja 10 de 28

# 1.4. La empresa

Okticket es una startup nacida en Gijón en 2017 cuyo producto principal es un servicio software que reduce los costes y el tiempo que invierten las empresas en contabilizar y manejar los gastos de viaje de los profesionales mediante el escaneo automático de tickets y notas de gastos.

La empresa tienen su suede principal en el Parque Tecnológico de Gijón, aunque cuenta con un número de sedes creciente en varios países, como Francia, Portugal o, más recientemente, México. En esta oficina principal se encuentran los departamentos de ventas y marketing, así como el equipo de desarrollo y soporte.

Okticket es una de las empresas que más crecen tanto del sector como del propio Parque Tecnológico. Debido a este rápido crecimiento, el equipo está en constante desarrollo y cambio, tanto aquí en España como en el resto de sedes. Este crecimiento se refleja en la recepción de un gran número de galardones y reconocimientos. <sup>3 4 5 6</sup>

La parte principal del negocio es el núcleo del software como servicio (Software as a Service en inglés, en adelante *SaaS*), es decir, la aplicación completa tanto para administradores como para empleados. Este SaaS se oferta a empresas de cualquier tamaño, cuyo precio final varía en función del número de usuarios, las características e integraciones que requiera la empresa cliente y el soporte que se ofrezca.

Recientemente se han añadido nuevas propuestas a la cartera de servicios ofertada por Okticket, como la OKTCard - una tarjeta inteligente que gestiona automáticamente los gastos, así como la inclusión de nuevos "módulos" de gestión de gastos y viajes.

Debido a todo este crecimiento, la empresa maneja una gran cantidad de datos importantes que se encuentran en diferentes formatos y en diferentes ubicaciones, lo que dificulta su análisis y explotación. Por otra parte, se depende de la consulta manual o de servicios de terceros para poder analizar estos datos, lo que supone un coste adicional.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Okticket en el especial startups 2023 de Forbes (LinkedIn)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Arcelor y Okticket, premios nacional de Ingeniería Informática (EL COMERCIO)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Okticket recibe el sello Pyme Innovadora (okticket.es)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Okticket, empresa emergente certificada (okticket.es)



# 2. Fundamento teórico

En este capítulo se presentan los conceptos y términos fundamentales que se utilizan en el proyecto, para proporcionar una base teórica sobre la que se desarrolla el trabajo. Se discuten los conceptos de *data lake*, *procesos ETL* y *dashboards*, que son fundamentales para el desarrollo del proyecto.

#### 2.1. Data lake

Los data lakes<sup>1</sup> son almacenes de datos que almacenan grandes cantidades de datos de manera no estructurada [2]. En el ámbito de una empresa, un data lake contiene datos de diferentes fuentes de valor no considerado hasta su análisis, de manera que su explotación posterior y su análisis no depende de una estructuración y transformación compleja, reduciendo los costes de los procesos ETL derivados, una flujo de tareas que se aplican sobre la información para ingestarla.. Esto no quiere decir que no se apliquen estos procesos a los datos, sino que se aplican de manera más flexible y básica que en otras estructuras de almacenamiento de datos con esquemas predefinidos, como los data warehouses. [3]

A diferencia de los *data warehouses*, los *data lakes* no tienen un esquema definido, lo que permite almacenar datos *heterogéneos*. Esto permite almacenar grandes cantidades de información sin tener que definir un esquema de antemano, lo que puede ser útil en aquellos casos en los que no se conoce la estructura de los datos que se van a almacenar.

Estas características de los *data lakes* hacen que sean más atractivos en el sector empresarial de cara al análisis de información, en contraste con las estructuras planteadas normalmente en el campo de la investigación académica.

Para consultar esta gran cantidad de datos almacenados, se suelen utilizar técnicas de visualización de datos, como los *dashboards*, herramientas de visualización que permiten observar los datos de manera sencilla y eficiente.

https://aws.amazon.com/es/what-is/data-lake/

Hoja 12 de 28

### 2.2. Procesos ETL

#### 2.2.1. Definición

Los procesos ETL [2] son procesos que combinan datos de múltiples fuentes en un único destino, transformando los datos en un formato común. Estos procesos se utilizan para extraer datos de diferentes fuentes, transformarlos en un formato común y cargarlos en un destino común, como puede ser un *data lake*.

#### 2.2.2. Características

Los procesos ETL, fundamentales en el ámbito de la gestión de datos, presentan atributos distintivos que facilitan la integración eficaz de información procedente de diversas fuentes:

- Adaptabilidad: los procesos ETL deben de adaptarse a la estructura de los datos de la fuente de origen, ya que dichas fuentes pueden tener diferentes estructuras y tener tipos de datos diferentes (la característica de *heterogeneidad* de los datos que ya se ha mencionado).
- Escalabilidad: otra de las características clave de los procesos ETL es que sean escalables, ya que los datos que se muestran en los dashboards suelen ser datos que se generan de manera continua, y por lo tanto los procesos ETL deben ser capaces de procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. En ocasiones, los procesos ETL se pueden realizar en *streaming*, lo que significa que los datos se procesan en tiempo real a medida que se generan.

Hoja 13 de 28

#### 2.2.3. Funcionamiento

Los procesos ETL se dividen en tres fases principales: *extracción*, *transformación* y *carga*.




Figura 2.1: Fases de un proceso ETL

**Extracción** En este proceso se extraen los datos de las fuentes de datos, que pueden ser bases de datos, logs, APIs, etc. En este paso, se pueden aplicar filtros para extraer solo los datos que se necesiten, y se pueden extraer datos de múltiples fuentes *heterogéneas*.

En algunos casos, los datos se pueden extraer de manera incremental, es decir, solo se extraen los datos que han cambiado desde la última extracción. Esto puede ser útil para reducir el tiempo de procesamiento y el volumen de datos que se almacenan.

En otros casos, los datos se pueden extraer de manera continua, es decir, se extraen los datos en tiempo real según se van generando. Esto puede ser útil para procesar datos que se generan en tiempo real, como logs o datos de sensores.

**Transformación** En este proceso se transforman los datos extraídos en un formato común, normalmente tablas relacionales.

Una transformación básica de datos es la limpieza, revisión y corrección de los datos extraídos, para asegurar que los datos que se almacenan son correctos y consistentes. Otras operaciones más complejas pueden ser la agregación de datos, la conversión de formatos, la normalización de datos, el cifrado, etc.

Estos procesos de transformación son vitales cuando el sistema maneja una gran cantidad de datos heterogéneos de múltiples fuentes de manera simultánea, como puede ser el caso de un *data lake* o un *data warehouse*. En el caso del primero, no es necesaria la transforma-

Hoja 14 de 28

ción de los datos a un formato común, pero si otros procesos clave como la limpieza y la normalización de los datos, entre otros.

**Carga** En este proceso se cargan los datos transformados en el destino final. Frecuentemente, los datos se almacenan en una data warehouse o data lake para su posterior análisis.

La frecuencia del proceso de carga depende de la naturaleza de los datos y de las necesidades del negocio, como ya se ha descrito en el proceso de extracción.

#### 2.2.4. Alternativas

Aunque lo más común es el flujo anteriormente explicado de *extracción*, *transformación* y *carga*, existen algunos flujos y procesos alternativos que evitan algunos de estos pasos, normalmente en casos específicos que se beneficien del cambio:

■ Virtualización: en lugar de extraer los datos de las fuentes, se crea una capa virtual que permite acceder a los datos de las fuentes sin necesidad de extraerlos. Esto permite ahorrar espacio de almacenamiento y tiempo de procesamiento, pero puede ser menos eficiente en algunos casos.




Figura 2.2: Ejemplo de flujo con virtualización

■ **Proceso** *ELT*: en lugar de transformar los datos antes de cargarlos en el destino, se cargan los datos en bruto y se transforman en el destino. Funciona bien para grandes conjuntos de datos sin estructura que requieran una carga (o recarga) contínua, aunque, al igual que la virtualización, puede ser menos eficiente en algunos casos.




Figura 2.3: Comparación de flujos ETL y ELT

Hoja 16 de 28

### 2.3. Dashboards

#### 2.3.1. Definición

[2] La palabra *dashboard*, que traducido de manera literal significa *cuadro de mandos*, es un término que se utiliza para referirse a cualquier interfaz gráfica que muestre información relevante de manera visual sobre un proceso o negocio. Aunque el término se utiliza en muchos ámbitos: indicadores comerciales, de producción, de marketing, de calidad, de recursos humanos...

En el ámbito de deste proyecto, los dashboards reflejan en tiempo real el rendimiento de actividades o procesos de negocio, y se utilizan para tomar decisiones informadas sobre los mismos. En el caso de una empresa, un dashboard puede mostrar desde el rendimiento de la plataforma en tiempo real hasta un reflejo del de las ventas, y permitir a los directivos tomar decisiones informadas sobre el futuro de la empresa.

#### 2.3.2. Características

Los dashboards cuentan con una serie de características que los hacen útiles para la toma de decisiones:

- Visualización de datos: es la característica fundamental de cualquier cuadro de mandos, y aquella que determina su utilidad. La visualización de datos es la ciencia de presentar los datos de manera que se pueda extraer información útil y realizar decisiones informadas sobre ellos. Un buen dashboard cuenta con gráficas, tablas, indicadores, etc. que permiten al usuario entender la información que se está presentando con un conocimiento técnico mínimo.
- Interactividad y personalización: un dashboard debe permitir al usuario interactuar con los datos (filtrarlos, ordenarlos, profundizar en ellos...) y ajustar la información que se muestra a cada proceso o negocio que se esté evaluando. Esta capacidad asegura que el dashboard se adapte tanto a las necesidades actuales como a las evoluciones futuras de lo que se esté analizando.
- Accesibilidad y portabilidad: un dashboard debe ser accesible desde una variedad de situaciones y dispositivos, manteniendo su funcionalidad y forma. Aunque normalmente los dashboards se analizan en pantallas grandes, es importante que también se puedan consultar en otras circunstancias, como dispositivos móviles.

Hoja 17 de 28

### 2.3.3. Dashboards planteados

Para el sistema que se describe, se plantean dos tipos de dashboards diferentes:

- **Dashboards internos**: que reflejan el rendimiento de la plataforma en tiempo real.
- **Dashboards externos**: que reflejan el rendimiento de las ventas y permiten a los clientes tomar decisiones informadas sobre su negocio.

Hay que destacar que los dashboards externos son diferentes a los dashboards de monitorización, tanto en el contenido que presentan como en la manera de acceder a ellos: mientras que los dashboards de monitorización serán de uso interno exclusivo, los dashboards externos deben estar disponibles para los clientes de las empresas que los contraten.

# 3. Planificación del proyecto

La planificación de un proyecto es fundamental para su correcto funcionamiento y desarrollo, dentro de los plazos y costes establecidos. En este apartado se detallan las tareas que se llevarán a cabo en el proyecto, así como los recursos necesarios y los plazos de ejecución.

# 3.1. Metodología

En este capítulo se aborda la metodología adoptada para el desarrollo del proyecto, fundamentada en principios ágiles y enfocada en la entrega continua de valor. La elección de *Scrum*, una metodología que permite elaborar productos software de manera incremental, revisando el producto continuamente y adaptándolo a las necesidades del cliente, como marco de trabajo subraya nuestro compromiso con la adaptabilidad y la mejora continua.

La estructura de este capítulo se organiza en torno a la descripción detallada de la metodología *Scrum*, la visualización de la planificación y las estrategias de comunicación adoptadas. A través de esta metodología, buscamos optimizar los recursos disponibles, ajustarnos a los plazos establecidos y garantizar la calidad del producto final.

La implementación de *Scrum* se complementa con herramientas de visualización y gestión de proyectos, como los tableros de *GitHub*, que facilitan la organización y seguimiento de las tareas. Además, se pone especial énfasis en la comunicación efectiva dentro del equipo de desarrollo y con los stakeholders, asegurando así una alineación constante con los objetivos del proyecto.

Este enfoque metodológico no solo refleja la planificación y ejecución del proyecto, sino que también establece las bases para una gestión eficaz, adaptativa y orientada a resultados.

#### 3.1.1. Scrum

Para la planificación del proyecto se ha escogido *Scrum*, una metodología "ágil" que se basa en la realización de iteraciones cortas y en la adaptación a los cambios. La metodología *Scrum* se estructura en *sprints* (iteraciones cortas de una duración fija), en las que se llevan a cabo una serie de tareas que se han planificado previamente.

El primer paso de la metodología *Scrum* es la creación de un *product backlog*, una lista ordenada de las tareas a realizar durante el desarrollo del producto, a partir de los requisitos

# LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake ÍTULO 3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Hoja 19 de 28

del sistema, que a su vez son una versión refinada de los requisitos iniciales del proyecto. A partir de este *product backlog* se planifican las tareas que se llevarán a cabo en cada *sprint*, de manera que sea posible cumplir con los objetivos del proyecto en el tiempo establecido.

### 3.1.2. Visualización de la planificación

Para la visualización de la planificación se ha utilizado la herramienta de gestión de proyectos de *GitHub*, que permite múltiples visualizaciones de tareas e *issues* en tableros separados.

- Se utiliza un tablero de *requisitos* al estilo *Kanban* para visualizar los requisitos del proyecto y su estado, siguiendo con la metodología *Scrum*.
- Se utiliza un *roadmap* de tareas, donde se visualizan las tareas y los hitos del proyecto, así como su estado y sus fechas límite. Este *roadmap* no está relacionado con la metodología *Scrum*, sino que se ha creado a propósito para facilitar la visualización de las tareas y hitos de partes del proyecto separadas del desarrollo, como los apartados de la memoria o los plazos de entrega del proyecto.



Figura 3.1: Roadmap de tareas

#### 3.1.3. Comunicación

La comunicación con los tutores y con el equipo de desarrollo se considera fundamental para el correcto desarrollo del proyecto. Puesto que el trabajo se desarrolla de manera presencial en la oficina de la empresa, la comunicación con el equipo de desarrollo se realiza de

# LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake OTULO 3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Hoja 20 de 28

manera frecuente y directa, mientras que la comunicación con los tutores se realiza de manera remota pero igual de frecuente, manteniendo el contacto mediante correo electrónico y Teams para pedir revisiones e informar sobre el estado del trabajo en todo momento.

### 3.1.4. Plataformas de planificación

Con el objetivo de facilitar las tareas de desarrollo y cumplimentar los requisitos por parte de la empresa, se utilizan las siguientes plataformas y herramientas de desarrollo para la fabricación del proyecto:

- **GitHub**: Plataforma de desarrollo colaborativo para el desarrollo del proyecto. Se utiliza para la gestión de tareas, seguimiento de desarrollo, documentación y colaboración.
- Atlassian suite (*Jira*, *Bitbucket*): Suite de herramientas de gestión de proyectos y desarrollo colaborativo. Se utiliza para el desarrollo y documentación del proyecto de parte de la empresa.
- Microsoft Teams: Herramienta de comunicación y colaboración en tiempo real.
- Microsoft Outlook: Herramienta de comunicación por correo electrónico.

## Hoja 21 de 28

# 3.2. Presupuesto



# LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake Hoja 22 de 28

# 4. Análisis

Este capítulo se centra en desglosar los componentes críticos del proyecto, específicamente dirigido a entender las necesidades de Okticket y cómo el desarrollo propuesto se alinea con estas. Se analizarán los requisitos funcionales y no funcionales, evaluando cómo cada uno contribuye al éxito del proyecto. Además, se identificarán las partes interesadas clave y se explorarán sus expectativas y requisitos, para asegurar que el sistema desarrollado cumpla con sus necesidades específicas. Este análisis detallado tiene como objetivo final proporcionar una hoja de ruta clara para el desarrollo del proyecto, asegurando que se tomen decisiones informadas que maximicen el valor entregado a la empresa y sus clientes.

## 4.1. Partes interesadas (stakeholders)

Las partes interesadas en el proyecto son aquellas personas o entidades que tienen un interés en el mismo, ya sea porque se ven afectadas por el resultado del proyecto, o porque tienen algún tipo de interés en el mismo. Las partes interesadas en este proyecto son las siguientes:

- 1. **Okticket**: la empresa es la principal parte interesada en el proyecto, ya que es la que se beneficiará directamente de los resultados del mismo, así como de las oportunidades de negocio que se abren con la explotación de los datos.
  - Equipo de desarrollo: el equipo de desarrollo es otra parte interesada en el proyecto, ya que son los encargados de llevar a cabo la implementación del sistema y de garantizar su correcto funcionamiento, además de gestionar el soporte de servicio a nivel técnico.
  - Equipo de soporte: el sistema planteado ahorraría tiempo al equipo de soporte, ya que les permitiría analizar los datos de forma más eficiente e identificar problemas antes de que tener que resolver las peticiones de los clientes afectados a nivel básico.
- 2. **Clientes**: los clientes de la empresa también son partes interesadas, puesto que se beneficiarán de los nuevos servicios que se ofrecen, como los dashboards de negocio que se han descrito anteriormente.
- 3. **Investigador y desarrollador:** el desarrollador del proyecto tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un proyecto real, y de adquirir nuevos conocimientos en el proceso.

Hoja 23 de 28

# 4.2. Valoración de alternativas

4.3. Definición del sistema



# LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake Hoja 24 de 28

# 5. Diseño del sistema

- 5.1. Arquitectura del sistema
- 5.2. Modelo de datos



## LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake Hoja 25 de 28

# 6. Implementación



## LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake Hoja 26 de 28

# 7. Resultados

## LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake Hoja 27 de 28

# 8. Conclusiones y trabajo futuro



## LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ETL de múltiples fuentes de datos mediante un Data Lake Hoja 28 de 28

# Bibliografía

- [1] Wikipedia contributors, "Dikw pyramid Wikipedia, the free encyclopedia." https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DIKW\_pyramid&oldid=1211227190, 2024. [Online; accessed 7-April-2024].
- [2] J. Mier, "Presentación de datos: dashboards y procesos ETL." Primera entrega de teoría de la asignatura Inteligencia de Negocio, EPI Gijón, curso 23-24, 2023.
- [3] P. Khine and Z. Wang, "Data lake: a new ideology in big data era," *ITM Web of Conferences*, vol. 17, p. 03025, 01 2018.
- [4] J. Mier, "latexTemplate." https://github.com/miermontoto/latexTemplate, 2024. Plantilla de LATeX personal para trabajos académicos.
- [5] J. Mier, "Minería de anomalías." Segunda entrega de teoría de la asignatura Inteligencia de Negocio, EPI Gijón, curso 23-24, 2024.