Komunikasi Data

Pembahasan Kuis 2



Mifta Nur Farid miftanurfarid@lecturer.itk.ac.id


Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan, Indonesia

Mei 17, 2021






lacktriangle Jika diketahui data analog sebagai berikut, tentukan sinyal digitalnya dengan menggunakan teknik PCM. (Ts = 0.1 detik)















 Jika diketahui data analog sebagai berikut, tentukan sinyal digitalnya dengan menggunakan teknik DM.











■ Jika data yang dikirim adalah sebagai berikut:

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

• Sedangkan yang diterima adalah sebagai berikut:

■ Tentutkan berapa panjang dari burst error-nya.



■ Data yang dikirim:

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

■ Data yang diterima:

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0







Jika digunakan teknik 2D even parity, buktikan apakah terjadi error pada data berikut ini? Dan berapakah nilai seharusnya?

							Row Parity
	1	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	1	1	1	0
	0	1	1	1	0	0	1
	1	1	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	1
	1	1	0	0	1	0	1
Column Parity	0	0	0	1	1	0	0



							Row Parity
	1	1	0	1	0	1	0
	0	1	0	1	1	1	0
	0	1	1	1	0	0	1
	1	1	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	1
	1	1	0	0	1	0	1
Column Parity	0	0	0	1	1	0	0





■ Diketahui data stream yang diterima adalah sebagai berikut.

10011001 1110001	00100100	10000100	11011000
------------------	----------	----------	----------

 Dengan menggunakan internet checksum, buktikan bahwa data tersebut terdapat error.



■ Data stream yang diterima:

10011001 11100010 00100100 10000100 110110	00
--	----





■ Dengan menggunakan teknik CRC dengan CRC generatornya adalah $x^3 + 1$, buktikan apakah data stream berikut ini diterima atau tidak.

1 0 1 0 0 0 0 1 1

