

ADS - Engenharia de Software 2025 - Anotações de aula

Professor Miguel Suez Xve Penteado

2025-02-18

Contents

Sobre estas anotações	5
0.1 ACESSO AO GITBOOK CELULAR	6
0.2 https://miguel7pentead0.github.io/ADS-EngenhariaSoftware2025	6
0.3 APP EPUB ANDROID	7
0.4 Moon+ Reader	7
1 Livros Texto da Disciplina	9
INTRODUÇÃO A DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	13
1.1 O que é ENGENHARIA DE SOFTWARE	13
2 PROCESSO DE SOFTWARE	15
2.1 CONCEITO DE PROCESSO, ATIVIDADES E TAREFAS . . .	15
2.2 O PROCESSO DE SOFTWARE	16
2.3 ATIVIDADES FUNDAMENTAIS DE UM PROCESSO DE SOFTWARE	16
2.4 MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE CLÁSSICOS . . .	16
2.5 MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE ÁGEIS	23
3 MODELAGEM DE SOFTWARE	25
4 GESTÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE	27
5 GERÊNCIA DE PROJETOS	29

6	Sharing your book	31
6.1	Publishing	31
6.2	404 pages	31
6.3	Metadata for sharing	31

Sobre estas anotações

Estas anotações são apenas lembretes das aulas expostas em sala, durante a disciplina de ENGENHARIA DE SOFTWARE.

0.1 ACESSO AO GITBOOK CELULAR

0.2 <https://miguel7penteado.github.io/ADS-EngenhariaSoftware2025>



0.3 APP EPUB ANDROID

0.4 Moon+ Reader



Chapter 1

Livros Texto da Disciplina

1.0.0.1 “Engenharia de Software” do autor “Roger S Pressman”



Autor(es)	Roger S. Pressman
Editora	Pearson
Idioma	Português

ISBN	8534602379 9788534602372
Formato	Capa comum
Páginas	1056
Código Biblioteca	

1.0.0.2 “Engenharia de Software” do autor “Ian Sommerville”



Autor(es)	Ian SommerVille
Editora	Pearson
Idioma	Português
ISBN	9788588639072
Formato	Capa comum
Páginas	768
Código Biblioteca	

Calendário das aulas

1.0.0.2.1 FEVEREIRO 2025

Data	Dia da semana	Aulas
4 de fevereiro	Terça-feira	
11 de fevereiro	Terça-feira	
18 de fevereiro	Terça-feira	
25 de fevereiro	Terça-feira	

1.0.0.2.2 MARÇO 2025

Data	Dia da semana	Aulas
4 de março	Terça-feira	
11 de março	Terça-feira	
18 de março	Terça-feira	
25 de março	Terça-feira	

1.0.0.2.3 ABRIL DE 2025

Data	Dia da semana	Aulas
1 de abril	Terça-feira	
8 de abril	Terça-feira	
15 de abril	Terça-feira	
22 de abril	Terça-feira	
29 de abril	Terça-feira	

1.0.0.2.4 MAIO DE 2025

Data	Dia da semana	Aulas
6 de maio	Terça-feira	
13 de maio	Terça-feira	
20 de maio	Terça-feira	
27 de maio	Terça-feira	

1.0.0.2.5 JUNHO DE 2025


Data	Dia da semana	Aulas
3 de junho	Terça-feira	
10 de junho	Terça-feira	
17 de junho	Terça-feira	
24 de junho	Terça-feira	

```
bookdown::render_book()
```

INTRODUÇÃO A DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Do que trata esta disciplina e o que quer dizer o termo que dá nome a ela ?

1.1 O que é ENGENHARIA DE SOFTWARE



Engenharia de Software *é o processo de desenvolvimento de programas de computador, estruturas de dados e documentos. (Roger S. Pressman)*



Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todo o processo de produção de software. Isso inclui desde a especificação do sistema até a sua manutenção. (**Ian Sommerville**)

É atribuído a **Margaret Hamilton**, desenvolvedora do programa de navegação da APOLLO 11 a criação do termo ENGENHARIA DE SOFTWARE.




Chapter 2

PROCESSO DE SOFTWARE

2.1 CONCEITO DE PROCESSO, ATIVIDADES E TAREFAS

No mundo dos negócios como é conceituado um processo mapeado ?



Um PROCESSO é um conjunto de atividades que são executadas para atingir um objetivo (Business Process Model and Notation - BPMN)

ATIVIDADES são os trabalhos que devem ser realizados para que um processo seja executado (Business Process Model and Notation - BPMN)

TAREFAS são decomposições de atividades e representam um conjunto de passos ou ações executadas para realizar um trabalho. Essas tarefas logicamente relacionadas quando encadeadas completam a atividade. (Business Process Model and Notation - BPMN)

2.2 O PROCESSO DE SOFTWARE

PROCESSO DE SOFTWARE é uma metodologia que define as atividades necessárias para desenvolver um software de qualidade (Roger S Pressman)

PROCESSO DE SOFTWARE é um conjunto de atividades que visam a produção de um software (Ian Sommerville)

2.3 ATIVIDADES FUNDAMENTAIS DE UM PROCESSO DE SOFTWARE

POR QUAIS ATIVIDADES VOCÊ (NECESSÁRIAMENTE) PASSA ?

Table 2.1: PROCESSO DE SOFTWARE - ATIVIDADES - PRESSMAN

ATIVIDADE #1	ATIVIDADE #2	ATIVIDADE #3	ATIVIDADE #4	ATIVIDADE #5
comunicação	planejamento	modelagem	construção	entrega


Table 2.2: PROCESSO DE SOFTWARE - ATIVIDADES - SOMMERVILLE

ATIVIDADE #1	ATIVIDADE #2	ATIVIDADE #3	ATIVIDADE #4	ATIVIDADE #5
especificação	projeto	implementação	validação	evolução

2.4 MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE CLÁSSICOS

COMO VOCÊ PASSA POR ESSAS ATIVIDADES ?

2.4.1 ABORDAGEM CASCATA



2.4.1.1 VANTAGENS DESSE MODELO

Vantagem	Descrição	Exemplo
Simplicidade	<ul style="list-style-type: none"> fácil de entender e implementar; pois possui fases sequenciais bem definidas, com entregas e revisões em cada etapa; facilita o gerenciamento do projeto, especialmente para equipes menores; 	
Documentação	<ul style="list-style-type: none"> Natureza estruturada do Exige a produção de documentação completa em cada fase; 	
Controle	<ul style="list-style-type: none"> Útil para rastrear o progresso, facilitar a comunicação entre as partes; maior controle sobre o projeto, escopo, os prazos e os custos são definidos no início e seguidos rigorosamente; 	
Adequado para projetos estáveis	<ul style="list-style-type: none"> Cliente tenha previsão precisa do resultado final e investimento necessário.; Adequado para projetos com requisitos bem definidos e estáveis e que não devem sofrer muitas alterações ao longo do desenvolvimento. 	


2.4.1.2 DESVANTAGENS DESSE MODELO

Desvantagem	Exemplos
-------------	----------

Inflexibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Rigidez. Uma vez que uma fase é concluída, é difícil voltar atrás e fazer alterações. 	Se o projeto é feito em um produto comercial (biblioteca) e ela deixa de ser suportada pelo fabricante, o projeto vai ter que nascer com uma tecnologia morta; Seu projeto nasceu no skype, não vai poder migrar para o teams no meio da construção;
Feedback tardio	<ul style="list-style-type: none"> • problemático se os requisitos mudarem ou se surgirem problemas inesperados • O cliente só tem contato com o produto final nas últimas fases do projeto; • Difícil identificação de erros ou inadequações; • Atrasos, custos adicionais e insatisfação do cliente; 	O cliente iniciou um projeto de aplicativo na plataforma ANDROID. Durante o desenvolvimento o cliente quer que o aplicativo rode em plataforma IOS (iPHONE). Não é possível, mesmo que o cliente tenha um pequeno montante de dinheiro para investir;
Longos prazos	<ul style="list-style-type: none"> • prazos de entrega mais longos, • cada fase precisa ser concluída antes da próxima ser iniciada. • problemático em projetos com restrições de tempo ou em mercados dinâmicos. 	Você definiu o prazo de entrega em 6 meses, mas devido a rotatividade de funcionários, seu projeto atrasou 3 meses; Os funcionários de equipes de etapas dependentes ficam ociosos naquele projeto;

Risco de falha de flexibilidade e feedback tardio podem aumentar o risco de o projeto não atender às expectativas do cliente ou às necessidades do mercado.	O cliente do estacionamento comprou um sistema ERP para uma loja de calçados; O sistema foi desenhado para cadastrar calçados; Contudo a loja é uma magazine e o cliente durante o projeto começou a vender roupas; O cadastro de mercadorias não suporta roupas; O cliente só descobriu a falta de suporte no momento da entrega do software;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.2 ABORDAGEM INCREMENTAL



2.4.2.1 VANTAGENS DESSE MODELO

Vantagem	Descrição
Entrega antecipada de software funcional	<ul style="list-style-type: none"> • permite que o cliente tenha acesso a funcionalidades do software em estágios iniciais do projeto. • possibilita feedback do cliente;

Melhor gerenciamento de riscos	<ul style="list-style-type: none"> • Divide o projeto em incrementos menores;
Flexibilidade para mudanças	<ul style="list-style-type: none"> • Riscos menores possível identificar e corrigir problemas em etapas iniciais; • Mais adaptável a mudanças nos requisitos do cliente, sem comprometer o andamento do projeto.
Feedback contínuo do cliente	<ul style="list-style-type: none"> • incentiva o envolvimento do cliente durante todo o processo de desenvolvimento; • Cliente testa e avalia as funcionalidades em cada incremento; • Produto final torna-se mais alinhado com as expectativas do cliente.
Melhor aproveitamento de recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Equipe de desenvolvimento trabalhe mais eficiente, concentrando-se em um incremento de cada vez; • “Pode” reduzir os custos do projeto;


2.4.2.2 DESVANTAGENS DESSE MODELO

Desvantagem	Descrição
Requisitos bem definidos	<ul style="list-style-type: none"> • Se os requisitos não estão bem definidos, o orçamento vai estourar; <p>Um software foi projetado para ter frontend em janelas e computadores; No primeiro incremento o cliente resolve que é melhor acrescentar suporte a WEB (frontend no navegador); No segundo incremento o cliente resolve que o software deve ter suporte a frontend de dispositivos móveis (app);</p>


Planejamento	Se o incremento não for bem planejado, gera mais incrementos ;	O time de Planejamento definiu que o software seria no code e seria feito em plataforma Buble (onde o Banco de dados é interno da solução). Surgiu a necessidade de integração com outros bancos de dados pré-existent de terceiros. Precisa mudar a solução para WeWEB. Surgiu a necessidade de inserir gateway de pagamento. Melhor migrar o projeto para python e FLASK;
cuidadoso	Bola de Neve	
Integração dos	• Incrementos	Seu sistema gera um relatório de uso de veículos da empresa por funcionários; Você vai construir banco de dados próprio, mas precisa acessar a base de dados do RH e a base de dados da Gerencia de Materiais da empresa; O acesso da tabela depende de aprovação das áreas; Seu sistema não anda enquanto dos outrso bancos não sair;
in-	não são	
cre-	necessári-	
men-	amente	
tos	lineares	
	se	
	existirem	
	fun-	
	cionali-	
	dades	
	forem	
	depen-	
	dentes;	
Necessidade	• Exige	Tanto na atividade de planejamento quanto na de execução, Equipe de frontend precisa de informações de APIs da equipe de backend; Equipe de backend precisa de acessos a fontes de dados externas, caso seja necessário;
de	um alin-	
equipe	hamento	
ex-	e comu-	
peri-	nicação	
ente	muito	
	grande	
	entre a	
	equipe	
	de desen-	
	volvi-	
	mento;	
	Time en-	
	trosado;	

2.4.3 ABORDAGEM Espiral

Modelo Espiral



2.4.4 ABORDAGEM RUP (Rational Unified Process)



2.5 MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE ÁGEIS

2.5.1 ABORDAGEM(ENS) ÁGIL(EIS)

Coming soon

Chapter 3

MODELAGEM DE SOFTWARE

Coming soon

Chapter 4

GESTÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE

Coming soon

Chapter 5

GERÊNCIA DE PROJETOS

Coming soon

Chapter 6

Sharing your book

6.1 Publishing

HTML books can be published online, see: <https://bookdown.org/yihui/bookdown/publishing.html>

6.2 404 pages

By default, users will be directed to a 404 page if they try to access a webpage that cannot be found. If you'd like to customize your 404 page instead of using the default, you may add either a `_404.Rmd` or `_404.md` file to your project root and use code and/or Markdown syntax.

6.3 Metadata for sharing

Bookdown HTML books will provide HTML metadata for social sharing on platforms like Twitter, Facebook, and LinkedIn, using information you provide in the `index.Rmd` YAML. To setup, set the `url` for your book and the path to your `cover-image` file. Your book's `title` and `description` are also used.

This `gitbook` uses the same social sharing data across all chapters in your book—all links shared will look the same.

Specify your book's source repository on GitHub using the `edit` key under the configuration options in the `_output.yml` file, which allows users to suggest an edit by linking to a chapter's source file.

Read more about the features of this output format here:

<https://pkgs.rstudio.com/bookdown/reference/gitbook.html>

Or use:

```
?bookdown::gitbook
```