

OPERACIONES CON ENTEROS

RESTA

GRADO 7

2024



La temperatura es agradable: $+18\text{ }^{\circ}\text{C}$



Hace muchísimo frío: $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Sección 1. Introducción: operación resta en los enteros
- 2 Sección 2. Resta de Enteros
- 3 Sección 3. Ejemplos
- 4 Sección 4. Indistinguibilidad de suma y resta de enteros
- 5 Sección 5. Aplicaciones de suma y resta de enteros
- 6 Sección 6. Actividades
 - Actividad 3
 - Actividad 4

SECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN: OPERACIÓN RESTA EN LOS ENTEROS

UN EJEMPLO PARTICULAR: EL CAMBIO DE TEMPERATURA




Figura: ¿En cuántos grados varió la temperatura cada día?

- El uso de signos (+/-) permiten asociar números enteros a situaciones con categorías de sentidos opuestos: caliente-frío, encima-debajo, izquierda-derecha, deuda-ganancia, antes-después, etc.
- La operación **resta** de enteros permite conocer la cantidad o magnitud entre dos categorías de una situación particular.

EL CONCEPTO DE RESTA EN \mathbb{Z}

- En el Conjunto \mathbb{N} la operación resta equivale a “quitar” o “descontar”.
- En el Conjunto \mathbb{Z} a causa de los signos (+/-) la operación resta tiene otra equivalencia.



- La resta de enteros equivale a determinar la distancia entre dos números.
- En modo operativo, la resta de números enteros requiere:
 - ▶ **El Opuesto de un entero:** ¡cámbiele el signo!
 - ▶ **La Suma de enteros:** ¡sin la recta numérica!

SECCIÓN 2. RESTA DE ENTEROS

RESTA DE ENTEROS: REGLA PRÁCTICA GENERAL

¿Cómo restar dos números enteros?

Para restar dos números enteros, se suma al primer número el opuesto del segundo número.

En modo práctico, se realiza los siguiente:

1. Identificar el primer y segundo número del contexto.
2. Escribir la suma de enteros del primero con el opuesto del segundo.
3. Resolver la anterior suma de enteros.

RESTA DE ENTEROS: REGLA PRÁCTICA GENERAL

Algunas observaciones de la resta de enteros:

- Se realiza entre dos números enteros.
- Para una mayor claridad, usar los paréntesis para cada número entero.
- No es conmutativa, es decir $(-1) - (-5)$ no tiene igual resultado a $(-5) - (-1)$.
- Esta operación requiere buen manejo de la suma de enteros.

SECCIÓN 3. EJEMPLOS

EJEMPLOS DE RESTA DE ENTEROS

Ejemplo 1

Resolver la resta propuesta sobre la recta numérica.



Solución. La resta se propone así (fin)-(inicio):

$$(+4) - (-3) \rightarrow \text{usar regla}$$

$$(+4) + (+3) = +7$$

El salto es de +7 unidades.

Más ejemplos

1. Efectuar la sustracción: $0 - (-3)$
2. Realizar la diferencia: $41 - (-17)$
3. Resolver: $(24) - (-19)$
4. ¿Son iguales los resultados de $(-7) - (19)$ y de $(19) - (-7)$?
5. Sean los números 2 y -7. Restar el segundo número del primero.

SECCIÓN 4. INDISTINGUIBILIDAD DE SUMA Y RESTA DE ENTEROS

SUMA Y RESTA DE ENTEROS: ¿INDISTINGUIBLES?

- Suma y resta, ¿son operaciones indistinguibles?
- Dependen de la forma en que se escriben y el contexto.
- Ejemplos y preguntas.
- Recursos para practicar:
 - ▶ <https://www.geogebra.org/m/GH93dzAD>
 - ▶ <https://www.intermatia.com/ejercicios/NE004/>

SECCIÓN 5. APLICACIONES DE SUMA Y RESTA DE ENTEROS

APLICACIONES DE SUMA Y RESTA DE ENTEROS

Pasos a tener en cuenta para resolver problemas de suma/resta de enteros:

1. ¡OJO! La comprensión lectora es importante.
2. Entender el problema y usar la recta numérica.
3. Estructura de planteamiento de solución (la operación puede ser):
 - ▶ Resta de enteros: (número final) - (número inicial)
 - ▶ Suma de enteros:
 - (número inicial) + (+cantidad en variación)
 - (número final) + (-cantidad en variación)
4. Resolver la operación.
5. ¿Es lógico mi resultado? Verificación.

APLICACIONES DE SUMA Y ...: EJEMPLOS

14. ¿De qué planta ha salido un ascensor que después de subir 7 pisos llega al piso 4?
15. Jaime ha comenzado un negocio, y de momento pierde 100 euros cada día. Comparando con su situación actual, ¿cuál era su situación hace 5 días?
16. Pedro dispone en 2013 de una máquina para viajar en el tiempo. Decide avanzar 240 años, ¿en qué año se encontraría? Y si retrocede 390 años, ¿a qué año viaja?
17. ¿A qué edad se casó una persona que nació en el año 9 antes de Cristo y se casó en el año 19 después de Cristo?
18. ¿En qué año nació una mujer que en el año 27 después de Cristo cumplió 33 años?
19. ¿En qué año se casó un hombre que nació en el año 20 antes de Cristo y se casó a los 27 años?
20. Hace una hora el termómetro marcaba -5°C y ahora marca 5°C . La temperatura ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿Cuánto ha variado?
21. Por la mañana un termómetro marcaba 7 grados bajo cero. La temperatura baja 12°C a lo largo de la mañana. ¿Qué temperatura marca al mediodía?
22. ¿A qué planta ha llegado un ascensor de un edificio que estaba en el sótano 2 y ha subido 7 pisos?

Figura: Miscelánea de ejemplos

SECCIÓN 6. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 3

SUMA Y RESTA CON NÚMEROS ENTEROS

Resuelve las siguientes operaciones y busca en la sopa de letras su respectivo resultado.

a) $24 + (-8) = \square$

b) $(-10) - (-9) = \square$

c) $7 + (-5) = \square$

d) $14 - (-3) = \square$

e) $3 + (-7) = \square$

f) $(-15) - (-6) = \square$

g) $11 - 4 = \square$

h) $8 - (-3) = \square$

i) $(-7) - (-4) = \square$

j) $(-13) - 8 = \square$

k) $(-10) - 4 = \square$

$+ - = +$

$- - = +$

$- + = -$

$+ + = -$

$+ - = +$

$- - = -$

E	M	Y	X	O	C	D	O	N	U	S	O	N	E	M
E	C	E	W	D	I	E	C	I	S	I	E	T	E	M
Z	P	R	N	K	F	O	K	Y	N	L	C	O	F	E
H	S	S	O	O	I	Z	K	B	S	W	M	M	W	N
F	E	B	T	T	S	G	Y	Y	S	E	Ñ	M	P	O
T	Ñ	L	S	H	A	V	W	I	N	I	C	F	Z	S
E	A	D	Y	R	N	C	E	O	E	T	E	I	S	C
L	S	O	N	Y	F	S	S	I	C	Ñ	B	E	L	U
S	G	S	D	S	I	N	Ñ	O	N	T	R	Ñ	R	A
A	I	B	I	C	U	N	W	F	N	T	R	P	Y	T
Z	M	Q	E	E	K	K	O	Y	S	E	I	F	F	R
Ñ	C	I	V	O	N	C	E	O	W	Ñ	M	U	F	O
I	D	E	Y	J	Q	C	N	V	G	N	D	T	N	G
A	I	J	D	K	A	E	T	D	L	J	I	J	I	O
R	C	W	D	B	M	H	B	Q	A	L	P	R	I	X

Tomado de https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sumas_y_restas/Suma_y Resta_con_n%C3%BAmeros_enteros_y1966306fk

ACTIVIDAD 4

Resolver tres problemas del taller propuesto; entre ellos,

- Curso 801: puntos 2 y 3.
- Curso 802: puntos 2 y 4.

Un tercer punto adicional para resolver, Usted lo elige libremente para exponer su solución.



TALLER APLICACIONES DE SUMA Y RESTA DE ENTEROS GRADO 8

En los talleres anteriores, aprendimos el procedimiento para sumar y restar enteros, con ejemplos y ejercicios de práctica, aunque queda la pregunta: ¿y esto para qué sirve? Pues bien, a continuación se muestran algunas situaciones en las que es necesario el uso de la suma y/o resta de enteros para solucionarlas.

Figura: Encabezado del taller de ejercicios de aplicaciones de +/- de enteros. [Click aquí para ver taller.](#)

THANKS!

REFERENCIAS



BLANCA TORRES ET AL.

SUPERMAT 7.

Voluntad, Bogotá, Colombia, 2000.

BACKUP FRAME

This is a backup frame, useful to include additional material for questions from the audience.